

Desktop eines Starttabs

- Desktop
 - Menu Button
 - Aktionen
 - Desktop Eigenschaften
 - Beispiel

Desktop

[blocked URL](#)

Der Inhalt eines Starttabs einer jeden Tableiste kann von der dynamischen Ansicht (Startmenu, Zuletzt angesehen etc.) zu einem Desktop geändert werden. Hierzu muss lediglich der Desktop über das Extras Menu des Starttabs aktiviert werden. (Siehe auch [Grundlagen_Benutzeroberflaeche](#)).

Der Desktop ist zunächst leer. Möchte man individuelle Inhalte hinzufügen muss über das Kontextmenu (Rechte Maustaste) ein **Menu Button** hinzugefügt werden.

[blocked URL](#)

Menu Button

Über das Kontextmenu des Button können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden.

- **Icon:** Es stehen die Nuclos Basis Icons der Businessobjekte wie auch selbst hochgeladene Icons zur Auswahl.
- **Aktion:** Was soll bei einem Klick auf den Button geschehen? Optional, da ein Button auch nur dazu verwendet werden kann Menu Einträge anzuzeigen.
- **Menu Einträge:** Fährt man mit der Maus über einen Menu Button werden Menu Einträge (wenn vorhanden) unterhalb des Button angezeigt. Solche Einträge werden durch die ausgewählte Aktion bestimmt. Eine eigene Beschriftung oder ein Icon können nicht hinterlegt werden.

Die Reihenfolge der Buttons kann per Drag&Drop geändert werden!

Aktionen

können sein:

- Administrations Funktionen aufrufen
- Konfigurations Funktionen aufrufen
- Eigene Businessobjekte öffnen
- Suchfilter öffnen/ausführen
- Arbeitsumgebungen wechseln

[blocked URL](#)

Desktop Eigenschaften

Über das Kontextmenu eines Desktops können die Eigenschaften eingestellt werden.

Es öffnet sich ein neues Fenster:

Beispiel

[blocked URL](#)

Und so könnte ein Desktop aussehen: