

Probleme und Fehlermeldungen mit IDE

- Beim Compilieren
 - Beim Starten des Servers
 - Lösung:
 - Laufzeitprobleme

Beim Compilieren



1) Fehlermeldung "Error(? , ?): ajc : The import org.nuclos.schema.* cannot be resolved"

Behebung: nuclos-schema Maven Generate Sources and Update Folders

2) Fehlermeldungen "Error(? , ?): ajc: * cannot be resolved to a type"

```
Error:(283, 0) ajc: DatasourceFacadeLocal cannot be resolved to a type
Error:(295, 0) ajc: EventSupportFacadeLocal cannot be resolved to a type
Error:(298, 0) ajc: TransferFacadeLocal cannot be resolved to a type
Error:(328, 0) ajc: NuclosUserDetailsContextHolder cannot be resolved to a type
Error:(331, 0) ajc: TasklistFacadeLocal cannot be resolved to a type
Error:(337, 0) ajc: MaintenanceFacadeLocal cannot be resolved to a type
Error:(340, 0) ajc: SessionContext cannot be resolved to a type
Error:(352, 0) ajc: UserDetailsService cannot be resolved to a type
Error:(356, 0) ajc: MaintenanceFacadeLocal cannot be resolved to a type
Error:(369, 0) ajc: SessionContext cannot be resolved to a type
Error:(369, 0) ajc: The method setSessionContext(Authentication, Locale, String, Long) from
SessionContext
Error:(448, 0) ajc: NuclosUserDetailsContextHolder cannot be resolved to a type
Error:(476, 0) ajc: SessionContext cannot be resolved to a type
Error:(480, 0) ajc: SessionContext cannot be resolved to a type
```


Behebung: nuclos Maven Reimport



Beim Starten des Servers

Es kann sein das beim Start der folgende Fehler kommt, dann muss im Terminal das Projekt mit "mvn clean" nochmals gesäubert werden:
*org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'org.springframework.security.filterChainProxy': Invocation of init method failed; nested exception is java.lang.IllegalArgumentException: A universal match pattern ('/**') is defined before other patterns in the filter chain, causing them to be ignored. Please check the ordering in your <security:http> namespace or FilterChainProxy bean configuration*

Wichtiger Hinweis: Damit "mvn clean" wirklich hilft, muss das "war" als Modul in der pom.xml eingetragen sein. Für Nuclos-Core ist das gegeben, bei einem Extension-Projekt muss das eventuell noch eingetragen werden!



Beim Starten des Clients

Fehlermeldung "...Error creating bean with name 'org.springframework.context.config.internalAspectJWeavingEnabler': Initialization of bean failed; nested...." beim Starten des Client

Fehlermeldung erscheint kurz vor dem Loginfenster. Nach dem Login friert die Maske ein.



Lösung:

Das Jar-File

spring-instrument-4.2.5.RELEASE.jar

in einem beliebigen Verzeichnis ablegen.

Dann dieses File in der Client-Konfiguration unter VM-Arguments referenzieren:



Laufzeitprobleme

Unerwartete NullPointerException, bspw. bei mit @Autowired annotierten Feldern

Um Nucleos zu bauen wird der AspectJ-Compiler benötigt. Dieser wird mit der Standardkonfiguration von IntelliJ beim Maven-Import automatisch gesetzt wenn in der `pom.xml` das Plugin `aspectj-maven-plugin` verwendet wird.

Wird hingegen der "normale" Java-Compiler (javac) verwendet, kommt es bspw. zu unerwarteten null -Referenzen bei mit @Autowired annotierten Feldern.

Durch die automatische Compilererkennung beim Maven-Import kann es bei Anwesenheit von Maven-Modulen, die nicht AspectJ verwenden, in Abhängigkeit der Reihenfolge des Maven-Imports dazukommen, dass der Compiler unbemerkt auf `javac` gesetzt wird und oben genannte Probleme auftreten.

Die **automatische Compilererkennung** kann in IntelliJ folgendermaßen **deaktiviert** werden:

Somit ist es allerdings notwendig, dass bei der Neuanlage eines Nuclo-Projekts in IntelliJ der Compiler auf `ajc` gestellt wird.