

Interne Entitäten

```
[
  {
    "name": "LDAP-Zuordnung",
    "entity": "nuclos_ldapmapping",
    "searchable": true,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_AD_LDAPMAPPING",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.ldapmapping.label",
    "nuclos_entityfield": [
      {
        "name": "fieldNucleus",
        "dbfield": "STRFIELD_NUCLEUS",
        "label": "Nucleus Attribut",
        "description": "Nucleus Attribut",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 100,
        "nullable": false,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.ldapmapping.fieldNucleus.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.ldapmapping.fieldNucleus.description"
      },
      {
        "name": "fieldLDAP",
        "dbfield": "STRFIELD_LDAP",
        "label": "LDAP Attribut",
        "description": "LDAP Attribut",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 100,
        "nullable": false,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": true,
        "labelres": "nuclos.entityfield.ldapmapping.fieldLDAP.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.ldapmapping.fieldLDAP.description"
      },
      {
        "name": "ldapservers",
        "dbfield": "INTID_T_AD_LDAPSERVER",
        "label": "LDAP server",
        "description": "LDAP server",
        "foreignentity": "nuclos_ldapservers",
        "datatype": "java.lang.Integer",
        "datascale": 9,
        "nullable": false,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": true,
        "labelres": "nuclos.entityfield.ldapmapping.ldapservers.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.ldapmapping.ldapservers.description"
      }
    ]
  },
  {
    "name": "LDAP Konfiguration",
    "entity": "nuclos_ldapservers",
  }
]
```

```

"menupath": "Administration\\Sicherheit",
"searchable": true,
"editable": true,
"cacheable": true,
"dbentity": "T_AD_LDAPSERVER",
"importexport": true,
"systementity": true,
"labelres": "nuclos.entity.ldapserver.label",
"menupathres": "nuclos.entity.ldapserver.menupath",
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "servername",
    "dbfield": "STRSERVERNAME",
    "label": "LDAP-Server Name",
    "description": "LDAP-Server Name",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.ldapserver.servername.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.ldapserver.servername.description"
  },
  {
    "name": "serverurl",
    "dbfield": "STRSERVERURL",
    "label": "LDAP-Server URL",
    "description": "LDAP-Server URL",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.ldapserver.serverurl.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.ldapserver.serverurl.description"
  },
  {
    "name": "serversearchcontext",
    "dbfield": "STRSEARCHCONTEXT",
    "label": "LDAP search context",
    "description": "LDAP search context",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.ldapserver.serversearchcontext.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.ldapserver.serversearchcontext.description"
  },
  {
    "name": "serversearchfilter",
    "dbfield": "SEARCHFILTER",
    "label": "LDAP search filter",
    "description": "LDAP search filter",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
  }
]

```

```

    "labelres": "nuclos.entityfield.ldapserverserversearchfilter.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.ldapserverserversearchfilter.description"
  },
  {
    "name": "serversearchscope",
    "dbfield": "SEARCHSCOPE",
    "label": "LDAP search scope",
    "description": "LDAP search scope {0,1,2}",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 1,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.ldapserverserversearchscope.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.ldapserverserversearchscope.description"
  },
  {
    "name": "binddn",
    "dbfield": "STRBINDDN",
    "label": "Bind DN",
    "description": "Distinguished name for ldap binding",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.ldapserverserverbinddn.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.ldapserverserverbinddn.description"
  },
  {
    "name": "bindcredential",
    "dbfield": "STRBINDCREDENTIAL",
    "label": "Bind Credential",
    "description": "Credential for ldap binding",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.ldapserverserverbindcredential.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.ldapserverserverbindcredential.description"
  },
  {
    "name": "userfilter",
    "dbfield": "STRUSERFILTER",
    "label": "User filter",
    "description": "Filter expression for user authentication.",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.ldapserverserveruserfilter.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.ldapserverserveruserfilter.description"
  },
  {
    "name": "active",
    "dbfield": "BLNACTIVE",
    "label": "Active",

```

```

        "description": "Authentication active.",
        "datatype": "java.lang.Boolean",
        "datascale": 1,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.ldapservers.active.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.ldapservers.active.description"
    }
}
},
{
    "name": "Strukturdefinition für Objektimport",
    "entity": "nuclos_import",
    "menupath": "Administration\\Import",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": true,
    "dbentity": "V_MD_IMPORT",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.import.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.import.menupath",
    "uniquefields": [ [ "name" ] ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "name",
            "dbfield": "STRNAME",
            "label": "Name",
            "description": "Name der Strukturdefinition",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.import.name.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.import.name.description"
        },
        {
            "name": "mode",
            "dbfield": "STRMODE",
            "label": "Importmodus",
            "description": "Importmodus",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 40,
            "nullable": true,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.import.mode.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.import.mode.description"
        },
        {
            "name": "headerlines",
            "dbfield": "INTHEADERLINES",
            "label": "Kopfzeilen",
            "description": "Anzahl der zu überspringenden Kopfzeilen",
            "datatype": "java.lang.Integer",
            "datascale": 9,
            "nullable": false,
            "searchable": false,

```

```

    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.import.headerlines.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.import.headerlines.description"
  },
  {
    "name": "delimiter",
    "dbfield": "STRDELIMITER",
    "label": "Feldtrennzeichen",
    "description": "Feldtrennzeichen",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 1,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.import.delimiter.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.import.delimiter.description"
  },
  {
    "name": "description",
    "dbfield": "STRDESCRIPTION",
    "label": "Beschreibung",
    "description": "Beschreibung der Strukturdefinition",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 4000,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.import.description.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.import.description.description"
  },
  {
    "name": "entity",
    "dbfield": "STRVALUE_T_AD_MASTERDATA",
    "label": "Modul des Objekts",
    "description": "Modul des zu importierenden Objekts",
    "foreignentity": "nuclos_entity",
    "foreignentityfield": "entity",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.import.entity.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.import.entity.description"
  },
  {
    "name": "insert",
    "dbfield": "BLNINSERT",
    "label": "Neue Datensätze einfügen",
    "description": "Neue Datensätze werden hinzugefügt",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.import.insert.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.import.insert.description"
  },
  {

```

```

    "name": "update",
    "dbfield": "BLNUPDATE",
    "label": "Bestehende Datensätze aktualisieren",
    "description": "Bestehende Datensätze werden aktualisiert",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.import.update.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.import.update.description"
  },
  {
    "name": "delete",
    "dbfield": "BLNDELETE",
    "label": "Nicht mehr vorhandene Datensätze löschen",
    "description": "Datensätze, die in der Import-Datei nicht mehr vorhanden sind, werden
im System gelöscht.",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.import.delete.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.import.delete.description"
  }
]
},
{
  "name": "Attributzuordnung",
  "entity": "nuclos_importattribute",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": true,
  "dbentity": "V_MD_IMPORTATTRIBUTE",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.importattribute.label",
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "import",
      "dbfield": "STRVALUE_T_MD_IMPORT",
      "label": "Name der Strukturdefinition",
      "description": "Name der Strukturdefinition",
      "foreignentity": "nuclos_import",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": true,
      "foreignentityfield": "name",
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.importattribute.import.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.importattribute.import.description"
    },
    {
      "name": "attribute",
      "dbfield": "STRATTRIBUTE",
      "label": "Attribut",
      "description": "Attribut-Zielfeld der Spalte",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
    }
  ]
}

```

```

        "searchable": false,
        "logbook": true,
        "unique": true,
        "labelres": "nuclos.entityfield.importattribute.attribute.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.importattribute.attribute.description"
    },
    {
        "name": "fieldcolumn",
        "dbfield": "INTFIELDCOLUMN",
        "label": "Spaltennummer",
        "description": "Spaltennummer",
        "datatype": "java.lang.Integer",
        "datascale": 9,
        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": true,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.importattribute.fieldcolumn.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.importattribute.fieldcolumn.description"
    },
    {
        "name": "parsestring",
        "dbfield": "STRPARSESTRING",
        "label": "Format",
        "description": "Formatangabe für Spaltenimport",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": true,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.importattribute.parsestring.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.importattribute.parsestring.description"
    },
    {
        "name": "preserve",
        "dbfield": "BLNPRESERVE",
        "label": "Bestehende Attribute nicht überschreiben",
        "description": "Attribute, die im System bereits vorhanden sind, werden nicht überschrieben.",
        "datatype": "java.lang.Boolean",
        "nullable": false,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.importattribute.preserve.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.importattribute.preserve.description"
    }
]
},
{
    "name": "Identifizierer für Modulobjektimport",
    "entity": "nuclos_importidentifizier",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": true,
    "dbentity": "V_MD_IMPORTIDENTIFIER",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.importidentifizier.label",
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "import",

```

```

        "dbfield": "STRVALUE_T_MD_IMPORT",
        "label": "Name der Strukturdefinition",
        "description": "Name der Strukturdefinition",
        "foreignentity": "nuclos_import",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": true,
        "foreignentityfield": "name",
        "unique": true,
        "labelres": "nuclos.entityfield.importidentifier.import.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.importidentifier.import.description"
    },
    {
        "name": "attribute",
        "dbfield": "STRATTRIBUTE",
        "label": "Identifizierer-Attribut",
        "description": "Identifizierer-Attribut",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": true,
        "unique": true,
        "labelres": "nuclos.entityfield.importidentifier.attribute.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.importidentifier.attribute.description"
    }
]
},
{
    "name": "Subreport",
    "entity": "nuclos_subreport",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "labelplural": "Subreports",
    "dbentity": "T_UD_SUBREPORT",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.subreport.label",
    "labelpluralres": "nuclos.entity.subreport.labelplural",
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "reportoutput",
            "dbfield": "INTID_T_UD_REPORTOUTPUT",
            "label": "Fremdschlüssel",
            "description": "Fremdschlüssel",
            "foreignentity": "nuclos_reportoutput",
            "datatype": "java.lang.Integer",
            "datascale": 9,
            "dataprecision": 0,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "foreignentityfield": "sourceFile",
            "unique": false
        },
        {
            "name": "parametername",
            "dbfield": "STRPARAMETERNAME",
            "label": "Parametername",
            "description": "Parametername",

```



```

    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.subreport.parametername.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.subreport.parametername.description"
  },
  {
    "name": "sourcefilename",
    "dbfield": "STRSOURCEFILENAME",
    "label": "Vorlage",
    "description": "Vorlage",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 4000,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.subreport.sourcefilename.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.subreport.sourcefilename.description"
  },
  {
    "name": "sourcefileContent",
    "dbfield": "OBJREPORTXML",
    "label": "Vorlage",
    "description": "Vorlage",
    "datatype": "org.nuclos.server.report.ByteArrayCarrier",
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.subreport.sourcefileContent.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.subreport.sourcefileContent.description"
  },
  {
    "name": "reportCLS",
    "dbfield": "OBJREPORTCLS",
    "label": "Vorlage",
    "description": "Vorlage",
    "datatype": "org.nuclos.server.report.ByteArrayCarrier",
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.subreport.reportCLS.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.subreport.reportCLS.description"
  }
]
},
{
  "name": "Objektimport",
  "entity": "nuclos_importfile",
  "menupath": "Administration\\Import",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "V_MD_IMPORTFILE",
  "importexport": false,
  "systementity": false,
  "labelres": "nuclos.entity.importfile.label",
  "menupathres": "nuclos.entity.importfile.menupath",

```

```

"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "name",
    "dbfield": "STRFILENAME",
    "label": "Dateiname",
    "description": "Dateiname",
    "datatype": "org.nuclos.server.genericobject.valueobject.GenericObjectDocumentFile",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.importfile.name.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.importfile.name.description"
  },
  {
    "name": "description",
    "dbfield": "STRDESCRIPTION",
    "label": "Beschreibung",
    "description": "Beschreibung",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.importfile.description.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.importfile.description.description"
  },
  {
    "name": "result",
    "dbfield": "STRRESULT",
    "label": "Ergebnis",
    "description": "Ergebnis",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 4000,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.importfile.result.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.importfile.result.description"
  },
  {
    "name": "laststate",
    "dbfield": "STRLASTSTATE",
    "label": "Status",
    "description": "Status",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 30,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.importfile.laststate.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.importfile.laststate.description"
  },
  {
    "name": "mode",
    "dbfield": "STRMODE",
    "label": "Importmodus",
    "description": "Importmodus",
    "datatype": "java.lang.String",
  }
]

```

```

        "datascale": 40,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.importfile.mode.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.importfile.mode.description"
    },
    {
        "name": "atomic",
        "dbfield": "BLNATOMIC",
        "label": "In Transaktion ausführen",
        "description": "In Transaktion ausführen",
        "datatype": "java.lang.Boolean",
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.importfile.atomic.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.importfile.atomic.description"
    },
    {
        "name": "log",
        "dbfield": "STRLOGFILE",
        "label": "Log-Datei",
        "description": "Log-Datei",
        "datatype": "org.nuclos.server.genericobject.valueobject.GenericObjectDocumentFile",
        "datascale": 255,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.importfile.log.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.importfile.log.description"
    }
]
},
{
    "name": "Ressource",
    "entity": "nuclos_resource",
    "menupath": "Administration\\Stammdaten\\Ressourcen",
    "searchable": true,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_RESOURCE",
    "importexport": true,
    "systementity": false,
    "labelres": "nuclos.entity.resource.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.resource.menupath",
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "name",
            "dbfield": "STRNAME",
            "label": "Name",
            "description": "Name der Ressource",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.resource.name.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.resource.name.description"
        }
    ]
}

```

```

    },
    {
      "name": "description",
      "dbfield": "STRDESCRIPTION",
      "label": "Beschreibung",
      "description": "Beschreibung der Ressource",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 4000,
      "nullable": true,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.resource.description.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.resource.description.description"
    },
    {
      "name": "file",
      "dbfield": "STRFILENAME",
      "label": "Datei",
      "description": "Datei",
      "datatype": "org.nuclos.server.resource.valueobject.ResourceFile",
      "datascale": 4000,
      "nullable": true,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.resource.file.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.resource.file.description"
    },
    {
      "invariant": false,
      "name": "systemresource",
      "dbfield": "BLNSYSTEMRESOURCE",
      "label": "Systemressource?",
      "datatype": "java.lang.Boolean",
      "nullable": true,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.resource.systemresource.label"
    }
  ]
},
{
  "name": "Modulobjekt",
  "entity": "nuclos_genericobject",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "T_UD_GENERICOBJECT",
  "importexport": false,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.genericobject.label",
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "module",
      "dbfield": "INTID_T_MD_MODULE",
      "label": "Modulzugehörigkeit",
      "description": "Modulzugehörigkeit",
      "foreignentity": "nuclos_entity",
      "datatype": "java.lang.Integer",
      "datascale": 9,
      "dataprecision": 0,
    }
  ]
}

```

```

        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.genericobject.module.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.genericobject.module.description"
    }
]
},
{
    "name": "Statushistorie",
    "entity": "nuclos_statehistory",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "V_UD_GO_STATEHISTORY",
    "importexport": false,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.statehistory.label",
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "genericObject",
            "dbfield": "INTID_T_UD_GENERICOBJECT",
            "label": "Modulobjekt",
            "description": "Modulobjekt",
            "foreignentity": "nuclos_genericobject",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.statehistory.genericObject.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.statehistory.genericObject.description"
        },
        {
            "name": "state",
            "dbfield": "STRVALUE_T_MD_STATE",
            "label": "Status",
            "description": "Status",
            "foreignentity": "nuclos_state",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.statehistory.state.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.statehistory.state.description"
        }
    ]
},
{
    "name": "Logbuch",
    "entity": "nuclos_genericobjectlogbook",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "V_UD_LOGBOOK",
    "importexport": false,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.genericobjectlogbook.label",
    "nuclos_entityfield": [

```

```

{
  "name": "genericObject",
  "dbfield": "INTID_T_UD_GENERICOBJECT",
  "label": "Modulobjekt",
  "description": "Modulobjekt",
  "foreignentity": "nuclos_genericobject",
  "datatype": "java.lang.Integer",
  "datascale": 9,
  "nullable": false,
  "searchable": false,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.genericObject.label",
  "descriptionres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.genericObject.description"
},
{
  "name": "attributeId",
  "dbfield": "INTID_T_MD_ATTRIBUTE",
  "label": "Attribut",
  "description": "Attribut",
  "datatype": "java.lang.Integer",
  "datascale": 9,
  "nullable": true,
  "searchable": false,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.attribute.label",
  "descriptionres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.attribute.description"
},
{
  "name": "oldattributevalue",
  "dbfield": "INTID_T_DP_VALUE_OLD",
  "label": "Alter Wert (Werteliste)",
  "description": "Alter Wert (Werteliste)",
  "datatype": "java.lang.Integer",
  "datascale": 9,
  "nullable": true,
  "searchable": false,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.oldattributevalue.label",
  "descriptionres":
"nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.oldattributevalue.description"
},
{
  "name": "oldexternalvalue",
  "dbfield": "INTID_EXTERNAL_OLD",
  "label": "Alter Wert (Externe Entität)",
  "description": "Alter Wert (Externe Entität)",
  "datatype": "java.lang.Integer",
  "datascale": 9,
  "nullable": true,
  "searchable": false,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.oldexternalvalue.label",
  "descriptionres":
"nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.oldexternalvalue.description"
},
{
  "name": "oldvalue",
  "dbfield": "STRVALUE_OLD",
  "label": "Alter Wert",

```

```

        "description": "Alter Wert",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 4000,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.oldvalue.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.oldvalue.description"
    },
    {
        "name": "newattributevalue",
        "dbfield": "INTID_T_DP_VALUE_NEW",
        "label": "Neuer Wert (Werteliste)",
        "description": "Neuer Wert (Werteliste)",
        "datatype": "java.lang.Integer",
        "datascale": 9,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.newattributevalue.label",
        "descriptionres":
"nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.newattributevalue.description"
    },
    {
        "name": "newexternalvalue",
        "dbfield": "INTID_EXTERNAL_NEW",
        "label": "Neuer Wert (Externe Entität)",
        "description": "Neuer Wert (Externe Entität)",
        "datatype": "java.lang.Integer",
        "datascale": 9,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.newexternalvalue.label",
        "descriptionres":
"nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.newexternalvalue.description"
    },
    {
        "name": "newvalue",
        "dbfield": "STRVALUE_NEW",
        "label": "Neuer Wert",
        "description": "Neuer Wert",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 4000,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.newvalue.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.newvalue.description"
    },
    {
        "name": "entityfieldId",
        "dbfield": "INTID_T_AD_MD_FIELD",
        "label": "Geändertes Feld",
        "description": "Geändertes Feld (bei Änderungen in Unterformularen)",
        "datatype": "java.lang.Integer",
        "datascale": 9,
        "nullable": true,
        "searchable": false,

```

```

        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.entityfield.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.entityfield.description"
    },
    {
        "name": "externalid",
        "dbfield": "INTID_MD_EXTERNAL",
        "label": "Entitäts-ID",
        "description": "Die ID des geänderten Datensatzes in seiner respektiven Tabelle (bei
Änderungen in Unterformularen)",
        "datatype": "java.lang.Integer",
        "datascale": 9,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.externalid.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.externalid.description"
    },
    {
        "name": "masterdataId",
        "dbfield": "INTID_T_AD_MASTERDATA",
        "label": "Geänderte Entität",
        "description": "Geänderte Entität (bei Änderungen in Unterformularen)",
        "datatype": "java.lang.Integer",
        "datascale": 9,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.masterdata.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.masterdata.description"
    },
    {
        "name": "action",
        "dbfield": "STRMD_ACTION",
        "label": "Aktion",
        "description": "Ausgeführte Aktion bei Änderungen in Unterformularen: C - neu erzeugt,
M - geändert, D - gelöscht",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 1,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.action.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.genericobjectlogbook.action.description"
    }
]
},
{
    "name": "XMLImport\\Export",
    "entity": "nuclos_importexport",
    "menupath": "Administration\\Stammdaten\\XMLImport\\Export",
    "searchable": false,
    "editable": false,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_IMPORTEXPORT",
    "importexport": false,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.importexport.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.importexport.menupath",

```



```

"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "user",
    "dbfield": "STRUSER",
    "label": "Benutzer",
    "description": "Benutzer",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 30,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.importexport.user.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.importexport.user.description"
  },
  {
    "name": "date",
    "dbfield": "DATEEXECUTED",
    "label": "Datum",
    "description": "Datum",
    "datatype": "java.util.Date",
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.importexport.date.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.importexport.date.description"
  },
  {
    "name": "entity",
    "dbfield": "STRENTITY",
    "label": "Entität",
    "description": "Entität",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.importexport.entity.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.importexport.entity.description"
  },
  {
    "name": "filename",
    "dbfield": "STRFILENAME",
    "label": "Name der Datei",
    "description": "Name der Datei",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.importexport.filename.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.importexport.filename.description"
  },
  {
    "name": "type",
    "dbfield": "STRTYPE",
    "label": "Typ",
    "description": "Export\\Import",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 10,
  }
]

```

```

        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.importexport.type.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.importexport.type.description"
    },
    {
        "invariant": false,
        "name": "xmlfile",
        "dbfield": "BLBXMLFILE",
        "label": "Die importierte\\exportierte XML Datei.",
        "datatype": "[B",
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.importexport.xmlfile.label"
    }
]
},
{
    "name": "Import\\Export Meldungen",
    "entity": "nuclos_importexportmessages",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_IMPORTEXPORT_MESSAGES",
    "importexport": false,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.importexportmessages.label",
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "importexport",
            "dbfield": "INTID_T_MD_IMPORTEXPORT",
            "label": "Import\\Export",
            "description": "Bezug zum Import\\Export",
            "foreignentity": "nuclos_importexport",
            "datatype": "java.lang.Integer",
            "datascale": 9,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.importexportmessages.importexport.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.importexportmessages.importexport.description"
        },
        {
            "name": "messagelevel",
            "dbfield": "STRMESSAGELEVEL",
            "label": "Meldungstyp",
            "description": "Typ der Meldung",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.importexportmessages.messagelevel.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.importexportmessages.messagelevel.description"
        },
        {
            "name": "action",

```

```

        "dbfield": "STRACTION",
        "label": "Aktion",
        "description": "Aktion",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.importexportmessages.action.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.importexportmessages.action.description"
    },
    {
        "name": "message",
        "dbfield": "STRMESSAGE",
        "label": "Meldungstext",
        "description": "Meldungstext",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 4000,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.importexportmessages.message.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.importexportmessages.message.description"
    },
    {
        "name": "actionnumber",
        "dbfield": "INTACTIONNUMBER",
        "label": "Aktionsnummer",
        "description": "Aktionsnummer",
        "datatype": "java.lang.Integer",
        "datascale": 9,
        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.importexportmessages.actionnumber.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.importexportmessages.actionnumber.description"
    }
}
],
{
    "name": "Fristenregel",
    "entity": "nuclos_timelimitrule",
    "menupath": "Administration\\Regelwerke",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_TIMELIMITRULE",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.timelimitrule.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.timelimitrule.menupath",
    "uniquefields": [ [ "name" ] ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "name",
            "dbfield": "STRRULE",
            "label": "Name",
            "description": "Name der Regel",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,

```

```

    "dataprecision": 0,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.timelimitrule.name.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.timelimitrule.name.description"
  },
  {
    "name": "description",
    "dbfield": "STRDESCRIPTION",
    "label": "Bemerkung",
    "description": "Beschreibung der Regel",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 4000,
    "dataprecision": 0,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.timelimitrule.description.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.timelimitrule.description.description"
  },
  {
    "name": "source",
    "dbfield": "CLBJAVARULE",
    "label": "Quelltext",
    "description": "Quelltext der Regel",
    "datatype": "java.lang.String",
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.timelimitrule.source.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.timelimitrule.source.description"
  },
  {
    "name": "active",
    "dbfield": "BLNACTIVE",
    "label": "Aktiv",
    "description": "Aktiv-Kennzeichen der Regel",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "datascale": 1,
    "dataprecision": 0,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.timelimitrule.active.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.timelimitrule.active.description"
  },
  {
    "name": "debug",
    "dbfield": "BLNDEBUG",
    "label": "Debug",
    "description": "Debug-Flag der Regel",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "datascale": 1,
    "dataprecision": 0,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,

```

```

        "labelres": "nuclos.entityfield.timelimitrule.debug.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.timelimitrule.debug.description"
    }
]
},
{
    "name": "Jobsteuerung",
    "entity": "nuclos_jobcontroller",
    "menupath": "Administration\\Stammdaten",
    "searchable": true,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "V_MD_JOBCONTROLLER",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.jobcontroller.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.jobcontroller.menupath",
    "uniquefields": [ [ "name" ] ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "name",
            "dbfield": "STRJOBNAME",
            "label": "Name",
            "description": "Name des Jobs",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.name.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.name.description"
        },
        {
            "name": "type",
            "dbfield": "STRJOBTYPE",
            "label": "Jobtyp",
            "description": "Typ des Jobs",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.type.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.type.description"
        },
        {
            "name": "description",
            "dbfield": "STRDESCRIPTION",
            "label": "Beschreibung",
            "description": "Beschreibung des Jobs",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 4000,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.description.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.description.description"
        },
        {
            "name": "startdate",

```

```

    "dbfield": "DATSTARTDATE",
    "label": "Startdatum",
    "description": "Das Datum, wann der Job gestartet werden soll",
    "datatype": "java.util.Date",
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.startdate.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.startdate.description"
  },
  {
    "name": "starttime",
    "dbfield": "STRSTARTTIME",
    "label": "Start Uhrzeit",
    "description": "Die Uhrzeit, wann der Job gestartet werden soll",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 10,
    "formatinput": "([0-1][0-9]|[2][0-3]):[0-5][0-9]",
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.starttime.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.starttime.description"
  },
  {
    "name": "interval",
    "dbfield": "INTINTERVAL",
    "label": "Intervall",
    "description": "Das Intervall, wann der Job gestartet werden soll",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "dataprecision": 0,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.interval.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.interval.description"
  },
  {
    "name": "unit",
    "dbfield": "STRUNIT",
    "label": "Einheit",
    "description": "Die einheit, wann der Job gestartet werden soll",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 10,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.unit.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.unit.description"
  },
  {
    "name": "usecronexpression",
    "dbfield": "BLNUSECRONEXPRESSION",
    "label": "Cron Ausdruck verwenden",
    "description": "Cron Ausdruck verwenden.",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": true,
    "searchable": false,
  }

```

```

"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.usecronexpression.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.usecronexpression.description"
},
{
"name": "cronexpression",
"dbfield": "STRCRONEXPRESSION",
"label": "Cron Ausdruck",
"description": "Cron Ausdruck zur Jobsteuerung.",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": true,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.cronexpression.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.cronexpression.description"
},
{
"name": "user",
"dbfield": "STRVALUE_T_MD_USER",
"label": "E-Mail an",
"description": "E-Mail an",
"foreignentity": "nuclos_user",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 30,
"nullable": true,
"searchable": false,
"logbook": false,
"foreignentityfield": "name",
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.user.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.user.description"
},
{
"name": "level",
"dbfield": "STRMESSAGELEVEL",
"label": "Niveau",
"description": "Das Niveau der Meldung (INFO, WARNING, ERROR)",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 30,
"nullable": true,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.level.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.level.description"
},
{
"name": "days",
"dbfield": "INTDAYSFORLOGINFO",
"label": "Log-Info löschen nach",
"description": "log-Info löschen nach so vielen Tagen",
"datatype": "java.lang.Integer",
"datascale": 9,
"dataprecision": 0,
"nullable": true,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.days.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.days.description"
}

```

```

},
{
  "name": "laststate",
  "dbfield": "STRJOBBLASTSTATE",
  "label": "Status",
  "description": "Das Status",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 30,
  "nullable": true,
  "searchable": false,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.laststate.label",
  "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.laststate.description"
},
{
  "name": "running",
  "dbfield": "BLNRUNNING",
  "label": "Läuft gerade",
  "description": "Der aktuelle Status",
  "datatype": "java.lang.Boolean",
  "datascale": 1,
  "nullable": false,
  "searchable": false,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.running.label",
  "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.running.description"
},
{
  "name": "lastfiretime",
  "dbfield": "STRLASTFIRETIME",
  "label": "Letzter Lauf",
  "description": "Letzter Lauf",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 30,
  "nullable": true,
  "searchable": false,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.lastfiretime.label",
  "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.lastfiretime.description"
},
{
  "name": "nextfiretime",
  "dbfield": "STRNEXTFIRETIME",
  "label": "Nächster Lauf",
  "description": "Nächster Lauf",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 30,
  "nullable": true,
  "searchable": false,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.nextfiretime.label",
  "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.nextfiretime.description"
},
{
  "name": "result",
  "dbfield": "STRRESULT",
  "label": "Ergebnis letzter Lauf",
  "description": "Das Ergebnis des letzten Laufs",
  "datatype": "java.lang.String",

```



```

        "datascale": 10,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.result.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.result.description"
    },
    {
        "name": "resultdetails",
        "dbfield": "STRRESULTDETAILS",
        "label": "Ergebnis Details",
        "description": "Details zum Ergebnis des letzten Laufs",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 4000,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.resultdetails.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobcontroller.resultdetails.description"
    }
]
},
{
    "name": "Joblauf",
    "entity": "nuclos_jobrun",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_JOBRUN",
    "importexport": false,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.jobrun.label",
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "parent",
            "dbfield": "INTID_T_MD_JOBCONTROLLER",
            "label": "Referenz",
            "description": "Referenz zum Jobcontroller",
            "foreignentity": "nuclos_jobcontroller",
            "datatype": "java.lang.Integer",
            "datascale": 9,
            "dataprecision": 0,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.jobrun.parent.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobrun.parent.description"
        },
        {
            "name": "startdate",
            "dbfield": "STRSTARTDATE",
            "label": "Startzeit",
            "description": "Die Zeit, wann der Job gestartet wurde",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 30,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.jobrun.startdate.label",

```

```

    "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobrun.startdate.description"
  },
  {
    "name": "enddate",
    "dbfield": "STRENDDATE",
    "label": "Endzeit",
    "description": "Die Zeit, wann der Job beendet wurde",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 30,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.jobrun.enddate.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobrun.enddate.description"
  },
  {
    "name": "state",
    "dbfield": "STRSTATE",
    "label": "Status",
    "description": "Das Status",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.jobrun.state.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobrun.state.description"
  }
]
},
{
  "name": "Joblaufdetails",
  "entity": "nuclos_jobrunmessages",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "T_MD_JOBRUN_MESSAGES",
  "importexport": false,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.jobrunmessages.label",
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "parent",
      "dbfield": "INTID_T_MD_JOBRUN",
      "label": "Referenz",
      "description": "Referenz zum Joblauf",
      "foreignentity": "nuclos_jobrun",
      "datatype": "java.lang.Integer",
      "datascale": 9,
      "dataprecision": 0,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.jobrunmessages.parent.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobrunmessages.parent.description"
    },
    {
      "name": "level",
      "dbfield": "STRMESSAGELEVEL",
      "label": "Niveau",

```

```

    "description": "Die niveau der Meldung (INFO, WARNING, ERROR)",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 10,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.jobrunmessages.level.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobrunmessages.level.description"
  },
  {
    "name": "message",
    "dbfield": "STRMESSAGE",
    "label": "Meldung",
    "description": "Die Meldung",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 4000,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.jobrunmessages.message.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobrunmessages.message.description"
  },
  {
    "name": "rule",
    "dbfield": "STRRULE",
    "label": "Regel",
    "description": "Die Regel",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.jobrunmessages.rule.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobrunmessages.rule.description"
  }
]
},
{
  "name": "Jobregeln",
  "entity": "nuclos_jobrule",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "V_MD_JOBRULE",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.jobrule.label",
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "parent",
      "dbfield": "INTID_I_MD_JOBCONTROLLER",
      "label": "Referenz",
      "description": "Referenz zum Jobcontroller",
      "foreignentity": "nuclos_jobcontroller",
      "datatype": "java.lang.Integer",
      "datascale": 9,
      "dataprecision": 0,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
    }
  ]
}

```

```

    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.jobrule.parent.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobrule.parent.description"
  },
  {
    "name": "rule",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_TIMELIMITRULE",
    "label": "Regel",
    "description": "Die Regel, die ausgeführt werden soll",
    "foreignentity": "nuclos_timelimitrule",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "foreignentityfield": "name",
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.jobrule.rule.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobrule.rule.description"
  },
  {
    "name": "order",
    "dbfield": "INTORDER",
    "label": "Reihenfolge",
    "description": "Die Reihenfolge, in deren die Regeln ausgeführt werden sollen",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "dataprecision": 0,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.jobrule.order.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobrule.order.description"
  },
  {
    "name": "description",
    "dbfield": "STRDESCRIPTION",
    "label": "Bemerkung",
    "description": "Bemerkung",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.jobrule.description.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobrule.description.description"
  }
]
},
{
  "name": "Job Datenbankobjekte",
  "entity": "nuclos_jobdbobject",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "T_MD_JOBDBOBJECT",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.jobdbobject.label",
  "nuclos_entityfield": [
    {

```

```

"name": "parent",
"dbfield": "INTID_T_MD_JOBCONTROLLER",
"label": "Referenz",
"description": "Referenz zum Jobcontroller",
"foreignentity": "nuclos_jobcontroller",
"datatype": "java.lang.Integer",
"datascale": 9,
"dataprecision": 0,
"nullable": false,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.jobdbobject.parent.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.jobdbobject.parent.description"
},
{
"name": "object",
"dbfield": "STRNAME",
"label": "Name",
"description": "Das Datenbankobjekt, das ausgeführt werden soll",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": false,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.jobdbobject.object.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.jobdbobject.object.description"
},
{
"name": "type",
"dbfield": "STRTYPE",
"label": "Typ",
"description": "Typ des Datenbankobjektes: Prozedur oder Funktion",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": false,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.jobdbobject.type.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.jobdbobject.type.description"
},
{
"name": "order",
"dbfield": "INTORDER",
"label": "Reihenfolge",
"description": "Die Reihenfolge, in deren die Regeln ausgeführt werden sollen",
"datatype": "java.lang.Integer",
"datascale": 9,
"dataprecision": 0,
"nullable": false,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.jobdbobject.order.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.jobdbobject.order.description"
},
{
"name": "description",
"dbfield": "STRDESCRIPTION",
"label": "Bemerkung",
"description": "Bemerkung",

```

```

        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.jobdbobject.description.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.jobdbobject.description.description"
    }
}
],
},
{
    "name": "Suchfilter",
    "entity": "nuclos_searchfilter",
    "menupath": "Administration\\Stammdaten\\Sonstige",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "V_UD_SEARCHFILTER",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.searchfilter.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.searchfilter.menupath",
    "uniquefields": [
        [
            "name",
            "createdBy"
        ]
    ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "name",
            "dbfield": "STRNAME",
            "label": "Name",
            "description": "Name des Suchfilters",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilter.name.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilter.name.description"
        },
        {
            "name": "description",
            "dbfield": "STRDESCRIPTION",
            "label": "Beschreibung",
            "description": "Beschreibung des Suchfilters",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": true,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilter.description.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilter.description.description"
        },
        {
            "name": "clbsearchfilter",
            "dbfield": "CLBSEARCHFILTER",
            "label": "Suchfilter",
            "description": "Suchfilter",

```

```

        "datatype": "java.lang.String",
        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilter.clbsearchfilter.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilter.clbsearchfilter.description"
    },
    {
        "name": "entity",
        "dbfield": "STRENTITY",
        "label": "Entität",
        "description": "Entität des Suchfilters",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilter.entity.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilter.entity.description"
    },
    {
        "name": "searchDeleted",
        "dbfield": "INTSEARCHDELETED",
        "label": "Suchkriterium",
        "description": "Suchkriterium",
        "datatype": "java.lang.Integer",
        "datascale": 9,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilter.searchDeleted.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilter.searchDeleted.description"
    }
]
},
{
    "name": "Benutzerzuordnung zu Suchfilter",
    "entity": "nuclos_searchfilteruser",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "V_UD_SEARCHFILTER_USER",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.searchfilteruser.label",
    "uniquefields": [
        [
            "searchfilter",
            "user"
        ]
    ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "searchfilter",
            "dbfield": "STRVALUE_T_UD_SEARCHFILTER",
            "label": "Suchfilter",
            "description": "Suchfilter",
            "foreignentity": "nuclos_searchfilter",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,

```

```

    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilteruser.searchfilter.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilteruser.searchfilter.description"
  },
  {
    "name": "user",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_USER",
    "label": "Benutzer",
    "description": "Benutzer des Suchfilters",
    "foreignentity": "nuclos_user",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "foreignentityfield": "name",
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilteruser.user.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilteruser.user.description"
  },
  {
    "name": "forcefilter",
    "dbfield": "BLNFORCEFILTER",
    "label": "Fixieren?",
    "description": "Falls wahr(1) wird der Suchfilter in der Aufgabenleiste fixiert.",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilteruser.forcefilter.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilteruser.forcefilter.description"
  },
  {
    "name": "editable",
    "dbfield": "BLNEDITABLE",
    "label": "Editierbar?",
    "description": "Falls wahr(1) kann der Suchfilter editiert werden",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilteruser.editable.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilteruser.editable.description"
  },
  {
    "name": "validFrom",
    "dbfield": "DATVALIDFROM",
    "label": "Gültig von",
    "description": "Gültig von",
    "datatype": "java.util.Date",
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilteruser.validFrom.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilteruser.validFrom.description"
  },
  {

```



```

    "name": "validUntil",
    "dbfield": "DATVALIDUNTIL",
    "label": "Gültig bis",
    "description": "Gültig bis",
    "datatype": "java.util.Date",
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilteruser.validUntil.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilteruser.validUntil.description"
  },
  {
    "name": "compulsoryFilter",
    "dbfield": "BLNCOMPULSORYFILTER",
    "label": "Zwangsfiler",
    "description": "Zwangsfiler",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilteruser.compulsoryFilter.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilteruser.compulsoryFilter.description"
  }
]
},
{
  "name": "Locale",
  "entity": "nuclos_locale",
  "searchable": true,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "T_MD_LOCALE",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "name",
      "dbfield": "STRLANGUAGE",
      "label": "Name",
      "description": "Bezeichnung des Locales",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.locale.name.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.locale.name.description"
    },
    {
      "name": "language",
      "dbfield": "STRLANGUAGECODE",
      "label": "Sprache Code",
      "description": "Code der Sprache nach ISO-639 (z.B. de für deutsch)",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 40,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.locale.language.label",

```

```

    "descriptionres": "nuclos.entityfield.locale.language.description"
  },
  {
    "name": "country",
    "dbfield": "STRCOUNTRYCODE",
    "label": "Land Code",
    "description": "Code des Landes nach ISO-3166 (z.B. DE für Deutschland)",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 40,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.locale.country.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.locale.country.description"
  },
  {
    "name": "numberformat",
    "dbfield": "STRDNUMBERFORMAT",
    "label": "Zahlenformat",
    "description": "Zahlenformat",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.locale.numberformat.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.locale.numberformat.description"
  },
  {
    "name": "dateformat",
    "dbfield": "STRDATEFORMAT",
    "label": "Datumsformat",
    "description": "Datumsformat",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.locale.dateformat.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.locale.dateformat.description"
  },
  {
    "name": "timeformat",
    "dbfield": "STRTIMEFORMAT",
    "label": "Zeitformat",
    "description": "Zeitformat",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.locale.timeformat.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.locale.timeformat.description"
  },
  {
    "name": "decimalpoint",
    "dbfield": "STRDECIMALPOINT",
    "label": "Dezimaldarstellung",
    "description": "Dezimaldarstellung",

```

```

        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 1,
        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.locale.decimalpoint.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.locale.decimalpoint.description"
    },
    {
        "name": "description",
        "dbfield": "STRDESCRIPTION",
        "label": "Beschreibung",
        "description": "Beschreibung",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 4000,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.locale.description.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.locale.description.description"
    },
    {
        "name": "parent",
        "dbfield": "STRPARENT",
        "label": "Parentlocale",
        "description": "Parentlocale",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 40,
        "nullable": true,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.locale.parent.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.locale.parent.description"
    }
]
},
{
    "name": "Übersetzungen",
    "entity": "nuclos_localeresource",
    "searchable": true,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_LOCALERESOURCE",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.localeresource.label",
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "resourceID",
            "dbfield": "STRRESOURCEID",
            "label": "Resource-ID",
            "description": "Alphanumerische ID in Anlehnung an die Verwendung. ",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": true,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.localeresource.resourceID.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.localeresource.resourceID.description"
        }
    ]
}

```

```

    },
    {
      "invariant": true,
      "name": "locale",
      "dbfield": "STRLOCALE",
      "label": "Sprachcode",
      "description": "Referenz zu locale",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 40,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.localeresource.locale.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.localeresource.locale.description"
    },
    {
      "name": "text",
      "dbfield": "STRTEXT",
      "label": "Text",
      "description": "Zu übersetzender Text",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 4000,
      "nullable": false,
      "searchable": true,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.localeresource.text.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.localeresource.text.description"
    }
  ]
},
{
  "name": "Onlinehilfe (Mapping)",
  "entity": "nuclos_wiki",
  "menupath": "Administration\\Stammdaten\\Sonstige",
  "searchable": false,
  "editable": false,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "T_MD_WIKI",
  "importexport": true,
  "systementity": false,
  "labelres": "nuclos.entity.wiki.label",
  "menupathres": "nuclos.entity.wiki.menupath",
  "logicaluniquefields": [
    [
      "entity",
      "general"
    ]
  ],
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "entity",
      "dbfield": "STRMASTERDATA",
      "label": "Entität",
      "description": "Name der Entität",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": true,
      "searchable": true,
      "logbook": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.wiki.entity.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.wiki.entity.description"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "name": "general",
      "dbfield": "STRGENERAL",
      "label": "Allgemeines",
      "description": "Allgemeines, z.B. Menüleiste",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": true,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.wiki.general.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.wiki.general.description"
    }
  ]
},
{
  "name": "Wiki Mapping für Allgemeines",
  "entity": "nuclos_wikimappinggeneral",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "T_MD_WIKIMAPPING_GENERAL",
  "importexport": true,
  "systementity": false,
  "labelres": "nuclos.entity.wikimappinggeneral.label",
  "logicaluniquefields": [
    [
      "wiki",
      "name"
    ]
  ],
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "wiki",
      "dbfield": "INTID_T_MD_WIKI",
      "label": "Wiki",
      "description": "Referenz auf Wiki",
      "foreignentity": "nuclos_wiki",
      "datatype": "java.lang.Integer",
      "datascale": 9,
      "dataprecision": 0,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.wikimappinggeneral.wiki.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.wikimappinggeneral.wiki.description"
    },
    {
      "name": "name",
      "dbfield": "STRNAME",
      "label": "Bezeichnung",
      "description": "Wiki Mapping für Allgemeines",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.wikimappinggeneral.name.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.wikimappinggeneral.name.description"
    }
  ],

```

```

{
  "name": "wikipage",
  "dbfield": "STRWIKIPAGE",
  "label": "Wikiseite",
  "description": "Link zum Wiki",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 255,
  "nullable": false,
  "searchable": false,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.wikimappinggeneral.wikipage.label",
  "descriptionres": "nuclos.entityfield.wikimappinggeneral.wikipage.description"
}
]
},
{
  "name": "Wiki Mapping für Felder",
  "entity": "nuclos_wikimapping",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "V_MD_WIKIMAPPING",
  "importexport": true,
  "systementity": false,
  "labelres": "nuclos.entity.wikimapping.label",
  "logicaluniquefields": [
    [
      "wiki",
      "field",
      "attribute"
    ]
  ],
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "wiki",
      "dbfield": "INTID_I_MD_WIKI",
      "label": "Wiki",
      "description": "Referenz auf Wiki",
      "foreignentity": "nuclos_wiki",
      "datatype": "java.lang.Integer",
      "datascale": 9,
      "dataprecision": 0,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.wikimapping.wiki.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.wikimapping.wiki.description"
    },
    {
      "name": "field",
      "dbfield": "INTID_I_AD_MASTERDATA_FIELD",
      "label": "Feldname",
      "description": "Name des Feldes",
      "datatype": "java.lang.Integer",
      "datascale": 9,
      "nullable": true,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.wikimapping.field.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.wikimapping.field.description"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "name": "attribute",
      "dbfield": "INTID_T_MD_ATTRIBUTE",
      "label": "Attribut",
      "description": "Name des Attributs",
      "datatype": "java.lang.Integer",
      "datascale": 9,
      "nullable": true,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.wikimapping.attribute.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.wikimapping.attribute.description"
    },
    {
      "name": "wikipage",
      "dbfield": "STRWIKIPAGE",
      "label": "Wikiseite",
      "description": "Link zum Wiki",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.wikimapping.wikipage.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.wikimapping.wikipage.description"
    }
  ]
},
{
  "name": "Verwendung von Datenquellen in Datenquellen",
  "entity": "nuclos_datasourceUsage",
  "searchable": true,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "T_UD_DATASOURCEUSAGE",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.datasourceUsage.label",
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "datasource",
      "dbfield": "INTID_T_UD_DATASOURCE",
      "label": "Datenquelle",
      "description": "Datenquelle",
      "foreignentity": "nuclos_datasource",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": true,
      "logbook": false,
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.datasourceUsage.datasource.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.datasourceUsage.datasource.description"
    },
    {
      "name": "datasourceUsed",
      "dbfield": "INTID_T_UD_DATASOURCE_USED",
      "label": "Datenquelle",
      "description": "Datenquelle",
      "foreignentity": "nuclos_datasource",
    }
  ]
}

```

```

        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": false,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": true,
        "labelres": "nuclos.entityfield.datasourceUsage.datasourceUsed.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.datasourceUsage.datasourceUsed.description"
    }
}
],
},
{
    "name": "Verknüpfung von auszuführenden Regeln mit Objektgenerierungen",
    "entity": "nuclos_rulegeneration",
    "searchable": true,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_RULE_GENERATION",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.rulegeneration.label",
    "uniquefields": [
        [
            "generation",
            "rule"
        ],
        [
            "generation",
            "order"
        ]
    ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "generation",
            "dbfield": "INTID_T_MD_GENERATION",
            "label": "Objektgenerierung",
            "description": "Objektgenerierung",
            "foreignentity": "nuclos_generation",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": true,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.rulegeneration.generation.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.rulegeneration.generation.description"
        },
        {
            "name": "rule",
            "dbfield": "INTID_T_MD_RULE",
            "label": "Regel",
            "description": "Regel",
            "foreignentity": "nuclos_rule",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": true,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.rulegeneration.rule.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.rulegeneration.rule.description"
        },
        {

```



```

    "name": "order",
    "dbfield": "INTORDER",
    "label": "Reihenfolge",
    "description": "Reihenfolge",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.rulegeneration.order.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.rulegeneration.order.description"
  },
  {
    "name": "runafterwards",
    "dbfield": "BLNRUNAFTERWARDS",
    "label": "Lauf im Anschluss",
    "description": "Lauf nach erfolgreichem Statuswechsel",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": true,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.rulegeneration.runafterwards.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.rulegeneration.runafterwards.description"
  }
]
},
{
  "name": "Statusübergänge",
  "entity": "nuclos_statetransition",
  "searchable": true,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "T_MD_STATE_TRANSITION",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.statetransition.label",
  "logicaluniquefields": [
    [
      "state1",
      "state2"
    ]
  ],
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "state1",
      "dbfield": "INTID_T_MD_STATE_1",
      "label": "Status1",
      "description": "Status1",
      "foreignentity": "nuclos_state",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": true,
      "searchable": true,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.statetransition.state1.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.statetransition.state1.description"
    },
    {
      "name": "state2",
      "dbfield": "INTID_T_MD_STATE_2",

```

```

"label": "Status2",
"description": "Status2",
"foreignentity": "nuclos_state",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": true,
"searchable": true,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.statetransition.state2.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.statetransition.state2.description"
},
{
"name": "automatic",
"dbfield": "BLNAUTOMATIC",
"label": "Automatische Transition",
"description": "Automatische Transition",
"datatype": "java.lang.Boolean",
"nullable": false,
"searchable": true,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.statetransition.automatic.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.statetransition.automatic.description"
},
{
"name": "description",
"dbfield": "STRDESCRIPTION",
"label": "Beschreibung",
"description": "Beschreibung",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": true,
"searchable": true,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.statetransition.description.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.statetransition.description.description"
}
]
},
{
"name": "Statusabhängige Attributgruppenrechte",
"entity": "nuclos_roleattributegroup",
"searchable": true,
"editable": true,
"cacheable": false,
"dbentity": "V_MD_ROLE_ATTRIBUTEGROUP",
"importexport": true,
"systementity": true,
"labelres": "nuclos.entity.roleattributegroup.label",
"uniquefields": [
[
"role",
"attributegroup",
"state"
]
]
},
{nuclos_entityfield": [
{
"name": "role",
"dbfield": "STRVALUE_T_MD_ROLE",
"label": "Rolle",

```

```

    "description": "Rolle",
    "foreignentity": "nuclos_role",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.roleattributegroup.role.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.roleattributegroup.role.description"
  },
  {
    "name": "attributegroup",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_ATTRIBUTEGROUP",
    "label": "Attributgruppe",
    "description": "Attributgruppe",
    "foreignentity": "nuclos_entityfieldgroup",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.roleattributegroup.attributegroup.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.roleattributegroup.attributegroup.description"
  },
  {
    "name": "readwrite",
    "dbfield": "BLNREADWRITE",
    "label": "Berechtigung",
    "description": "Berechtigung",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.roleattributegroup.readwrite.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.roleattributegroup.readwrite.description"
  },
  {
    "name": "state",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_STATE",
    "label": "Status",
    "description": "Status",
    "foreignentity": "nuclos_state",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.roleattributegroup.state.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.roleattributegroup.state.description"
  }
]
},
{
  "name": "Statusabhängige Unterformularrechte",
  "entity": "nuclos_rolesubform",
  "searchable": true,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "V_MD_ROLE_SUBFORM",

```

```

"importexport": true,
"systementity": true,
"labelres": "nuclos.entity.rolesubform.label",
"uniquefields": [
  [
    "role",
    "entity",
    "state"
  ]
],
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "role",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_ROLE",
    "label": "Rolle",
    "description": "Rolle",
    "foreignentity": "nuclos_role",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.rolesubform.role.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolesubform.role.description"
  },
  {
    "name": "entity",
    "dbfield": "STRENTITY",
    "label": "Entität",
    "description": "Entität",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.rolesubform.entity.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolesubform.entity.description"
  },
  {
    "name": "readwrite",
    "dbfield": "BLNREADWRITE",
    "label": "Berechtigung",
    "description": "Berechtigung",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.rolesubform.readwrite.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolesubform.readwrite.description"
  },
  {
    "name": "state",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_STATE",
    "label": "Status",
    "description": "Status",
    "foreignentity": "nuclos_state",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": true,

```

```

        "logbook": false,
        "unique": true,
        "labelres": "nuclos.entityfield.rolesubform.state.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolesubform.state.description"
    }
]
},
{
    "name": "Statusabhängige Transitionsrechte",
    "entity": "nuclos_rolertransition",
    "searchable": true,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_ROLE_TRANSITION",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.rolertransition.label",
    "uniquefields": [
        [
            "role",
            "transition"
        ]
    ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "role",
            "dbfield": "INTID_T_MD_ROLE",
            "label": "Rolle",
            "description": "Rolle",
            "foreignentity": "nuclos_role",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": true,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.rolertransition.role.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolertransition.role.description"
        },
        {
            "name": "transition",
            "dbfield": "INTID_T_MD_STATE_TRANSITION",
            "label": "Transition",
            "description": "Transition",
            "foreignentity": "nuclos_statetransition",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": true,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.rolertransition.transition.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolertransition.transition.description"
        }
    ]
}
},
{
    "name": "Statusabhängige Transitionsrechte",
    "entity": "nuclos_ruletransition",
    "searchable": true,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_RULE_TRANSITION",

```

```

"importexport": true,
"systementity": true,
"labelres": "nuclos.entity.ruletransition.label",
"uniquefields": [
  [
    "rule",
    "transition"
  ],
  [
    "transition",
    "order"
  ]
],
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "transition",
    "dbfield": "INTID_T_MD_STATE_TRANSITION",
    "label": "Transition",
    "description": "Transition",
    "foreignentity": "nuclos_statettransition",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.ruletransition.transition.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.ruletransition.transition.description"
  },
  {
    "name": "rule",
    "dbfield": "INTID_T_MD_RULE",
    "label": "Regel",
    "description": "Regel",
    "foreignentity": "nuclos_rule",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.ruletransition.rule.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.ruletransition.rule.description"
  },
  {
    "name": "order",
    "dbfield": "INTORDER",
    "label": "Reihenfolge",
    "description": "Reihenfolge",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.ruletransition.order.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.ruletransition.order.description"
  },
  {
    "name": "runafterwards",
    "dbfield": "BLNRUNAFTERWARDS",
    "label": "Lauf im Anschluss",
    "description": "Lauf nach erfolgreichem Statuswechsel",

```

```

        "datatype": "java.lang.Boolean",
        "nullable": true,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.ruletransition.runafterwards.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.ruletransition.runafterwards.description"
    }
]
},
{
    "name": "GO-Gruppe",
    "entity": "nuclos_genericobjectgroup",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_UD_GO_GROUP",
    "importexport": false,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.genericobjectgroup.label",
    "uniquefields": [
        [
            "group",
            "genericObject"
        ]
    ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "group",
            "dbfield": "INTID_T_UD_GROUP",
            "label": "Gruppe",
            "description": "Gruppenzuordnung des Objekts",
            "foreignentity": "nuclos_group",
            "datatype": "java.lang.Integer",
            "datascale": 9,
            "dataprecision": 0,
            "nullable": false,
            "searchable": true,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectgroup.group.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.genericobjectgroup.group.description"
        },
        {
            "name": "genericObject",
            "dbfield": "INTID_T_UD_GENERICOBJECT",
            "label": "Modulobjekt",
            "description": "Modulobjekt",
            "foreignentity": "nuclos_genericobject",
            "datatype": "java.lang.Integer",
            "datascale": 9,
            "dataprecision": 0,
            "nullable": false,
            "searchable": true,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectgroup.genericObject.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.genericobjectgroup.genericObject.description"
        }
    ]
},
{
    "name": "Bearbeitungsstatus",

```

```

"entity": "nuclos_taskstatus",
"menupath": "Administration\\Stammdaten\\Aufgabe",
"searchable": false,
"editable": true,
"cacheable": false,
"dbentity": "T_UD_TODOSTATUS",
"importexport": true,
"systementity": true,
"labelres": "nuclos.entity.taskstatus.label",
"menupathres": "nuclos.entity.taskstatus.menupath",
"uniquefields": [
  [
    "name"
  ]
],
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "name",
    "dbfield": "STRGROUP",
    "label": "Statusname",
    "description": "Name des Status",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.taskstatus.name.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.taskstatus.name.description"
  },
  {
    "name": "description",
    "dbfield": "STRDESCRIPTION",
    "label": "Beschreibung",
    "description": "Beschreibung des Status",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 4000,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.taskstatus.description.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.taskstatus.description.description"
  }
]
},
{
  "name": "Dokumentenanhang",
  "entity": "nuclos_taskfiles",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "V_UD_TODO_FILES",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.taskfiles.label",
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "file",
      "dbfield": "STRFILE",
      "label": "Dokument",
      "description": "Dokument",
      "datatype": "org.nuclos.server.genericobject.valueobject.GenericObjectDocumentFile",

```



```

    "nullable": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.taskfiles.file.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.taskfiles.file.description"
  },
  {
    "name": "description",
    "dbfield": "STRDESCRIPTION",
    "label": "Beschreibung",
    "description": "Beschreibung",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 4000,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.taskfiles.description.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.taskfiles.description.description"
  },
  {
    "name": "tasklist",
    "dbfield": "STRVALUE_T_UD_TODOLIST",
    "label": "Aufgabenliste",
    "description": "Aufgabenliste",
    "foreignentity": "nuclos_tasklist",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.taskfiles.tasklist.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.taskfiles.tasklist.description"
  }
]
},
{
  "name": "Aufgabe",
  "entity": "nuclos_tasklist",
  "searchable": true,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "V_UD_TODOLIST",
  "importexport": false,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.tasklist.label",
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "name",
      "dbfield": "STRDESCRIPTION",
      "label": "Titel",
      "description": "Titel der Aufgabe",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 4000,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.tasklist.name.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.tasklist.name.description"
    },
    {
      "name": "visibility",

```

```

    "dbfield": "INTVISIBILITY",
    "label": "Sichtbarkeit",
    "description": "Sichtbarkeit private/public",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "dataprecision": 0,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "entityfieldDefault": "1",
    "labelres": "nuclos.entityfield.tasklist.visibility.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.tasklist.visibility.description"
  },
  {
    "name": "priority",
    "dbfield": "INTPRIORITY",
    "label": "Priorität",
    "description": "Priorität der Aufgabe",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "dataprecision": 0,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.tasklist.priority.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.tasklist.priority.description"
  },
  {
    "name": "scheduled",
    "dbfield": "DATSCHEDULED",
    "label": "Termin",
    "description": "Termin",
    "datatype": "java.util.Date",
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.tasklist.scheduled.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.tasklist.scheduled.description"
  },
  {
    "name": "taskstatus",
    "dbfield": "STRVALUE_T_UD_TODOSTATUS",
    "label": "Bearbeitungsstatus",
    "description": "Bearbeitungsstatus",
    "foreignentity": "nuclos_taskstatus",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.tasklist.taskstatus.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.tasklist.taskstatus.description"
  },
  {
    "name": "description",
    "dbfield": "STRLONGDESCRIPTION",
    "label": "Beschreibung",
    "description": "Beschreibung",
    "datatype": "java.lang.String",

```

```

"datascale": 4000,
"nullable": true,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.tasklist.description.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.tasklist.description.description"
},
{
"name": "comment",
"dbfield": "STRCOMMENT",
"label": "Bemerkung",
"description": "Bemerkung",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 4000,
"nullable": true,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.tasklist.comment.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.tasklist.comment.description"
},
{
"name": "delegator",
"dbfield": "STRDELEGATOR",
"label": "Ersteller (alt)",
"description": "Ersteller (alt)",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": true,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.tasklist.delegator.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.tasklist.delegator.description"
},
{
"name": "taskdelegator",
"dbfield": "STRVALUE_T_MD_USER",
"label": "Ersteller",
"description": "Ersteller",
"foreignentity": "nuclos_user",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": true,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"foreignentityfield": "${lastname}, ${firstname}",
"labelres": "nuclos.entityfield.tasklist.taskdelegator.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.tasklist.taskdelegator.description"
},
{
"name": "completed",
"dbfield": "DATCOMPLETED",
"label": "Erledigt am",
"description": "Datum an dem die Aufgabe erledigt wurde.",
"datatype": "java.util.Date",
"nullable": true,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.tasklist.completed.label",

```

```

        "descriptionres": "nuclos.entityfield.tasklist.completed.description"
    }
]
},
{
    "name": "Aufgabenzuordnung",
    "entity": "nuclos_taskobject",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "V_UD_TODO_OBJECT",
    "importexport": false,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.taskobject.label",
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "entityId",
            "dbfield": "INTID_T_UD_GENERICOBJECT",
            "label": "Objekt",
            "description": "Objekt",
            "datatype": "java.lang.Integer",
            "datascale": 20,
            "dataprecision": 0,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.taskobject.genericObject.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.taskobject.genericObject.description"
        },
        {
            "name": "tasklist",
            "dbfield": "INTID_T_UD_TODO_LIST",
            "label": "Aufgabenliste",
            "description": "Aufgabenliste",
            "foreignentity": "nuclos_tasklist",
            "datatype": "java.lang.Integer",
            "datascale": 20,
            "dataprecision": 0,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.taskobject.tasklist.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.taskobject.tasklist.description"
        },
        {
            "name": "entity",
            "dbfield": "STRENTITY",
            "label": "Entität",
            "description": "Name der Entität",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": true,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.taskobject.entity.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.taskobject.entity.description"
        }
    ]
}
},
{

```

```

"name": "Eintrag in der Fristenliste",
"entity": "nuclos_timelimittask",
"searchable": false,
"editable": true,
"cacheable": false,
"dbentity": "T_UD_TIMELIMITTASK",
"importexport": false,
"systementity": true,
"labelres": "nuclos.entity.timelimittask.label",
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "genericobject",
    "dbfield": "INTID_T_UD_GENERICOBJECT",
    "label": "Modulobjekt",
    "description": "Modulobjekt",
    "foreignentity": "nuclos_genericobject",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "dataprecision": 0,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.timelimittask.genericobject.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.timelimittask.genericobject.description"
  },
  {
    "name": "description",
    "dbfield": "STRDESCRIPTION",
    "label": "Aufgabe",
    "description": "Aufgabe",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 4000,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.timelimittask.description.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.timelimittask.description.description"
  },
  {
    "name": "expired",
    "dbfield": "DATEEXPIRED",
    "label": "Abgelaufen am",
    "description": "Datum an dem die Frist abgelaufen ist.",
    "datatype": "java.util.Date",
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.timelimittask.expired.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.timelimittask.expired.description"
  },
  {
    "name": "completed",
    "dbfield": "DATCOMPLETED",
    "label": "Erledigt am",
    "description": "Datum an dem der Eintrag erledigt wurde.",
    "datatype": "java.util.Date",
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
  }
]

```

```

        "labelres": "nuclos.entityfield.timelimittask.completed.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.timelimittask.completed.description"
    }
]
},
{
    "name": "Ereignis",
    "entity": "nuclos_event",
    "searchable": false,
    "editable": false,
    "cacheable": true,
    "dbentity": "T_AD_EVENT",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.event.label",
    "uniquefields": [ [ "name" ] ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "invariant": true,
            "name": "name",
            "dbfield": "STREVENT",
            "label": "Ereignis",
            "description": "Name des Ereignisses",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.event.name.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.event.name.description"
        },
        {
            "name": "description",
            "dbfield": "STRDESCRIPTION",
            "label": "Beschreibung",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.event.description.label"
        },
    ],
    {
        "name": "labelres",
        "dbfield": "STRLOCALERESOURCEID",
        "label": "Ressourcen-ID",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.event.labelres.label"
    }
]
},
{
    "name": "Identifizierer der referenzierten Entität",
    "entity": "nuclos_importfeidentifizier",
    "searchable": false,
    "editable": true,

```

```

"cacheable": true,
"dbentity": "V_MD_IMPORTFEIDENTIFIER",
"importexport": true,
"systementity": false,
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "importattribute",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_IMPORTATTRIBUTE",
    "label": "Name des zu imporierenden Attributs",
    "description": "Name des zu imporierenden Attributs",
    "foreignentity": "nuclos_importattribute",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": true,
    "foreignentityfield": "attribute",
    "labelres": "nuclos.entityfield.importfeidentifizier.importattribute.label",
    "ondeletescascade": true
  },
  {
    "name": "attribute",
    "dbfield": "STRATTRIBUTE",
    "label": "Attribut",
    "description": "Identifizierendes Attribut",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.importfeidentifizier.attribute.label"
  },
  {
    "name": "parsestring",
    "dbfield": "STRPARSESTRING",
    "label": "Format",
    "description": "Formatangabe für Spaltenimport",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.importfeidentifizier.parsestring.label"
  },
  {
    "name": "fieldcolumn",
    "dbfield": "INTFIELDCOLUMN",
    "label": "Spaltennummer",
    "description": "Spaltennummer",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.importfeidentifizier.fieldcolumn.label"
  }
]
},
{
  "name": "Datatyp",
  "entity": "nuclos_datatype",
  "searchable": false,
  "editable": true,

```

```

"cacheable": false,
"labelplural": "Datatyp",
"dbentity": "T_MD_DATATYPE",
"importexport": true,
"systementity": false,
"labelres": "nuclos.entity.Datatyp.label",
"menupathres": "nuclos.entity.Datatyp.menupath",
"uniquefields": [ [ "name" ] ],
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "name",
    "dbfield": "STRNAME",
    "label": "name",
    "description": "name",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "dataprecision": 0,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.Datatyp.name.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.Datatyp.name.description"
  },
  {
    "name": "scale",
    "dbfield": "INTSCALE",
    "label": "scale",
    "description": "scale",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "dataprecision": 0,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.Datatyp.scale.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.Datatyp.scale.description"
  },
  {
    "name": "precision",
    "dbfield": "INTPRECISION",
    "label": "precision",
    "description": "precision",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "dataprecision": 0,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.Datatyp.precision.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.Datatyp.precision.description"
  },
  {
    "name": "inputformat",
    "dbfield": "STRINPUTFORMAT",
    "label": "inputformat",
    "description": "inputformat",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "dataprecision": 0,
    "nullable": true,

```



```

    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.Datatyp.inputformat.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.Datatyp.inputformat.description"
  },
  {
    "name": "outputformat",
    "dbfield": "STROUTPUTFORMAT",
    "label": "outputformat",
    "description": "outputformat",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "dataprecision": 0,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.Datatyp.outputformat.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.Datatyp.outputformat.description"
  },
  {
    "name": "javatyp",
    "dbfield": "STRJAVATYPE",
    "label": "javatyp",
    "description": "javatyp",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "dataprecision": 0,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.Datatyp.javatyp.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.Datatyp.javatyp.description"
  },
  {
    "name": "databasetyp",
    "dbfield": "STRDATABASETYP",
    "label": "databasetyp",
    "description": "databasetyp",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "dataprecision": 0,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.Datatyp.databasetyp.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.Datatyp.databasetyp.description"
  }
]
},
{
  "name": "Importverwendung",
  "entity": "nuclos_importusage",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "labelres": "nuclos.entity.importusage.label",
  "labelplural": "Importverwendungen",
  "dbentity": "V_MD_IMPORTUSAGE",
  "importexport": false,

```

```

"systementity": false,
"uniquefields": [
  [
    "importfile",
    "import"
  ]
],
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "importfile",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_IMPORTFILE",
    "label": "Objektimport",
    "labelres": "nuclos.entityfield.importusage.importfile.label",
    "description": "Objektimport",
    "foreignentity": "nuclos_importfile",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "foreignentityfield": "name",
    "unique": true
  },
  {
    "name": "order",
    "dbfield": "INTORDER",
    "label": "Reihenfolge",
    "labelres": "nuclos.entityfield.importusage.order.label",
    "description": "Reihenfolge",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "dataprecision": 0,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false
  },
  {
    "name": "import",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_IMPORT",
    "label": "Strukturdefinition",
    "labelres": "nuclos.entityfield.importusage.import.label",
    "description": "Strukturdefinition",
    "foreignentity": "nuclos_import",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "foreignentityfield": "name",
    "unique": true
  }
],
{
  "name": "Parameter",
  "entity": "nuclos_parameter",
  "menupath": "Administration",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "T_AD_PARAMETER",
  "importexport": false,

```

```

"systementity": true,
"labelres": "nuclos.entity.parameter.label",
"menupathres": "nuclos.entity.parameter.menupath",
"uniquefields": [ [ "name" ] ],
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "name",
    "dbfield": "STRPARAMETER",
    "label": "Name",
    "labelres": "nuclos.entityfield.parameter.name.label",
    "description": "Name des Parameters",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true
  },
  {
    "name": "description",
    "dbfield": "STRDESCRIPTION",
    "label": "Beschreibung",
    "labelres": "nuclos.entityfield.parameter.description.label",
    "description": "Beschreibung",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false
  },
  {
    "name": "value",
    "dbfield": "STRVALUE",
    "label": "Wert",
    "labelres": "nuclos.entityfield.parameter.value.label",
    "description": "Wert des Parameters",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 4000,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false
  }
]
},
{
  "name": "Zuordnung Rollen - Module",
  "entity": "nuclos_rolemodule",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "V_MD_ROLE_MODULE",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.rolemodule.label",
  "logicaluniquefields": [
    [
      "role",
      "module",
      "group"
    ]
  ]
},

```

```

"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "role",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_ROLE",
    "label": "Benutzergruppe",
    "description": "Name der Benutzergruppe",
    "foreignentity": "nuclos_role",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.rolemodule.role.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolemodule.role.description"
  },
  {
    "name": "module",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_MODULE",
    "label": "Entität",
    "description": "Name der Entität",
    "foreignentity": "nuclos_entity",
    "foreignentityfield": "entity",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.rolemodule.module.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolemodule.module.description"
  },
  {
    "name": "modulepermission",
    "dbfield": "INTPERMISSION",
    "label": "Berechtigung",
    "description": "Berechtigung",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.rolemodule.modulepermission.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolemodule.modulepermission.description"
  },
  {
    "name": "group",
    "dbfield": "STRVALUE_T_UD_GROUP",
    "label": "Gruppe",
    "description": "Die Gruppe",
    "foreignentity": "nuclos_group",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.rolemodule.group.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolemodule.group.description"
  }
]
},

```

```

{
  "name": "Nuclet",
  "entity": "nuclos_nuclet",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "labelplural": "Nuclet",
  "dbentity": "V_AD_APPLICATION",
  "importexport": true,
  "systementity": false,
  "labelres": "nuclos.entity.Nuclet.label",
  "menupathres": "nuclos.entity.Nuclet.menupath",
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "trade",
      "dbfield": "STRVALUE_T_MD_TRADE",
      "label": "Branche",
      "description": "Brachne",
      "foreignentity": "nuclos_trade",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": true,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "foreignentityfield": "name",
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.Nuclet.trade.label"
    },
    {
      "name": "name",
      "dbfield": "NAME",
      "label": "Nuclet",
      "description": "Nuclet",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": true,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.Nuclet.name.label"
    },
    {
      "name": "description",
      "dbfield": "DESCRIPTION",
      "label": "Beschreibung",
      "description": "Beschreibung",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 4000,
      "nullable": true,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.Nuclet.description.label"
    },
    {
      "name": "resource",
      "dbfield": "STRVALUE_T_MD_RESOURCE",
      "label": "Ressource",
      "description": "Die Ressource (Icon)",
      "foreignentity": "nuclos_resource",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": true,

```

```

        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "foreignentityfield": "name",
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.Nucllet.resource.label"
    }
]
},
{
    "name": "Geschäftsregel",
    "entity": "nuclos_rule",
    "menupath": "Administration\\Regelwerke",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_RULE",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.rule.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.rule.menupath",
    "uniquefields": [ [ "rule" ] ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "rule",
            "dbfield": "STRRULE",
            "label": "Name",
            "description": "Name der Regel",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.rule.rule.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.rule.rule.description"
        },
        {
            "name": "description",
            "dbfield": "STRDESCRIPTION",
            "label": "Beschreibung",
            "description": "Beschreibung",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 4000,
            "nullable": false,
            "searchable": true,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.rule.description.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.rule.description.description"
        },
        {
            "name": "source",
            "dbfield": "CLBRULESOURCE",
            "label": "Source",
            "description": "Source",
            "datatype": "java.lang.String",
            "nullable": false,
            "searchable": true,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.rule.source.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.rule.source.description"
        },
    ],
},

```

```

{
  "name": "active",
  "dbfield": "BLNACTIVE",
  "label": "Aktiv",
  "description": "Regel aktiv?",
  "datatype": "java.lang.Boolean",
  "nullable": false,
  "searchable": true,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.rule.active.label",
  "descriptionres": "nuclos.entityfield.rule.active.description"
},
{
  "name": "debug",
  "dbfield": "BLNDEBUG",
  "label": "Debug",
  "description": "Regel debuggen?",
  "datatype": "java.lang.Boolean",
  "nullable": true,
  "searchable": true,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.rule.debug.label",
  "descriptionres": "nuclos.entityfield.rule.debug.description"
}
]
},
{
  "name": "Bibliotheksregel",
  "entity": "nuclos_code",
  "menupath": "Administration\\Regelwerke",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "T_MD_CODE",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.librule.label",
  "menupathres": "nuclos.entity.librule.menupath",
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "name",
      "dbfield": "STRNAME",
      "label": "Name",
      "description": "Name der Regel",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.rule.rule.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.rule.rule.description"
    },
    {
      "name": "description",
      "dbfield": "STRDESCRIPTION",
      "label": "Beschreibung",
      "description": "Beschreibung",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 4000,
      "nullable": false,
    }
  ]
}

```

```

        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.rule.description.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.rule.description.description"
    },
    {
        "name": "source",
        "dbfield": "CLBSOURCE",
        "label": "Source",
        "description": "Source",
        "datatype": "java.lang.String",
        "nullable": false,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.rule.source.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.rule.source.description"
    },
    {
        "name": "active",
        "dbfield": "BLNACTIVE",
        "label": "Aktiv",
        "description": "Regel aktiv?",
        "datatype": "java.lang.Boolean",
        "nullable": false,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.rule.active.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.rule.active.description"
    },
    {
        "name": "debug",
        "dbfield": "BLNDEBUG",
        "label": "Debug",
        "description": "Regel debuggen?",
        "datatype": "java.lang.Boolean",
        "nullable": true,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.rule.debug.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.rule.debug.description"
    }
]
},
{
    "name": "Valuelist Provider",
    "entity": "nuclos_valuelistProvider",
    "menupath": "Administration\\Datenquellen",
    "labelres": "nuclos.entity.valuelistprovider.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.valuelistprovider.menupath",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": true,
    "dbentity": "T_MD_VALUELISTPROVIDER",
    "importexport": true,
    "systementity": false,
    "uniquefields": [ [ "name" ] ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "name",

```



```

        "dbfield": "STRNAME",
        "label": "Name",
        "description": "Name des Valuelist Providers",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": true,
        "labelres": "nuclos.entityfield.valuelistProvider.name.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.valuelistProvider.name.description"
    },
    {
        "name": "description",
        "dbfield": "STRDESCRIPTION",
        "label": "Bemerkung",
        "description": "Bemerkung",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 4000,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.valuelistProvider.description.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.valuelistProvider.description.description"
    },
    {
        "name": "valid",
        "dbfield": "BLNVALID",
        "label": "Gültig?",
        "description": "SQL Abfrage gültig?",
        "datatype": "java.lang.Boolean",
        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.valuelistProvider.valid.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.valuelistProvider.valid.description"
    },
    {
        "name": "source",
        "dbfield": "CLBDATASOURCEXML",
        "label": "Source XML",
        "description": "Source XML",
        "datatype": "java.lang.String",
        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.valuelistProvider.source.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.valuelistProvider.source.description"
    }
]
},
{
    "name": "Dynamische Entität",
    "entity": "nuclos_dynamicEntity",
    "menupath": "Administration\\Datenquellen",
    "labelres": "nuclos.entity.dynamicentity.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.dynamicentity.menupath",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": true,
    "dbentity": "T_MD_DYNAMICENTITY",
    "importexport": true,
    "systementity": false,

```

```

"uniquefields": [ [ "name" ] ],
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "name",
    "dbfield": "STRNAME",
    "label": "Name",
    "description": "Name der dynamischen Entität",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.dynamicEntity.name.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.dynamicEntity.name.description"
  },
  {
    "name": "description",
    "dbfield": "STRDESCRIPTION",
    "label": "Bemerkung",
    "description": "Bemerkung zur Datenquelle",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 4000,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.dynamicEntity.description.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.dynamicEntity.description.description"
  },
  {
    "name": "entity",
    "dbfield": "STRENTITY",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.dynamicEntity.entity.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.dynamicEntity.entity.description"
  },
  {
    "name": "valid",
    "dbfield": "BLNVALID",
    "label": "Gültig?",
    "description": "SQL Abfrage gültig?",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.dynamicEntity.valid.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.dynamicEntity.valid.description"
  },
  {
    "name": "source",
    "dbfield": "CLBDATASOURCEXML",
    "label": "Source XML",
    "description": "Source XML",
    "datatype": "java.lang.String",
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.dynamicEntity.source.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.dynamicEntity.source.description"
  }
]

```

```

    }
  ]
},
{
  "name": "Verwendung von Valuelist Providern in Valuelist Providern",
  "entity": "nuclos_valuelistProviderUsage",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": true,
  "dbentity": "T_MD_VALUELISTPROVIDERUSAGE",
  "importexport": true,
  "systementity": false,
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "valuelistProvider",
      "dbfield": "INTID_T_MD_VALUELISTPROVIDER",
      "label": "Valuelist Provider",
      "description": "Valuelist Provider",
      "foreignentity": "nuclos_valuelistProvider",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "foreignentityfield": "name"
    },
    {
      "name": "valuelistProviderUsed",
      "dbfield": "INTID_T_MD_VLP_USED",
      "label": "Valuelist Provider",
      "description": "Valuelist Provider",
      "foreignentity": "nuclos_valuelistProvider",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "foreignentityfield": "name"
    }
  ]
},
{
  "name": "Verwendung von Dynamische Entitäten in Dynamische Entitäten",
  "entity": "nuclos_dynamicEntityUsage",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": true,
  "dbentity": "T_MD_DYNAMICENTITYUSAGE",
  "importexport": true,
  "systementity": false,
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "dynamicEntity",
      "dbfield": "INTID_T_MD_DYNAMICENTITY",
      "label": "Dynamische Entität",
      "description": "Dynamische Entität",
      "foreignentity": "nuclos_dynamicEntity",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "foreignentityfield": "name"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "name": "dynamicEntityUsed",
      "dbfield": "INTID_T_MD_DE_USED",
      "label": "Dynamische Entität",
      "description": "Dynamische Entität",
      "foreignentity": "nuclos_dynamicEntity",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "foreignentityfield": "name"
    }
  ]
},
{
  "name": "Branche",
  "entity": "nuclos_trade",
  "menupath": "Administration\\Stammdaten\\Sonstige",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "labelplural": "Branche",
  "dbentity": "T_MD_TRADE",
  "importexport": true,
  "systementity": false,
  "labelres": "nuclos.entity.trade.label",
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "name",
      "dbfield": "STRNAME",
      "label": "name",
      "description": "name",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": true,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.trade.name.label"
    }
  ]
},
{
  "name": "Relationen erstellen",
  "entity": "nuclos_entityrelation",
  "menupath": "Administration",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "T_MD_ENTITYRELATION",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.entityrelation.label",
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "name",
      "dbfield": "STRNAME",
      "label": "Name",
      "description": "Name des Modells",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,

```

```

        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": true,
        "labelres": "nuclos.entityfield.entityrelation.name.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.entityrelation.name.description"
    },
    {
        "name": "description",
        "dbfield": "STRDESCRIPTION",
        "label": "Beschreibung",
        "description": "Beschreibung",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 4000,
        "nullable": false,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.entityrelation.description.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.entityrelation.description.description"
    },
    {
        "name": "layout",
        "dbfield": "OBJLAYOUTJAVA",
        "label": "Layout",
        "description": "Layout",
        "datatype": "[B",
        "nullable": true,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.entityrelation.layout.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.entityrelation.layout.description"
    }
]
},
{
    "name": "Versionshistorie",
    "entity": "nuclos_releasehistory",
    "searchable": false,
    "editable": false,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_AD_RELEASE",
    "importexport": false,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.releasehistory.label",
    "uniquefields": [
        [
            "release",
            "application"
        ]
    ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "invariant": true,
            "name": "release",
            "dbfield": "STRRELEASE",
            "label": "Versionsnummer",
            "description": "Versionsnummer, z.B. \"1.3.1\"",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 32,
            "nullable": false,
            "searchable": false,

```

```

"logbook": false,
"unique": true,
"labelres": "nuclos.entityfield.releasehistory.release.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.releasehistory.release.description"
},
{
  "invariant": true,
  "name": "description",
  "dbfield": "STRDESCRIPTION",
  "label": "Beschreibung",
  "description": "Anmerkungen zur Version, z.B. Prerelease, Integration Test etc.",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 255,
  "nullable": false,
  "searchable": false,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.releasehistory.description.label",
  "descriptionres": "nuclos.entityfield.releasehistory.description.description"
},
{
  "invariant": true,
  "name": "delivered",
  "dbfield": "DATDELIVERED",
  "label": "Auslieferungsdatum",
  "datatype": "java.util.Date",
  "nullable": false,
  "searchable": false,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.releasehistory.delivered.label"
},
{
  "invariant": true,
  "name": "installed",
  "dbfield": "DATINSTALLED",
  "label": "Installationsdatum",
  "datatype": "java.util.Date",
  "nullable": false,
  "searchable": false,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.releasehistory.installed.label"
},
{
  "invariant": true,
  "name": "application",
  "dbfield": "STRAPPLICATION",
  "label": "Applikationsname",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 255,
  "nullable": false,
  "searchable": false,
  "logbook": false,
  "unique": true,
  "labelres": "nuclos.entityfield.releasehistory.application.label"
},
{
  "dbfield": "BLBDATA",
  "name": "data",
  "label": "Nuclos-interne Daten",
  "datatype": "[B",
  "nullable": true,

```

```

        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.releasehistory.data.label"
    }
]
},
{
    "name": "Taskbearbeiter",
    "entity": "nuclos_taskowner",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_UD_TASKOWNER",
    "importexport": false,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.taskowner.label",
    "uniquefields": [
        [
            "tasklist",
            "user"
        ]
    ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "invariant": false,
            "name": "tasklist",
            "dbfield": "INTID_T_UD_TODO_LIST",
            "label": "Referenz zum Task",
            "foreignentity": "nuclos_tasklist",
            "datatype": "java.lang.Integer",
            "datascale": 9,
            "dataprecision": 0,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.taskowner.tasklist.label"
        },
        {
            "invariant": false,
            "name": "user",
            "dbfield": "INTID_T_MD_USER",
            "label": "Bearbeiter",
            "foreignentity": "nuclos_user",
            "datatype": "java.lang.Integer",
            "datascale": 9,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.taskowner.user.label"
        }
    ]
}
},
{
    "name": "Bild",
    "entity": "nuclos_image",
    "searchable": false,
    "editable": false,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_ATTR_IMAGE",
    "importexport": false,

```

```

"systementity": true,
"labelres": "nuclos.entity.image.label",
"nuclos_entityfield": [
  {
    "invariant": false,
    "name": "filename",
    "dbfield": "STRFILENAME",
    "label": "Dateiname",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.image.filename.label"
  },
  {
    "invariant": false,
    "name": "thumbnail",
    "dbfield": "BLOBTHUMBNAIL",
    "label": "Thumbnail",
    "datatype": "[B",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.image.thumbnail.label"
  },
  {
    "invariant": false,
    "name": "image",
    "dbfield": "BLOBIMAGE",
    "label": "Bilddaten",
    "datatype": "[B",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.image.image.label"
  }
]
},
{
  "name": "Objektgenerierungsattribut",
  "entity": "nuclos_generationAttribute",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "V_MD_GENERATION_ATTRIBUTE",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.generationAttribute.label",
  "logicaluniquefields": [
    [
      "generation",
      "sourceType",
      "attributeSource",
      "attributeTarget"
    ]
  ]
},
"nuclos_entityfield": [

```



```

{
  "name": "generation",
  "dbfield": "STRVALUE_T_MD_GENERATION",
  "label": "Objektgenerierung",
  "description": "Objektgenerierung",
  "foreignentity": "nuclos_generation",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 255,
  "nullable": false,
  "searchable": false,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.generationAttribute.generation.label",
  "descriptionres": "nuclos.entityfield.generationAttribute.generation.description"
},
{
  "name": "sourceType",
  "dbfield": "STRSOURCETYPE",
  "label": "Source type",
  "description": "Source type (null for source entity or 'parameter' for parameter
entity)",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 40,
  "nullable": true,
  "searchable": true,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.generationAttribute.sourceType.label",
  "descriptionres": "nuclos.entityfield.generationAttribute.sourceType.description"
},
{
  "name": "attributeSource",
  "dbfield": "STRVALUE_T_MD_ATTRIBUTE_SOURCE",
  "label": "Quellattribut",
  "description": "Attribut im Quellobjekt",
  "foreignentity": "nuclos_entityfield",
  "foreignentityfield": "field",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 255,
  "nullable": false,
  "searchable": false,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.generationAttribute.attributeSource.label",
  "descriptionres": "nuclos.entityfield.generationAttribute.attributeSource.description"
},
{
  "name": "attributeTarget",
  "dbfield": "STRVALUE_T_MD_ATTRIBUTE_TARGET",
  "label": "Zielattribut",
  "description": "Attribut im Zielobjekt",
  "foreignentity": "nuclos_entityfield",
  "foreignentityfield": "field",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 255,
  "nullable": false,
  "searchable": false,
  "logbook": false,
  "unique": false,
  "labelres": "nuclos.entityfield.generationAttribute.attributeTarget.label",
  "descriptionres": "nuclos.entityfield.generationAttribute.attributeTarget.description"
}
]

```

```

},
{
  "name": "Prozessmonitor",
  "entity": "nuclos_processmonitor",
  "menupath": "Administration",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "T_MD_CASE",
  "importexport": false,
  "systementity": true,
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "name",
      "dbfield": "STRCASE",
      "label": "Name",
      "description": "Name des Prozesses",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false
    },
    {
      "name": "description",
      "dbfield": "STRDESCRIPTION",
      "label": "Beschreibung",
      "description": "Beschreibung",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 4000,
      "nullable": false,
      "searchable": true,
      "logbook": false
    },
    {
      "name": "layout",
      "dbfield": "OBJLAYOUTJAVA",
      "label": "Layout",
      "description": "Layout",
      "datatype": "java.lang.Object",
      "nullable": false,
      "searchable": true,
      "logbook": false
    }
  ]
},
{
  "name": "processTransition",
  "entity": "nuclos_processTransition",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "T_MD_CASE_TRANSITION",
  "importexport": false,
  "systementity": true,
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "description",
      "dbfield": "STRDESCRIPTION",
      "label": "Beschreibung",
      "description": "Beschreibung",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,

```

```

    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false
  },
  {
    "name": "automatic",
    "dbfield": "BLNAUTOMATIC",
    "label": "Automatisch",
    "description": "Automatisch",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false
  },
  {
    "name": "stateId",
    "dbfield": "INTID_T_MD_STATE",
    "label": "stateId",
    "description": "stateId",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false
  },
  {
    "name": "caseId",
    "dbfield": "INTID_T_MD_CASE",
    "label": "caseId",
    "description": "caseId",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false
  },
  {
    "name": "sourceCaseId",
    "dbfield": "INTID_T_MD_CASE_1",
    "label": "sourceCaseId",
    "description": "sourceCaseId",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false
  },
  {
    "name": "targetCaseId",
    "dbfield": "INTID_T_MD_CASE_2",
    "label": "targetCaseId",
    "description": "targetCaseId",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false
  },
  {
    "name": "generationId",
    "dbfield": "INTID_T_MD_GENERATION",
    "label": "generationId",
    "description": "generationId",

```

```

        "datatype": "java.lang.Integer",
        "datascale": 9,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false
    }
]
},
{
    "name": "processStateModel",
    "entity": "nuclos_processStateModel",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_CASE_STATEMODEL",
    "importexport": false,
    "systementity": true,
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "caseId",
            "dbfield": "INTID_T_MD_CASE",
            "label": "caseId",
            "description": "caseId",
            "datatype": "java.lang.Integer",
            "datascale": 9,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false
        },
        {
            "name": "stateModelId",
            "dbfield": "INTID_T_MD_STATEMODEL",
            "label": "stateModelId",
            "description": "stateModelId",
            "datatype": "java.lang.Integer",
            "datascale": 9,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false
        },
        {
            "name": "stateModelUsageId",
            "dbfield": "INTID_T_MD_STATEMODELUSAGE",
            "label": "stateModelUsageId",
            "description": "stateModelUsageId",
            "datatype": "java.lang.Integer",
            "datascale": 9,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false
        },
        {
            "name": "guarantor",
            "dbfield": "STRGUARANTOR",
            "label": "guarantor",
            "description": "guarantor",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false
        },
        {

```

```

    "name": "secondGuarantor",
    "dbfield": "STRSECONDGUARANTOR",
    "label": "secondGuarantor",
    "description": "secondGuarantor",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false
  },
  {
    "name": "supervisor",
    "dbfield": "STRSUPERVISOR",
    "label": "supervisor",
    "description": "supervisor",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false
  },
  {
    "name": "originalSystem",
    "dbfield": "STRORIGINALSYSTEM",
    "label": "originalSystem",
    "description": "originalSystem",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false
  },
  {
    "name": "planStartSeries",
    "dbfield": "STRPLANSTARTSERIES",
    "label": "planStartSeries",
    "description": "planStartSeries",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false
  },
  {
    "name": "planEndSeries",
    "dbfield": "STRPLANENDSERIES",
    "label": "planEndSeries",
    "description": "planEndSeries",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false
  },
  {
    "name": "runtime",
    "dbfield": "INTRUNTIME",
    "label": "runtime",
    "description": "runtime",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
  }

```

```

    "logbook": false
  },
  {
    "name": "runtimeFormat",
    "dbfield": "INTRUNTIMEFORMAT",
    "label": "runtimeFormat",
    "description": "runtimeFormat",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 2,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false
  }
]
},
{
  "name": "Instanzen",
  "entity": "nuclos_instance",
  "menupath": "Administration",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "V_MD_INSTANCE",
  "importexport": false,
  "systementity": true,
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "name",
      "dbfield": "STRINSTANCE",
      "label": "Name",
      "description": "Name der Instanz",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false
    },
    {
      "name": "realend",
      "dbfield": "DATREALEND",
      "label": "Ist Ende",
      "description": "Ist Ende",
      "datatype": "org.nuclos.common2.DateTime",
      "nullable": true,
      "searchable": false,
      "logbook": false
    },
    {
      "name": "processmonitor",
      "dbfield": "STRVALUE_T_MD_CASE",
      "label": "Prozess Monitor",
      "description": "Name des Prozess Monitors",
      "foreignentity": "nuclos_processmonitor",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": true,
      "logbook": false,
      "foreignentityfield": "name"
    },
    {
      "name": "planend",
      "dbfield": "DATPLANEND",

```

```

        "label": "Plan Ende",
        "description": "Plan Ende",
        "datatype": "org.nuclos.common2.DateTime",
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false
    },
    {
        "name": "realstart",
        "dbfield": "DATREALSTART",
        "label": "Ist Start",
        "description": "Ist Start",
        "datatype": "org.nuclos.common2.DateTime",
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false
    },
    {
        "name": "planstart",
        "dbfield": "DATPLANSTART",
        "label": "Plan Start",
        "description": "Plan Start",
        "datatype": "org.nuclos.common2.DateTime",
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false
    }
]
},
{
    "name": "Instanz Objektgenerierung",
    "entity": "nuclos_instanceObjectGeneration",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_INSTANCE_OBJGENERATION",
    "importexport": false,
    "systementity": true,
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "instance",
            "dbfield": "INTID_T_MD_INSTANCE",
            "label": "Instanz",
            "description": "Instanz",
            "foreignentity": "nuclos_instance",
            "datatype": "java.lang.Integer",
            "datascale": 9,
            "nullable": false,
            "searchable": true,
            "logbook": false
        },
        {
            "name": "generation",
            "dbfield": "INTID_T_MD_GENERATION",
            "label": "Objektgenerierung",
            "description": "Objektgenerierung",
            "foreignentity": "nuclos_generation",
            "datatype": "java.lang.Integer",
            "datascale": 9,
            "nullable": false,
            "searchable": true,
            "logbook": false
        }
    ],
}

```

```

    {
      "name": "objectgenerated",
      "dbfield": "BLNOBJECTGENERATED",
      "label": "Objekt generiert?",
      "description": "Wurde ein Objekt generiert?",
      "datatype": "java.lang.Boolean",
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false
    }
  ]
},
{
  "name": "Beziehung",
  "entity": "nuclos_genericobjectrelation",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "labelplural": "Beziehungen",
  "dbentity": "V_UD_GO_RELATION",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.genericobjectrelation.label",
  "labelpluralres": "nuclos.entity.genericobjectrelation.labelplural",
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "source",
      "dbfield": "INTID_T_UD_GO_1",
      "label": "Quellobjekt",
      "description": "Quellobjekt",
      "foreignentity": "nuclos_genericobject",
      "datatype": "java.lang.String",
      "nullable": false,
      "searchable": true,
      "logbook": false,
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectrelation.source.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.genericobjectrelation.source.description"
    },
    {
      "name": "destination",
      "dbfield": "INTID_T_UD_GO_2",
      "label": "Zielobjekt",
      "description": "Zielobjekt",
      "foreignentity": "nuclos_genericobject",
      "datatype": "java.lang.String",
      "nullable": false,
      "searchable": true,
      "logbook": false,
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectrelation.destination.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.genericobjectrelation.destination.description"
    },
    {
      "name": "relationType",
      "dbfield": "STRRELATIONTYPE",
      "label": "Beziehungsart",
      "description": "Beziehungsart",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": true,
      "logbook": false,
    }
  ]
}

```



```

        "unique": true,
        "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectrelation.relationType.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.genericobjectrelation.relationType.description"
    },
    {
        "name": "validFrom",
        "dbfield": "DATVALIDFROM",
        "label": "Gültig von",
        "description": "Gültig von",
        "datatype": "java.util.Date",
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectrelation.validFrom.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.genericobjectrelation.validFrom.description"
    },
    {
        "name": "validUntil",
        "dbfield": "DATVALIDUNTIL",
        "label": "Gültig bis",
        "description": "Gültig bis",
        "datatype": "java.util.Date",
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectrelation.validUntil.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.genericobjectrelation.validUntil.description"
    },
    {
        "name": "description",
        "dbfield": "STRDESCRIPTION",
        "label": "Beschreibung",
        "description": "Beschreibung",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 4000,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.genericobjectrelation.description.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.genericobjectrelation.description.description"
    }
]
},
{
    "name": "Gruppe",
    "entity": "nuclos_group",
    "menupath": "Administration\\Stammdaten\\Sonstige",
    "searchable": true,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "V_UD_GROUP",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.group.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.group.menupath",
    "uniquefields": [
        [
            "groupype",
            "name"
        ]
    ]
}

```

```

],
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "grouptype",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_GROUPTYPE",
    "label": "Gruppierungsart",
    "description": "Name der Gruppierungsart",
    "foreignentity": "nuclos_grouptype",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.group.grouptype.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.group.grouptype.description"
  },
  {
    "name": "name",
    "dbfield": "STRGROUP",
    "label": "Gruppe",
    "description": "Name der Gruppe",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.group.name.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.group.name.description"
  },
  {
    "name": "description",
    "dbfield": "STRDESCRIPTION",
    "label": "Bemerkung",
    "description": "Bemerkung zur Gruppe",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 4000,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.group.description.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.group.description.description"
  },
  {
    "name": "validFrom",
    "dbfield": "DATVALIDFROM",
    "label": "Gültig von",
    "description": "Gültig von",
    "datatype": "java.util.Date",
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.group.validFrom.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.group.validFrom.description"
  },
  {
    "name": "validUntil",
    "dbfield": "DATVALIDUNTIL",
    "label": "Gültig bis",
    "description": "Gültig bis",
  }
]

```

```

        "datatype": "java.util.Date",
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.group.validUntil.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.group.validUntil.description"
    }
]
},
{
    "name": "Layouts",
    "entity": "nuclos_layout",
    "menupath": "Administration",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_LAYOUT",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.layout.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.layout.menupath",
    "uniquefields": [ [ "name" ] ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "name",
            "dbfield": "STRLAYOUT",
            "label": "Name",
            "description": "Name des Layouts",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.layout.name.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.layout.name.description"
        },
        {
            "name": "description",
            "dbfield": "STRDESCRIPTION",
            "label": "Bemerkung",
            "description": "Bemerkung zum Layout",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 4000,
            "nullable": true,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.layout.description.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.layout.description.description"
        },
        {
            "name": "layoutML",
            "dbfield": "CLBLAYOUTML",
            "label": "LayoutML",
            "description": "LayoutML des Layouts",
            "datatype": "java.lang.String",
            "nullable": true,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.layout.layoutML.label",

```

```

        "descriptionres": "nuclos.entityfield.layout.layoutML.description"
    }
]
},
{
    "name": "Statusmodell",
    "entity": "nuclos_statemodel",
    "menupath": "Administration",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_STATEMODEL",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.statemodel.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.statemodel.menupath",
    "uniquefields": [ [ "name" ] ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "name",
            "dbfield": "STRMODEL",
            "label": "Name",
            "description": "Name des Statusmodells",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.statemodel.name.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.statemodel.name.description"
        },
        {
            "name": "description",
            "dbfield": "STRDESCRIPTION",
            "label": "Beschreibung",
            "description": "Beschreibung",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 4000,
            "nullable": false,
            "searchable": true,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.statemodel.description.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.statemodel.description.description"
        },
        {
            "name": "layout",
            "dbfield": "OBJLAYOUTJAVA",
            "label": "Layout",
            "description": "Layout",
            "datatype": "[B",
            "nullable": false,
            "searchable": true,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.statemodel.layout.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.statemodel.layout.description"
        },
        {
            "invariant": false,
            "name": "validFrom",
            "dbfield": "DATVALIDFROM",

```

```

        "label": "Gültig von",
        "datatype": "java.util.Date",
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.statemodel.validFrom.label"
    },
    {
        "invariant": false,
        "name": "validUntil",
        "dbfield": "DATVALIDUNTIL",
        "label": "Gültig bis",
        "datatype": "java.util.Date",
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.statemodel.validUntil.label"
    }
]
},
{
    "name": "Status",
    "entity": "nuclos_state",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_STATE",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.state.label",
    "uniquefields": [
        [
            "name",
            "model"
        ]
    ]
},
"nuclos_entityfield": [
    {
        "name": "name",
        "dbfield": "STRSTATE",
        "label": "Status",
        "description": "Name des Status",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": true,
        "labelres": "nuclos.entityfield.state.name.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.state.name.description"
    },
    {
        "name": "model",
        "dbfield": "INTID_T_MD_STATEMODEL",
        "label": "Statusmodell",
        "description": "Statusmodell",
        "foreignentity": "nuclos_statemodel",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": false,
        "searchable": true,

```

```

    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.state.model.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.state.model.description"
  },
  {
    "name": "description",
    "dbfield": "STRDESCRIPTION",
    "label": "Beschreibung",
    "description": "Beschreibung",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 4000,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.state.description.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.state.description.description"
  },
  {
    "name": "numeral",
    "dbfield": "INTNUMERAL",
    "label": "Statusnumeral",
    "description": "Statusnumeral",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 3,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.state.numeral.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.state.numeral.description"
  },
  {
    "name": "labelres",
    "dbfield": "STR_LOCALERESOURCE_L",
    "label": "Ressourcen-ID für den Namen",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.state.labelres.label"
  },
  {
    "name": "descriptionres",
    "dbfield": "STR_LOCALERESOURCE_D",
    "label": "Ressourcen-ID für die Beschreibung",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.state.descriptionres.label"
  },
  {
    "name": "tab",
    "dbfield": "STRTAB",
    "label": "Tablasche",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,

```

```

        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.state.tabres.label"
    }
}
},
{
    "name": "Report",
    "entity": "nuclos_report",
    "menupath": "Administration\\Reports und Formulare",
    "searchable": true,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "V_UD_REPORT",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.report.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.report.menupath",
    "uniquefields": [
        [
            "outputtype",
            "name"
        ]
    ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "type",
            "dbfield": "INTTYPE",
            "datatype": "java.lang.Integer",
            "datascale": 1,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.report.type.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.report.type.description"
        },
        {
            "name": "outputtype",
            "dbfield": "STRREPORTTYPE",
            "label": "Ausgabetyp",
            "description": "Ausgabetyp",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 40,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.report.outputtype.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.report.outputtype.description"
        },
        {
            "name": "parameter",
            "dbfield": "STRPARAMETER",
            "label": "Zielverzeichnis/Zieldatei",
            "description": "z.B. m:\\report oder m:\\report\\stnd.xls",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": true,
            "searchable": true,
            "logbook": false,

```

```

    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.report.parameter.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.report.parameter.description"
  },
  {
    "name": "sourceFile",
    "dbfield": "STRSOURCEFILE",
    "label": "Vorlage",
    "description": "Nur bei DOC und XLS.",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.report.sourceFile.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.report.sourceFile.description"
  },
  {
    "name": "datasource",
    "dbfield": "STRVALUE_T_UD_DATASOURCE",
    "label": "Datenquelle",
    "description": "Datenquelle",
    "foreignentity": "nuclos_datasource",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.report.datasource.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.report.datasource.description"
  },
  {
    "name": "description",
    "dbfield": "STRDESCRIPTION",
    "label": "Bemerkung",
    "description": "Bemerkung",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 4000,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.report.description.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.report.description.description"
  },
  {
    "name": "name",
    "dbfield": "STRREPORT",
    "label": "Name",
    "description": "Name",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.report.name.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.report.name.description"
  }
]
},

```



```

{
  "name": "Ausgabesteuerung",
  "entity": "nuclos_reportoutput",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "V_UD_REPORTOUTPUT",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.reportoutput.label",
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "reportCLS",
      "dbfield": "BLREPORTCLS",
      "label": "Kompilierter Report",
      "description": "Kompilierter Report",
      "datatype": "org.nuclos.server.report.ByteArrayCarrier",
      "nullable": true,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.reportoutput.reportCLS.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.reportoutput.reportCLS.description"
    },
    {
      "name": "datasource",
      "dbfield": "STRVALUE_T_UD_DATASOURCE",
      "label": "Datenquelle",
      "description": "Datenquelle",
      "foreignentity": "nuclos_datasource",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": true,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.reportoutput.datasources.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.reportoutput.datasources.description"
    },
    {
      "name": "sheetname",
      "dbfield": "STRSHEETNAME",
      "label": "Sheet-Name",
      "description": "Name des Excel-Sheets (nur bei XLS notwendig)",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 50,
      "nullable": true,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.reportoutput.sheetname.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.reportoutput.sheetname.description"
    },
    {
      "name": "sourceFileContent",
      "dbfield": "BLREPORTXML",
      "label": "Vorlageinhalt",
      "description": "Compilervorlage.",
      "datatype": "org.nuclos.server.report.ByteArrayCarrier",
      "nullable": true,
      "searchable": true,
      "logbook": false,
      "unique": false,
    }
  ]
}

```

```

"labelres": "nuclos.entityfield.reportoutput.sourceFileContent.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.reportoutput.sourceFileContent.description"
},
{
"name": "sourceFile",
"dbfield": "STRSOURCEFILE",
"label": "Vorlage",
"description": "Nur bei DOC, XLS, PDF und HTML.",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 4000,
"nullable": true,
"searchable": true,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.reportoutput.sourceFile.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.reportoutput.sourceFile.description"
},
{
"name": "parent",
"dbfield": "STRVALUE_T_UD_REPORT",
"label": "Report",
"description": "Name des Reports",
"foreignentity": "nuclos_report",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": false,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.reportoutput.parent.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.reportoutput.parent.description"
},
{
"name": "format",
"dbfield": "STRREPORTFORMAT",
"label": "Ausgabeformat",
"description": "Ausgabeformat des Reports (Achtung: Bei PDF,XML und HTML wird muss auch
eine Vorlage angegeben werden!)",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 40,
"nullable": false,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.reportoutput.format.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.reportoutput.format.description"
},
{
"name": "destination",
"dbfield": "STRREPORTDESTINATION",
"label": "Ausgabemedium",
"description": "Ausgabemedium des Reports",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 40,
"nullable": false,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.reportoutput.destination.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.reportoutput.destination.description"
},
{
"name": "parameter",

```

```

        "dbfield": "STRPARAMETER",
        "label": "Zielverzeichnis/Zieldatei",
        "description": "z.B. m:\\report oder m:\\report\\stnd.xls",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 4000,
        "nullable": true,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.reportoutput.parameter.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.reportoutput.parameter.description"
    },
    {
        "name": "description",
        "dbfield": "STRDESCRIPTION",
        "label": "Bezeichnung",
        "description": "Bezeichnung",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 2000,
        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.reportoutput.description.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.reportoutput.description.description"
    }
]
},
{
    "name": "Bemerkung",
    "entity": "nuclos_generalsearchcomment",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_UD_GO_COMMENT",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.generalsearchcomment.label",
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "comment",
            "dbfield": "STRCOMMENT",
            "label": "Inhalt",
            "description": "Inhalt",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 4000,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.generalsearchcomment.comment.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.generalsearchcomment.comment.description"
        },
        {
            "name": "createdDate",
            "dbfield": "DATCOMMENT",
            "label": "Datum",
            "description": "Datum",
            "datatype": "java.util.Date",
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
        }
    ]
}

```

```

        "labelres": "nuclos.entityfield.generalsearchcomment.createdDate.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.generalsearchcomment.createdDate.description"
    },
    {
        "name": "genericObject",
        "dbfield": "INTID_I_UD_GENERICOBJECT",
        "label": "Referenz",
        "description": "Referenz",
        "foreignentity": "nuclos_genericobject",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.generalsearchcomment.genericObject.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.generalsearchcomment.genericObject.description"
    }
]
},
{
    "name": "Dokumentanhang",
    "entity": "nuclos_generalsearchdocument",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "V_UD_GO_DOCUMENT",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.generalsearchdocument.label",
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "comment",
            "dbfield": "STRCOMMENT",
            "label": "Bemerkung",
            "description": "Bemerkung",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": true,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.generalsearchdocument.comment.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.generalsearchdocument.comment.description"
        },
        {
            "name": "file",
            "dbfield": "STRFILENAME",
            "label": "Datei",
            "description": "Datei",
            "datatype": "org.nuclos.server.genericobject.valueobject.GenericObjectDocumentFile",
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.generalsearchdocument.file.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.generalsearchdocument.file.description"
        },
        {
            "name": "genericObject",
            "dbfield": "INTID_I_UD_GENERICOBJECT",
            "label": "Referenz",
            "description": "Referenz",

```

```

    "foreignentity": "nuclos_genericobject",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.generalsearchdocument.genericObject.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.generalsearchdocument.genericObject.description"
  },
  {
    "name": "path",
    "dbfield": "STRDOCUMENTPATH",
    "label": "Pfad",
    "description": "Pfad",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.generalsearchdocument.path.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.generalsearchdocument.path.description"
  },
]
},
{
  "name": "Verwendung Objektgenerierung",
  "entity": "nuclos_generationUsage",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "V_MD_GENERATION_USAGE",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.generationUsage.label",
  "logicaluniquefields": [
    [
      "generation",
      "state",
      "process"
    ]
  ],
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "generation",
      "dbfield": "STRVALUE_T_MD_GENERATION",
      "label": "Objektgenerierung",
      "description": "Objektgenerierung",
      "foreignentity": "nuclos_generation",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.generationUsage.generation.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.generationUsage.generation.description"
    },
    {
      "name": "state",
      "dbfield": "STRSTATEMNEMONIC",
      "label": "Status",
    }
  ]
}

```

```

        "description": "Status des Modulobjekts",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 50,
        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.generationUsage.state.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.generationUsage.state.description"
    },
    {
        "name": "process",
        "dbfield": "STRVALUE_T_MD_PROCESS",
        "label": "Aktion",
        "description": "Aktion",
        "foreignentity": "nuclos_process",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.generationUsage.process.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.generationUsage.process.description"
    },
    {
        "name": "description",
        "dbfield": "STRDESCRIPTION",
        "label": "Bemerkung",
        "description": "Bemerkung",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.generationUsage.description.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.generationUsage.description.description"
    }
]
},
{
    "name": "Layoutverwendung",
    "entity": "nuclos_layoutUsage",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "V_MD_LAYOUTUSAGE",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.layoutUsage.label",
    "logicaluniquefields": [
        [
            "entity",
            "process",
            "searchScreen"
        ]
    ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "layout",
            "dbfield": "STRVALUE_T_MD_LAYOUT",
            "label": "Layout",

```

```

    "description": "Name des Layouts",
    "foreignentity": "nuclos_layout",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.layoutUsage.layout.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.layoutUsage.layout.description"
  },
  {
    "name": "entity",
    "dbfield": "STRENTITY",
    "label": "Entität",
    "description": "Name der Entität",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.layoutUsage.entity.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.layoutUsage.entity.description"
  },
  {
    "name": "process",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_PROCESS",
    "label": "Aktion",
    "description": "Name der Aktion",
    "foreignentity": "nuclos_process",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.layoutUsage.process.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.layoutUsage.process.description"
  },
  {
    "name": "searchScreen",
    "dbfield": "BLNSEARCHSCREEN",
    "label": "Suchmaske",
    "description": "Dient dieses Layout als Suchmaske?",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.layoutUsage.searchScreen.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.layoutUsage.searchScreen.description"
  }
]
},
{
  "name": "Statusmodellverwendung",
  "entity": "nuclos_statemodellUsage",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "V_MD_STATEMODELUSAGE",
  "importexport": true,

```

```

"systementity": true,
"labelres": "nuclos.entity.statemodelUsage.label",
"logicaluniquefields": [
  [
    "nuclos_module",
    "process"
  ]
],
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "statemodel",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_STATEMODEL",
    "label": "Statusmodell",
    "description": "Name des Statusmodells",
    "foreignentity": "nuclos_statemodel",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.statemodelUsage.statemodel.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.statemodelUsage.statemodel.description"
  },
  {
    "name": "nuclos_module",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_MODULE",
    "label": "Entität",
    "description": "Name der Entität",
    "foreignentity": "nuclos_entity",
    "foreignentityfield": "entity",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.statemodelUsage.module.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.statemodelUsage.module.description"
  },
  {
    "name": "process",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_PROCESS",
    "label": "Aktion",
    "description": "Name der Aktion",
    "foreignentity": "nuclos_process",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.statemodelUsage.process.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.statemodelUsage.process.description"
  }
]
},
{
  "name": "Formularverwendung",
  "entity": "nuclos_formUsage",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,

```



```

"dbentity": "V_UD_REPORTUSAGE",
"importexport": true,
"systementity": true,
"labelres": "nuclos.entity.formUsage.label",
"logicaluniquefields": [
  [
    "form",
    "module",
    "process"
  ]
],
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "form",
    "dbfield": "STRVALUE_T_UD_REPORT",
    "label": "Formular",
    "description": "Name des Formulars",
    "foreignentity": "nuclos_report",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.formUsage.form.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.formUsage.form.description"
  },
  {
    "name": "module",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_MODULE",
    "label": "Entität",
    "description": "Name der Entität",
    "foreignentity": "nuclos_entity",
    "foreignentityfield": "entity",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.formUsage.module.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.formUsage.module.description"
  },
  {
    "name": "process",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_PROCESS",
    "label": "Aktion",
    "description": "Name der Aktion",
    "foreignentity": "nuclos_process",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.formUsage.process.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.formUsage.process.description"
  }
]
},
{
  "name": "Regelverwendung",
  "entity": "nuclos_ruleUsage",

```

```

"searchable": false,
"editable": true,
"cacheable": false,
"dbentity": "V_MD_RULE_EVENT",
"importexport": true,
"systementity": true,
"labelres": "nuclos.entity.ruleUsage.label",
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "rule",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_RULE",
    "label": "Name der Regel",
    "description": "Name der Regel",
    "foreignentity": "nuclos_rule",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "foreignentityfield": "rule",
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.ruleUsage.rule.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.ruleUsage.rule.description"
  },
  {
    "name": "entity",
    "dbfield": "STRMASTERDATA",
    "label": "Entität",
    "description": "Entität",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.ruleUsage.entity.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.ruleUsage.entity.description"
  },
  {
    "name": "event",
    "dbfield": "STREVENT",
    "label": "Ereignis",
    "description": "Ereignis",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.ruleUsage.event.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.ruleUsage.event.description"
  },
  {
    "name": "order",
    "dbfield": "INTORDER",
    "label": "Reihenfolge",
    "description": "Reihenfolge der Regelausführung?",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 9,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,

```

```

        "labelres": "nuclos.entityfield.ruleUsage.order.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.ruleUsage.order.description"
    }
]
},
{
    "name": "Benutzer",
    "entity": "nuclos_user",
    "menupath": "Administration\\Sicherheit",
    "searchable": true,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "V_MD_USER",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.user.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.user.menupath",
    "uniquefields": [ [ "name" ] ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "invariant": true,
            "name": "name",
            "dbfield": "STRUSER",
            "label": "Benutzer",
            "description": "Benutzer",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 30,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.user.name.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.user.name.description"
        },
        {
            "name": "email",
            "dbfield": "STREMAIL",
            "label": "Email",
            "description": "Email",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": true,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.user.email.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.user.email.description"
        },
        {
            "name": "lastname",
            "dbfield": "STRLASTNAME",
            "label": "Nachname",
            "description": "Nachname",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.user.lastname.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.user.lastname.description"
        },
        {

```

```

"name": "firstname",
"dbfield": "STRFIRSTNAME",
"label": "Vorname",
"description": "Vorname",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": false,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.user.firstname.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.user.firstname.description"
},
{
"name": "group",
"dbfield": "STRVALUE_T_UD_GROUP",
"label": "Objektgruppe (Default)",
"description": "Objektgruppe (Default)",
"foreignentity": "nuclos_group",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": true,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.user.group.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.user.group.description"
},
{
"name": "preferences",
"dbfield": "OBJPREFERENCES",
"label": "Benutzereinstellungen",
"description": "Benutzereinstellungen",
"datatype": "[B",
"nullable": true,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.user.preferences.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.user.preferences.description"
},
{
"name": "password",
"dbfield": "STRPASSWORD",
"label": "Passwort",
"description": "Passwort (verschlüsselt)",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": true,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.user.password.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.user.password.description"
},
{
"invariant": false,
"name": "superuser",
"dbfield": "BLNSUPERUSER",
"label": "Superuser?",
"description": "Superuser?",
"datatype": "java.lang.Boolean",
"nullable": false,

```

```

        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.user.superuser.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.user.superuser.description"
    }
]
},
{
    "name": "Benutzergruppe",
    "entity": "nuclos_role",
    "menupath": "Administration\\Sicherheit",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": true,
    "dbentity": "V_MD_ROLE",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.role.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.role.menupath",
    "uniquefields": [ [ "name" ] ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "invariant": true,
            "name": "name",
            "dbfield": "STRROLE",
            "label": "Benutzergruppe",
            "description": "Name der Benutzergruppe",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.role.name.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.role.name.description"
        },
        {
            "name": "description",
            "dbfield": "STRDESCRIPTION",
            "label": "Beschreibung",
            "description": "Beschreibung der Benutzergruppe",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 4000,
            "nullable": true,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.role.description.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.role.description.description"
        },
        {
            "name": "parentrole",
            "dbfield": "STRVALUE_T_MD_ROLE",
            "label": "Elterngruppe",
            "description": "Übergeordnete Benutzergruppe",
            "foreignentity": "nuclos_role",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": true,
            "searchable": true,
            "logbook": false,
            "unique": false,

```

```

        "labelres": "nuclos.entityfield.role.parentrole.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.role.parentrole.description"
    }
}
},
{
    "name": "Benutzerzuordnung",
    "entity": "nuclos_roleuser",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "V_MD_ROLE_USER",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.roleuser.label",
    "uniquefields": [
        [
            "role",
            "user"
        ]
    ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "role",
            "dbfield": "STRVALUE_T_MD_ROLE",
            "label": "Benutzergruppe",
            "description": "Name der Benutzergruppe",
            "foreignentity": "nuclos_role",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.roleuser.role.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.roleuser.role.description"
        },
        {
            "name": "user",
            "dbfield": "STRVALUE_T_MD_USER",
            "label": "Benutzer",
            "description": "Name des Benutzers",
            "foreignentity": "nuclos_user",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.roleuser.user.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.roleuser.user.description"
        }
    ]
},
{
    "name": "Berechtigungszuordnung",
    "entity": "nuclos_roleaction",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "V_MD_ROLE_ACTION",
    "importexport": true,
    "systementity": true,

```

```

"labelres": "nuclos.entity.roleaction.label",
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "role",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_ROLE",
    "label": "Benutzergruppe",
    "description": "Name der Benutzergruppe",
    "foreignentity": "nuclos_role",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.roleaction.role.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.roleaction.role.description"
  },
  {
    "name": "action",
    "dbfield": "STRACTIONNAME",
    "label": "Berechtigung",
    "description": "Name der Berechtigung",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 40,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.roleaction.action.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.roleaction.action.description"
  }
]
},
{
  "name": "Reportzuordnung",
  "entity": "nuclos_rolereport",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "V_MD_ROLE_REPORT",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.rolereport.label",
  "uniquefields": [
    [
      "role",
      "report"
    ]
  ],
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "role",
      "dbfield": "STRVALUE_T_MD_ROLE",
      "label": "Benutzergruppe",
      "description": "Name der Benutzergruppe",
      "foreignentity": "nuclos_role",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.rolereport.role.label",

```

```

    "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolereport.role.description"
  },
  {
    "name": "report",
    "dbfield": "STRVALUE_T_UD_REPORT",
    "label": "Report",
    "description": "Name des Reports",
    "foreignentity": "nuclos_report",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.rolereport.report.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolereport.report.description"
  },
  {
    "name": "readwrite",
    "dbfield": "BLNREADWRITE",
    "label": "Schreibrecht?",
    "description": "Schreibrecht auf Report",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.rolereport.readwrite.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolereport.readwrite.description"
  }
]
},
{
  "name": "Berechtigung",
  "entity": "nuclos_action",
  "searchable": false,
  "editable": false,
  "cacheable": true,
  "dbentity": "T_AD_ACTION",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.action.label",
  "uniquefields": [
    [ "name" ],
    [ "action" ]
  ],
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "invariant": true,
      "name": "name",
      "dbfield": "STRACTION",
      "label": "Berechtigung",
      "description": "Name der Berechtigung",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.action.name.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.action.name.description"
    },
    {

```



```

    "name": "description",
    "dbfield": "STRDESCRIPTION",
    "label": "Bemerkung",
    "description": "Bemerkung zur Berechtigung",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.action.description.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.action.description.description"
  },
  {
    "name": "action",
    "dbfield": "STRNAME",
    "label": "Bezeichner",
    "description": "Eindeutige system-interne Bezeichnung der Aktion",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 40,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.action.action.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.action.action.description"
  },
  {
    "name": "labelres",
    "dbfield": "STRLOCALERESOURCEID",
    "label": "Ressourcen-ID",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.action.labelres.label"
  }
]
},
{
  "name": "Entity Fields",
  "entity": "nuclos_entityfield",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": true,
  "dbentity": "T_MD_ENTITY_FIELD",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "entity",
      "dbfield": "INTID_I_MD_ENTITY",
      "foreignentity": "nuclos_entity",
      "foreignentityfield": "entity",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "unique": true
    }
  ],
  {
    "name": "entityfieldgroup",

```

```

"dbfield": "INTID_T_MD_ENTITY_FIELD_GROUP",
"foreignentity": "nuclos_entityfieldgroup",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": true,
},
{
"name": "field",
"dbfield": "STRFIELD",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": false,
"unique": true
},
{
"name": "dbfield",
"dbfield": "STRDBFIELD",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 30,
"nullable": false
},
{
"name": "datatype",
"dbfield": "STRDATATYPE",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": false
},
{
"name": "foreignentity",
"dbfield": "STRFOREIGNENTITY",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": true
},
{
"name": "foreignentityfield",
"dbfield": "STRFOREIGNENTITYFIELD",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": true
},
{
"name": "datascale",
"dbfield": "INTDATASCALE",
"datatype": "java.lang.Integer",
"datascale": 9,
"nullable": true
},
{
"name": "dataprecision",
"dbfield": "INTDATAPRECISION",
"datatype": "java.lang.Integer",
"datascale": 9,
"nullable": true
},
{
"name": "foreigndefault",
"dbfield": "INTID_FOREIGN_DEFAULT",
"datatype": "java.lang.Long",
"datascale": 20,
"nullable": true
},
},

```

```
{
  "name": "valuedefault",
  "dbfield": "STRVALUE_DEFAULT",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 255,
  "nullable": true
},
{
  "name": "formatinput",
  "dbfield": "STRFORMATINPUT",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 255,
  "nullable": true
},
{
  "name": "formatoutput",
  "dbfield": "STRFORMATOUTPUT",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 255,
  "nullable": true
},
{
  "name": "unique",
  "dbfield": "BLNUNIQUE",
  "datatype": "java.lang.Boolean",
  "nullable": false
},
{
  "name": "nullable",
  "dbfield": "BLNNULLABLE",
  "datatype": "java.lang.Boolean",
  "nullable": false
},
{
  "name": "searchable",
  "dbfield": "BLNSEARCHABLE",
  "datatype": "java.lang.Boolean",
  "nullable": false
},
{
  "name": "modifiable",
  "dbfield": "BLNMODIFIABLE",
  "datatype": "java.lang.Boolean",
  "nullable": false
},
{
  "name": "insertable",
  "dbfield": "BLNINSERTABLE",
  "datatype": "java.lang.Boolean",
  "nullable": false
},
{
  "name": "logbooktracking",
  "dbfield": "BLNLOGBOOKTRACKING",
  "datatype": "java.lang.Boolean",
  "nullable": false
},
{
  "name": "showmnemonic",
  "dbfield": "BLNSHOWMNEMONIC",
  "datatype": "java.lang.Boolean",
  "nullable": false
},
},
```

```

{
  "name": "readonly",
  "dbfield": "BLNREADONLY",
  "datatype": "java.lang.Boolean",
  "nullable": false
},
{
  "name": "calcfunction",
  "dbfield": "STRCALCFUNCTION",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 255,
  "nullable": true
},
{
  "name": "sortationasc",
  "dbfield": "STRSORTATIONASC",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 4000,
  "nullable": true
},
{
  "name": "sortationdesc",
  "dbfield": "STRSORTATIONDESC",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 4000,
  "nullable": true
},
{
  "name": "localeresource1",
  "dbfield": "STR_LOCALERESOURCE_L",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 255,
  "nullable": true
},
{
  "name": "localeresourced",
  "dbfield": "STR_LOCALERESOURCE_D",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 255,
  "nullable": true
},
{
  "name": "permissiontransfer",
  "dbfield": "BLNPERMISSIONTRANSFER",
  "datatype": "java.lang.Boolean",
  "nullable": true
},
{
  "name": "indexed",
  "dbfield": "BLNINDEXED",
  "datatype": "java.lang.Boolean",
  "nullable": true
},
{
  "name": "defaultmandatory",
  "dbfield": "STR_DEFAULT_MANDATORY",
  "datatype": "java.lang.String",
  "datascale": 4000,
  "nullable": true
}
]
},
{

```

```
"name": "Entity",
"entity": "nuclos_entity",
"searchable": false,
"editable": true,
"cacheable": true,
"dbentity": "T_MD_ENTITY",
"importexport": true,
"systementity": true,
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "entity",
    "dbfield": "STRENTITY",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "unique": true
  },
  {
    "name": "dbentity",
    "dbfield": "STRDBENTITY",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 30,
    "nullable": false
  },
  {
    "name": "systemidprefix",
    "dbfield": "STRSYSTEMIDPREFIX",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 2,
    "nullable": true
  },
  {
    "name": "menushortcut",
    "dbfield": "STRMENUSHORTCUT",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 1,
    "nullable": true
  },
  {
    "name": "editable",
    "dbfield": "BLNEDITABLE",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false
  },
  {
    "name": "usessatemodel",
    "dbfield": "BLNUSESSTATEMODEL",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false
  },
  {
    "name": "logbooktracking",
    "dbfield": "BLNLOGBOOKTRACKING",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false
  },
  {
    "name": "cacheable",
    "dbfield": "BLNCACHEABLE",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false
  },
  {

```

```

    "name": "searchable",
    "dbfield": "BLNSEARCHABLE",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false
  },
  {
    "name": "treerelation",
    "dbfield": "BLNTREERELATION",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false
  },
  {
    "name": "treegroup",
    "dbfield": "BLNTREEGROUP",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false
  },
  {
    "name": "importexport",
    "dbfield": "BLNIMPORTEXP",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false
  },
  {
    "name": "fieldvalueentity",
    "dbfield": "BLNFIELDVALUEENTITY",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false
  },
  {
    "name": "accelerator",
    "dbfield": "STRACCELERATOR",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 1,
    "nullable": true
  },
  {
    "name": "acceleratormodifier",
    "dbfield": "INTACCELERATORMODIFIER",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 2,
    "nullable": true
  },
  {
    "name": "fieldsforequality",
    "dbfield": "STRFIELDS_FOR_EQUALITY",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 512,
    "nullable": true
  },
  {
    "name": "resource",
    "dbfield": "INTID_T_MD_RESOURCE",
    "foreignentity": "nuclos_resource",
    "foreignentityfield": "name",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
  },
  {
    "name": "nuclosResource",
    "dbfield": "STRNUCLOSRESOURCE",
    "datatype": "java.lang.String",

```

```

        "datascale": 1000,
        "nullable": true,
    },
    {
        "name": "localeresource1",
        "dbfield": "STR_LOCALERESOURCE_L",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": true
    },
    {
        "name": "localeresourcem",
        "dbfield": "STR_LOCALERESOURCE_M",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": true
    },
    {
        "name": "localeresourced",
        "dbfield": "STR_LOCALERESOURCE_D",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": true
    },
    {
        "name": "localeresourcetw",
        "dbfield": "STR_LOCALERESOURCE_TW",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": true
    },
    {
        "name": "localeresourcett",
        "dbfield": "STR_LOCALERESOURCE_TT",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": true
    },
    {
        "name": "documentPath",
        "dbfield": "STR_DOCUMENTPATH",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": true
    },
    {
        "name": "reportFilename",
        "dbfield": "STR_REPORTFILENAME",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": true
    },
    ],
},
{
    "name": "Aktion",
    "entity": "nuclos_process",
    "menupath": "Administration\\Stammdaten\\Sonstige",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": true,
    "dbentity": "V_MD_PROCESS",
    "importexport": true,

```

```

"systementity": true,
"labelres": "nuclos.entity.process.label",
"menupathres": "nuclos.entity.process.menupath",
"uniquefields": [
  [
    "module",
    "name"
  ]
],
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "module",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_MODULE",
    "label": "Entität",
    "description": "Name der Entität",
    "foreignentity": "nuclos_entity",
    "foreignentityfield": "entity",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.process.module.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.process.module.description"
  },
  {
    "name": "name",
    "dbfield": "STRPROCESS",
    "label": "Aktion",
    "description": "Name der Aktion",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.process.name.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.process.name.description"
  },
  {
    "name": "description",
    "dbfield": "STRDESCRIPTION",
    "label": "Beschreibung",
    "description": "Beschreibung der Aktion",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 4000,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.process.description.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.process.description.description"
  },
  {
    "name": "validFrom",
    "dbfield": "DATVALIDFROM",
    "label": "Gültig von",
    "description": "Gültig von",
    "datatype": "java.util.Date",
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
  }
]

```



```

        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.process.validFrom.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.process.validFrom.description"
    },
    {
        "name": "validUntil",
        "dbfield": "DATVALIDUNTIL",
        "label": "Gültig bis",
        "description": "Gültig bis",
        "datatype": "java.util.Date",
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.process.validUntil.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.process.validUntil.description"
    }
]
},
{
    "name": "Gruppierungsart",
    "entity": "nuclos_grouptype",
    "menupath": "Administration\\Stammdaten\\Sonstige",
    "searchable": true,
    "editable": true,
    "cacheable": true,
    "dbentity": "T_MD_GROUPTYPE",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.grouptype.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.grouptype.menupath",
    "uniquefields": [ [ "name" ] ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "name",
            "dbfield": "STRNAME",
            "label": "Gruppierungsart",
            "description": "Name der Gruppierungsart",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.grouptype.name.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.grouptype.name.description"
        },
        {
            "name": "description",
            "dbfield": "STRDESCRIPTION",
            "label": "Bemerkung",
            "description": "Bemerkung zur Gruppierungsart",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 4000,
            "nullable": true,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.grouptype.description.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.grouptype.description.description"
        }
    ]
}
},

```

```

{
  "name": "Beziehungsart",
  "entity": "nuclos_relationship",
  "menupath": "Administration\\Stammdaten\\Sonstige",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": true,
  "dbentity": "T_MD_RELATIONTYPE",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.relationship.label",
  "menupathres": "nuclos.entity.relationship.menupath",
  "uniquefields": [ [ "name" ] ],
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "invariant": true,
      "name": "name",
      "dbfield": "STRRELATIONTYPE",
      "label": "Beziehungsart",
      "description": "Name der Beziehungsart",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.relationship.name.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.relationship.name.description"
    },
    {
      "name": "description",
      "dbfield": "STRDESCRIPTION",
      "label": "Beschreibung",
      "description": "Beschreibung der Beziehungsart",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 4000,
      "nullable": true,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.relationship.description.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.relationship.description.description"
    },
    {
      "name": "system",
      "dbfield": "BLNSYSTEM",
      "label": "System-Beziehung",
      "description": "System-Beziehung?",
      "datatype": "java.lang.Boolean",
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.relationship.system.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.relationship.system.description"
    },
    {
      "name": "labelres",
      "dbfield": "STRLOCALERESOURCEID",
      "label": "Ressourcen-ID",
      "description": "Ressourcen-ID",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
    }
  ]
}

```

```

        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.relationtype.labelres.label"
    }
}
},
{
    "name": "Objektgenerierung Entität",
    "entity": "nuclos_generationSubentity",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "V_MD_GENERATION_SUBENTITY",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.generationSubentity.label",
    "logicaluniquefields": [
        [
            "generation",
            "sourceType",
            "entitySource",
            "entityTarget"
        ]
    ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "generation",
            "dbfield": "STRVALUE_T_MD_GENERATION",
            "label": "Objektgenerierung",
            "description": "Objektgenerierung",
            "foreignentity": "nuclos_generation",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.generationSubentity.generation.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.generationSubentity.generation.description"
        },
        {
            "name": "sourceType",
            "dbfield": "STRSOURCEYPE",
            "label": "Source type",
            "description": "Source type (null for source entity or 'parameter' for parameter
entity)",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 40,
            "nullable": true,
            "searchable": true,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.generationSubentity.sourceType.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.generationSubentity.sourceType.description"
        },
        {
            "name": "entitySource",
            "dbfield": "STRVALUE_ENTITY_SOURCE",
            "label": "Quellentität",
            "description": "Entität im Quellobjekt",
            "foreignentity": "nuclos_entity",

```

```

    "foreignentityfield": "entity",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.generationSubentity.entitySource.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.generationSubentity.entitySource.description"
  },
  {
    "name": "entityTarget",
    "dbfield": "STRVALUE_ENTITY_TARGET",
    "label": "Zielentität",
    "description": "Entität im Zielobjekt",
    "foreignentity": "nuclos_entity",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "foreignentityfield": "entity",
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.generationSubentity.entityTarget.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.generationSubentity.entityTarget.description"
  }
]
},
{
  "name": "Datenquelle",
  "entity": "nuclos_datasource",
  "menupath": "Administration\\Reports und Formulare",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": true,
  "dbentity": "T_UD_DATASOURCE",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.datasource.label",
  "menupathres": "nuclos.entity.datasource.menupath",
  "uniquefields": [ [ "name" ] ],
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "valid",
      "dbfield": "BLNVALID",
      "label": "Gültig?",
      "description": "SQL Abfrage gültig?",
      "datatype": "java.lang.Boolean",
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.datasource.valid.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.datasource.valid.description"
    },
    {
      "name": "name",
      "dbfield": "STRDATASOURCE",
      "label": "Name",
      "description": "Name der Datenquelle",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,

```

```

        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": true,
        "labelres": "nuclos.entityfield.datasources.name.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.datasources.name.description"
    },
    {
        "name": "description",
        "dbfield": "STRDESCRIPTION",
        "label": "Bemerkung",
        "description": "Bemerkung zur Datenquelle",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 4000,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.datasources.description.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.datasources.description.description"
    },
    {
        "name": "source",
        "dbfield": "CLBDATASOURCEXML",
        "label": "Source XML",
        "description": "Source XML",
        "datatype": "java.lang.String",
        "nullable": false,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.datasources.source.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.datasources.source.description"
    }
]
},
{
    "name": "Objektgenerierung",
    "entity": "nuclos_generation",
    "menupath": "Administration\\Stammdaten\\Sonstige",
    "searchable": true,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "V_MD_GENERATION",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.generation.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.generation.menupath",
    "uniquefields": [ [ "name" ] ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "ruleonly",
            "dbfield": "BLNRULEONLY",
            "label": "Nur intern verwenden",
            "description": "Nur innerhalb von Regeln verwenden (nicht als Schaltfläche anzeigen)",
            "datatype": "java.lang.Boolean",
            "nullable": false,
            "searchable": false,
            "logbook": false,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.generation.ruleonly.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.generation.ruleonly.description"
        },
    ],
}

```

```

"name": "label",
"dbfield": "STRBUTTONLABEL",
"label": "Beschriftung",
"description": "Beschriftung der Schaltfläche",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": true,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.generation.label.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.generation.label.description"
},
{
"name": "sourceModule",
"dbfield": "STRVALUE_T_MD_MODULE_SOURCE",
"label": "Quellmodul",
"description": "Quellmodul",
"foreignentity": "nuclos_entity",
"foreignentityfield": "entity",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": false,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.generation.sourceModule.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.generation.sourceModule.description"
},
{
"name": "targetModule",
"dbfield": "STRVALUE_T_MD_MODULE_TARGET",
"label": "Zielmodul",
"description": "Zielmodul",
"foreignentity": "nuclos_entity",
"foreignentityfield": "entity",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": false,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.generation.targetModule.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.generation.targetModule.description"
},
{
"name": "targetProcess",
"dbfield": "STRVALUE_T_MD_PROCESS_TARGET",
"label": "Zielaktion",
"description": "Zielaktion",
"foreignentity": "nuclos_process",
"datatype": "java.lang.String",
"datascale": 255,
"nullable": true,
"searchable": false,
"logbook": false,
"unique": false,
"labelres": "nuclos.entityfield.generation.targetProcess.label",
"descriptionres": "nuclos.entityfield.generation.targetProcess.description"
},
{
"name": "description",
"dbfield": "STRDESCRIPTION",

```

```

        "label": "Bemerkung",
        "description": "Bemerkung zur Objektgenerierung",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 4000,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.generation.description.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.generation.description.description"
    },
    {
        "name": "name",
        "dbfield": "STRNAME",
        "label": "Name",
        "description": "Name der Objektgenerierung",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": true,
        "labelres": "nuclos.entityfield.generation.name.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.generation.name.description"
    },
    {
        "name": "subProcessTransition",
        "dbfield": "INTID_T_MD_CASE_TRANSITION",
        "label": "Teil-Prozess Übergang",
        "description": "Id des Teil-Prozess Übergangs",
        "datatype": "java.lang.Integer",
        "datascale": 9,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false
        "labelres": "nuclos.entityfield.generation.subProcessTransition.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.generation.subProcessTransition.description"
    }
    {
        "name": "parameterEntity",
        "dbfield": "STRVALUE_T_MD_ENTITY_PARAMETER",
        "label": "Parameterentität",
        "description": "Parameterentität",
        "foreignentity": "nuclos_entity",
        "foreignentityfield": "entity",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.generation.parameterEntity.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.generation.parameterEntity.description"
    },
    ]
},
{
    "name": "Subnodes",
    "entity": "nuclos_entitysubnodes",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_ENTITY_SUBNODES",

```

```

"importexport": true,
"systementity": true,
"labelres": "nuclos.entity.entitysubnodes.label",
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "originentityid",
    "dbfield": "INTID_T_MD_ENTITY",
    "foreignentity": "nuclos_entity",
    "label": "Entität",
    "description": "Entität",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.entitysubnodes.masterdata.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.entitysubnodes.masterdata.description"
  },
  {
    "name": "entity",
    "dbfield": "STRENTITY",
    "label": "Entität",
    "description": "Name der Entität",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.entitysubnodes.entity.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.entitysubnodes.entity.description"
  },
  {
    "name": "field",
    "dbfield": "STRFIELD",
    "label": "Attribut \\/ Feld",
    "description": "Attribut oder Feld, dass als Fremdschlüssel auf diese Entität zeigt.",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.entitysubnodes.field.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.entitysubnodes.field.description"
  },
  {
    "name": "foldername",
    "dbfield": "STR_LOCALERESOURCE_FN",
    "label": "Anzeigename des Ordners",
    "description": "Optional: Beschriftung des Ordnersymbols.",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.entitysubnodes.foldername.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.entitysubnodes.foldername.description"
  }
]
},

```



```

{
  "name": "Zuordnung Rollen - Stammdatenentitäten",
  "entity": "nuclos_rolenmasterdata",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "V_MD_ROLE_MASTERDATA",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.rolenmasterdata.label",
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "role",
      "dbfield": "STRVALUE_T_MD_ROLE",
      "label": "Benutzergruppe",
      "description": "Name der Benutzergruppe",
      "foreignentity": "nuclos_role",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.rolenmasterdata.role.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolenmasterdata.role.description"
    },
    {
      "name": "entity",
      "dbfield": "STRMASTERDATA",
      "label": "Entität",
      "description": "Name der Stammdatenentität",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.rolenmasterdata.entity.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolenmasterdata.entity.description"
    },
    {
      "name": "masterdatapermission",
      "dbfield": "INTPERMISSION",
      "label": "Berechtigung",
      "description": "Berechtigung",
      "datatype": "java.lang.Integer",
      "datascale": 9,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.rolenmasterdata.masterdatapermission.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolenmasterdata.masterdatapermission.description"
    }
  ]
},
{
  "name": "Reporting ausführen",
  "entity": "nuclos_reportExecution",
  "menupath": "Administration\\Reports und Formulare",
  "searchable": true,
  "editable": true,
  "cacheable": false,

```

```

"dbentity": "V_UD_REPORT",
"importexport": false,
"systementity": true,
"labelres": "nuclos.entity.reportExecution.label",
"menupathres": "nuclos.entity.reportExecution.menupath",
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "type",
    "dbfield": "INTTYPE",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 1,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.report.type.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.report.type.description"
  },
  {
    "name": "outputtype",
    "dbfield": "STRREPORTTYPE",
    "label": "Reporttyp",
    "description": "Reporttyp",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 40,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.reportExecution.outputtype.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.reportExecution.outputtype.description"
  },
  {
    "name": "parameter",
    "dbfield": "STRPARAMETER",
    "label": "Zielverzeichnis/Zieldatei",
    "description": "z.B. m:\\report oder m:\\report\\stnd.xls",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.reportExecution.parameter.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.reportExecution.parameter.description"
  },
  {
    "name": "sourceFile",
    "dbfield": "STRSOURCEFILE",
    "label": "Vorlage",
    "description": "Nur bei DOC und XLS.",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.reportExecution.sourceFile.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.reportExecution.sourceFile.description"
  },
  {
    "name": "datasource",
    "dbfield": "STRVALUE_T_UD_DATASOURCE",

```

```

        "label": "Datenquelle",
        "description": "Datenquelle",
        "foreignentity": "nuclos_datasource",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.reportExecution.datasource.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.reportExecution.datasource.description"
    },
    {
        "name": "description",
        "dbfield": "STRDESCRIPTION",
        "label": "Bemerkung",
        "description": "Bemerkung",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 4000,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.reportExecution.description.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.reportExecution.description.description"
    },
    {
        "name": "name",
        "dbfield": "STRREPORT",
        "label": "Name",
        "description": "Name",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": false,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.reportExecution.name.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.reportExecution.name.description"
    }
]
},
{
    "name": "Entityfield group",
    "entity": "nuclos_entityfieldgroup",
    "menupath": "Administration\\Stammdaten",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": true,
    "dbentity": "T_MD_ENTITY_FIELD_GROUP",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.entityfieldgroup.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.entityfieldgroup.menupath",
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "name",
            "dbfield": "STRGROUP",
            "label": "Reporttyp",
            "description": "Reporttyp",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,

```

```

        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": true,
        "labelres": "nuclos.entityfield.entityfieldgroup.name.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.entityfieldgroup.name.description"
    }
]
},
{
    "name": "DBObjectType",
    "entity": "nuclos_dbobjecttype",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": true,
    "dbentity": "T_MD_DBOBJECTTYPE",
    "importexport": false,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.dbobjecttype.label",
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "name",
            "dbfield": "STRDBOBJECTTYPE",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 30,
            "nullable": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.dbobjecttype.dbobjecttype.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.dbobjecttype.dbobjecttype.description"
        }
    ]
},
{
    "name": "DBObject",
    "entity": "nuclos_dbobject",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": true,
    "dbentity": "T_MD_DBOBJECT",
    "importexport": false,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.dbobject.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.dbobject.menupath",
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "name",
            "dbfield": "STRDBOBJECT",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 30,
            "nullable": false,
            "unique": true,
            "formatinput": "[A-Z_]*"
            "labelres": "nuclos.entityfield.dbobject.dbobject.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.dbobject.dbobject.description"
        }
    ],
    {
        "name": "dbobjecttype",
        "dbfield": "STRDBOBJECTTYPE",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 30,
        "nullable": false,
        "unique": true,
        "labelres": "nuclos.entityfield.dbobject.dbobjecttype.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.dbobject.dbobjecttype.description"
    }
}

```

```

    }
  ]
},
{
  "name": "DBType",
  "entity": "nuclos_dbtype",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": true,
  "dbentity": "T_MD_DBTYPE",
  "importexport": false,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.dbtype.label",
  "menupathres": "nuclos.entity.dbtype.menupath",
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "name",
      "dbfield": "STRDBTYPE",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 30,
      "nullable": false,
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.dbtype.dbtype.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.dbtype.dbtype.description"
    }
  ]
},
{
  "name": "DBSource",
  "entity": "nuclos_dbsource",
  "searchable": true,
  "editable": true,
  "cacheable": true,
  "dbentity": "T_MD_DBSOURCE",
  "importexport": false,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.dbsource.label",
  "menupathres": "nuclos.entity.dbsource.menupath",
  "treeviewres": "nuclos.entity.dbsource.treeview",
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "dbtype",
      "dbfield": "STRDBTYPE",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 30,
      "nullable": false,
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.dbsource.dbtype.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.dbsource.dbtype.description"
    },
    {
      "name": "dboject",
      "dbfield": "STRDBOBJECT",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 30,
      "nullable": false,
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.dbsource.dboject.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.dbsource.dboject.description"
    }
  ],
  {
    "name": "source",
    "dbfield": "CLBSOURCE",

```

```

        "datatype": "java.lang.String",
        "nullable": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.dbsource.source.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.dbsource.source.description"
    },
    {
        "name": "dropstatement",
        "dbfield": "CLBDROPSTATEMENT",
        "datatype": "java.lang.String",
        "nullable": true,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.dbsource.dropstatement.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.dbsource.dropstatement.description"
    },
    {
        "name": "active",
        "dbfield": "BLNACTIVE",
        "datatype": "java.lang.Boolean",
        "nullable": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.dbsource.active.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.dbsource.active.description"
    }
}
],
{
    "name": "Webservice",
    "entity": "nuclos_webservice",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": true,
    "dbentity": "T_MD_WEBSERVICE",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.webservice.label",
    "menupathres": "nuclos.entity.webservice.menu",
    "treeviewres": "nuclos.entity.webservice.treeview",
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "proxyuser",
            "dbfield": "STRPROXYUSER",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": true,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.webservice.proxyuser.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.webservice.proxyuser.description"
        },
        {
            "name": "proxypassword",
            "dbfield": "STRPROXYPASS",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": true,
            "unique": false,
            "labelres": "nuclos.entityfield.webservice.proxypassword.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.webservice.proxypassword.description"
        },
        {
            "name": "proxydomain",
            "dbfield": "STRDOMAIN",
            "datatype": "java.lang.String",

```

```

    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.webservice.proxydomain.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.webservice.proxydomain.description"
  },
  {
    "name": "authtype",
    "dbfield": "STRAUTHTYPE",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.webservice.authtype.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.webservice.authtype.description"
  },
  {
    "name": "encoding",
    "dbfield": "STRENCODING",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 30,
    "nullable": true,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.webservice.encoding.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.webservice.encoding.description"
  },
  {
    "name": "name",
    "dbfield": "STRNAME",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.webservice.name.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.webservice.name.description"
  },
  {
    "name": "proxyport",
    "dbfield": "INTPROXYPORT",
    "datatype": "java.lang.Integer",
    "datascale": 5,
    "nullable": true,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.webservice.proxyport.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.webservice.proxyport.description"
  },
  {
    "name": "wsdl",
    "dbfield": "STRWSDL",
    "datatype": "org.nuclos.server.genericobject.valueobject.GenericObjectDocumentFile",
    "nullable": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.webservice.wsdl.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.webservice.wsdl.description"
  },
  {
    "name": "host",
    "dbfield": "STRHOST",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.webservice.host.label",

```

```

    "descriptionres": "nuclos.entityfield.webservice.host.description"
  },
  {
    "name": "user",
    "dbfield": "STRUSER",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.webservice.user.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.webservice.user.description"
  },
  {
    "name": "password",
    "dbfield": "STRPASSWORD",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.webservice.password.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.webservice.password.description"
  },
  {
    "name": "useproxy",
    "dbfield": "BLNUSEPROXY",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.webservice.useproxy.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.webservice.useproxy.description"
  },
  {
    "name": "proxyname",
    "dbfield": "STRPROXYNAME",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.webservice.proxyname.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.webservice.proxyname.description"
  },
  {
    "name": "description",
    "dbfield": "STRDESCRIPTION",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.webservice.description.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.webservice.description.description"
  }
]
},
{
  "entity": "nuclos_recordGrant",
  "labelres": "nuclos.entity.recordgrant.label",
  "menupathres": "nuclos.entity.recordgrant.menupath",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": true,
  "dbentity": "T_MD_RECORDGRANT",
  "importexport": true,
  "systementity": true,

```



```

"uniquefields": [ [ "name" ] ],
"logicaluniquefields": [
  [
    "entity"
  ]
],
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "name",
    "dbfield": "STRNAME",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.recordgrant.name.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.recordgrant.name.description"
  },
  {
    "name": "description",
    "dbfield": "STRDESCRIPTION",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 4000,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.recordgrant.description.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.recordgrant.description.description"
  },
  {
    "name": "entity",
    "dbfield": "STRENTITY",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.recordgrant.entity.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.recordgrant.entity.description"
  },
  {
    "name": "valid",
    "dbfield": "BLNVALID",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.recordgrant.valid.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.recordgrant.valid.description"
  },
  {
    "name": "source",
    "dbfield": "CLBDATASOURCEXML",
    "datatype": "java.lang.String",
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.recordgrant.source.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.recordgrant.source.description"
  }
]
},

```

```

{
  "entity": "nuclos_recordGrantUsage",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": true,
  "dbentity": "T_MD_RECORDGRANTUSAGE",
  "importexport": true,
  "systementity": false,
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "recordGrant",
      "dbfield": "INTID_T_MD_RECORDGRANT",
      "foreignentity": "nuclos_recordGrant",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "foreignentityfield": "name"
    },
    {
      "name": "recordGrantUsed",
      "dbfield": "INTID_T_MD_RECGRANT_USED",
      "foreignentity": "nuclos_recordGrant",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "foreignentityfield": "name"
    }
  ]
},
{
  "entity": "nuclos_searchfilterrole",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "V_UD_SEARCHFILTER_ROLE",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.searchfilterrole.label",
  "uniquefields": [
    "searchfilter",
    "role"
  ],
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "searchfilter",
      "dbfield": "STRVALUE_T_UD_SEARCHFILTER",
      "foreignentity": "nuclos_searchfilter",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilterrole.searchfilter.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilterrole.searchfilter.description"
    },
    {

```

```

    "name": "role",
    "dbfield": "STRVALUE_T_MD_ROLE",
    "foreignentity": "nuclos_role",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "foreignentityfield": "name",
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilterrole.role.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilterrole.role.description"
  },
  {
    "name": "forcefilter",
    "dbfield": "BLNFORCEFILTER",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilterrole.forcefilter.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilterrole.forcefilter.description"
  },
  {
    "name": "validFrom",
    "dbfield": "DATVALIDFROM",
    "datatype": "java.util.Date",
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilterrole.validFrom.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilterrole.validFrom.description"
  },
  {
    "name": "validUntil",
    "dbfield": "DATVALIDUNTIL",
    "datatype": "java.util.Date",
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilterrole.validUntil.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilterrole.validUntil.description"
  },
  {
    "name": "compulsoryFilter",
    "dbfield": "BLNCOMPULSORYFILTER",
    "label": "Zwangfilter",
    "description": "Zwangfilter",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": true,
    "searchable": false,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.searchfilterrole.compulsoryFilter.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.searchfilterrole.compulsoryFilter.description"
  }
]
},
{
  "entity": "nuclos_roleentityfield",

```

```

"searchable": false,
"editable": true,
"cacheable": false,
"dbentity": "T_MD_ROLE_ENTITYFIELD",
"importexport": true,
"systementity": true,
"labelres": "nuclos.entity.roleentityfield.label",
"uniquefields": [
  [
    "role",
    "entityfield",
    "state"
  ]
],
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "role",
    "dbfield": "INTID_T_MD_ROLE",
    "foreignentity": "nuclos_role",
    "datatype": "java.lang.Long",
    "datascale": 20,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.roleentityfield.role.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.roleentityfield.role.description"
  },
  {
    "name": "entityfield",
    "dbfield": "INTID_T_MD_ENTITY_FIELD",
    "foreignentity": "nuclos_entityfield",
    "datatype": "java.lang.Long",
    "datascale": 20,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.roleentityfield.entityfield.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.roleentityfield.entityfield.description",
    "ondeletescascade": true
  },
  {
    "name": "readwrite",
    "dbfield": "BLNREADWRITE",
    "label": "Berechtigung",
    "description": "Berechtigung",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,
    "labelres": "nuclos.entityfield.roleentityfield.readwrite.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.roleentityfield.readwrite.description"
  },
  {
    "name": "read",
    "dbfield": "BLNREAD",
    "datatype": "java.lang.Boolean",
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": false,

```

```

        "labelres": "nuclos.entityfield.roleentityfield.read.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.roleentityfield.read.description"
    },
    {
        "name": "state",
        "dbfield": "INTID_T_MD_STATE",
        "foreignentity": "nuclos_state",
        "datatype": "java.lang.Long",
        "datascale": 20,
        "nullable": false,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": true,
        "labelres": "nuclos.entityfield.roleentityfield.state.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.roleentityfield.state.description"
    }
]
},
{
    "entity": "nuclos_rolesubformcolumn",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_ROLE_SUBFORMCOLUMN",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.rolesubformcolumn.label",
    "uniquefields": [
        [
            "rolesubform",
            "column"
        ]
    ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "rolesubform",
            "dbfield": "INTID_T_MD_ROLE_SUBFORM",
            "foreignentity": "nuclos_rolesubform",
            "datatype": "java.lang.Long",
            "datascale": 20,
            "nullable": false,
            "searchable": true,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.rolesubformcolumn.rolesubform.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolesubformcolumn.rolesubform.description"
        },
        {
            "name": "column",
            "dbfield": "STRCOLUMN",
            "datatype": "java.lang.String",
            "datascale": 255,
            "nullable": false,
            "searchable": true,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.rolesubformcolumn.column.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolesubformcolumn.column.description"
        },
        {
            "name": "readwrite",
            "dbfield": "BLNREADWRITE",
            "label": "Berechtigung",

```

```

        "description": "Berechtigung",
        "datatype": "java.lang.Boolean",
        "nullable": false,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.rolesubform.readwrite.label",
        "descriptionres": "nuclos.entityfield.rolesubform.readwrite.description"
    }
}
],
},
{
    "entity": "nuclos_statemandatoryfield",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_STATE_MANDATORYFIELD",
    "importexport": true,
    "systementity": true,
    "labelres": "nuclos.entity.statemandatoryfield.label",
    "uniquefields": [
        [
            "entityfield",
            "state"
        ]
    ],
    "nuclos_entityfield": [
        {
            "name": "state",
            "dbfield": "INTID_T_MD_STATE",
            "foreignentity": "nuclos_state",
            "datatype": "java.lang.Long",
            "datascale": 20,
            "nullable": false,
            "searchable": true,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.statemandatoryfield.state.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.statemandatoryfield.state.description"
        },
        {
            "name": "entityfield",
            "dbfield": "INTID_T_MD_ENTITY_FIELD",
            "foreignentity": "nuclos_entityfield",
            "datatype": "java.lang.Long",
            "datascale": 20,
            "nullable": false,
            "searchable": true,
            "logbook": false,
            "unique": true,
            "labelres": "nuclos.entityfield.statemandatoryfield.entityfield.label",
            "descriptionres": "nuclos.entityfield.statemandatoryfield.entityfield.description",
            "ondeletescascade": true
        }
    ]
}
],
},
{
    "entity": "nuclos_statemandatorycolumn",
    "searchable": false,
    "editable": true,
    "cacheable": false,
    "dbentity": "T_MD_STATE_MANDATORYCOLUMN",
    "importexport": true,

```

```

"systementity": true,
"labelres": "nuclos.entity.statemandatorycolumn.label",
"uniquefields": [
  [
    "state",
    "column",
    "entity"
  ]
],
"nuclos_entityfield": [
  {
    "name": "state",
    "dbfield": "INTID_T_MD_STATE",
    "foreignentity": "nuclos_state",
    "datatype": "java.lang.Long",
    "datascale": 20,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.statemandatorycolumn.state.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.statemandatorycolumn.state.description"
  },
  {
    "name": "column",
    "dbfield": "STRCOLUMN",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.statemandatorycolumn.column.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.statemandatorycolumn.column.description"
  },
  {
    "name": "entity",
    "dbfield": "STRENTITY",
    "datatype": "java.lang.String",
    "datascale": 255,
    "nullable": false,
    "searchable": true,
    "logbook": false,
    "unique": true,
    "labelres": "nuclos.entityfield.statemandatorycolumn.entity.label",
    "descriptionres": "nuclos.entityfield.statemandatorycolumn.entity.description"
  }
]
},
{
  "entity": "nuclos_customcomponent",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "T_MD_CUSTOMCOMPONENT",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.customcomponent.label",
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "name",
      "dbfield": "STRINTERNALNAME",
      "datatype": "java.lang.String",

```

```

        "datascale": 40,
        "nullable": false,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": true,
        "labelres": "nuclos.entityfield.customcomponent.name.label",
    },
    {
        "name": "label",
        "dbfield": "STRLABEL",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.customcomponent.label.label"
    },
    {
        "name": "menupath",
        "dbfield": "STRMENUPATH",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 255,
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.customcomponent.menupath.label"
    },
    {
        "name": "componenttype",
        "dbfield": "STRCOMPONENTTYPE",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 40,
        "nullable": false,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.customcomponent.componenttype.label"
    },
    {
        "name": "componentversion",
        "dbfield": "STRCOMPONENTVERSION",
        "datatype": "java.lang.String",
        "datascale": 40,
        "nullable": false,
        "searchable": true,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.customcomponent.componentversion.label"
    },
    {
        "name": "data",
        "dbfield": "BLBDATA",
        "datatype": "[B",
        "nullable": true,
        "searchable": false,
        "logbook": false,
        "unique": false,
        "labelres": "nuclos.entityfield.customcomponent.data.label"
    }
]
},

```



```

{
  "name": "Workspace",
  "entity": "nuclos_workspace",
  "searchable": false,
  "editable": true,
  "cacheable": false,
  "dbentity": "V_MD_WORKSPACE",
  "importexport": true,
  "systementity": true,
  "labelres": "nuclos.entity.workspace.label",
  "uniquefields": [
    [
      "name",
      "user"
    ]
  ],
  "nuclos_entityfield": [
    {
      "name": "name",
      "dbfield": "STRNAME",
      "label": "Name",
      "description": "Name des Workspace",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.workspace.name.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.workspace.name.description"
    },
    {
      "name": "clbworkspace",
      "dbfield": "CLBWORKSPACE",
      "label": "Workspace",
      "description": "Workspace",
      "datatype": "java.lang.String",
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "unique": false,
      "labelres": "nuclos.entityfield.workspace.clbworkspace.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.workspace.clbworkspace.description"
    },
    {
      "name": "user",
      "dbfield": "STRVALUE_T_MD_USER",
      "label": "Benutzer",
      "description": "Besitzer des Workspace",
      "foreignentity": "nuclos_user",
      "datatype": "java.lang.String",
      "datascale": 255,
      "nullable": false,
      "searchable": false,
      "logbook": false,
      "foreignentityfield": "name",
      "unique": true,
      "labelres": "nuclos.entityfield.workspace.user.label",
      "descriptionres": "nuclos.entityfield.workspace.user.description"
    }
  ]
}
]

```

