

Weiterführende Information zur Installation

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Weiterführende Information zur Installation

Über die grafische Installation hinaus: textbasierte und automatisierte Installation sowie nachträgliche Server-Anpassungen.

HOW-TO

BETRIEB

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Textuell-interaktive Installation](#)
- [Automatisierte \(unbeaufsichtigte\) Installation](#)
- [Dokumentenpfad nachträglich ändern](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Textuell-interaktive Installation

Ohne grafische Oberfläche (z. B. über SSH) verwendest du den generischen Installer mit dem Parameter `-c`:

```
java -jar nuclos-<version>-installer-generic.jar -c
```

Falls das nicht funktioniert, alternativ headless:

```
java -Djava.awt.headless=true -jar nuclos-<version>-installer-generic.jar
```

Automatisierte (unbeaufsichtigte) Installation

Für automatisierte Rollouts übergibst du die Einstellungen als XML-Datei und startest mit `-s`:

```
<?xml version="1.0"?>
<nuclos>
  <server>
    <home><!-- installation path --></home>
    <name><!-- instance name --></name>
    <http><enabled>true</enabled><port>80</port></http>
    <https><enabled>false</enabled><port>443</port></https>
    <shutdown-port>8005</shutdown-port>
    <heap-size>1024</heap-size>
    <java-home>/opt/java</java-home>
    <launch-on-startup>true</launch-on-startup>
  </server>
  <database>
    <adapter>postgresql</adapter>
    <connection-url>jdbc:postgresql://localhost:5432/postgres</connection-url>
    <username>nuclos</username>
    <password>nuclos</password>
    <schema>nuclos</schema>
  </database>
</nuclos>
```

```
java -jar nuclos-<version>-installer-generic.jar -s <Pfad zur Konfigurationsdatei>
```



Update

Für ein **Update** einer bestehenden Installation (> 3.0.0) verwendest du als Konfigurationsdatei die vorhandene `<nuclos-home>/nuclos.xml`.

Dokumentenpfad nachträglich ändern

Der Dokumentenpfad ist nur bei der Erstinstallation setzbar; bei Updates ist das Feld ausgegraut. Bei Bedarf manuell:

1. Pfad direkt in `nuclos.xml` ändern (Element `<documentPath>`).
2. Installer/Update ausführen – er übernimmt die Werte aus der `nuclos.xml`.
3. Vorhandene Dokumente manuell ins neue Verzeichnis kopieren.

Verwandte Seiten



Installation

Der geführte Installationsweg.

[Öffnen](#)



FAQ Installation

Produktivbetrieb, Updates, HTTPS.

[Öffnen](#)