

Benutzergruppen

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Benutzergruppen

Rechte zentral über Gruppen steuern – allgemeine Berechtigungen, Modul-/Stammdatenrechte und weitere Freigaben.

REFERENZ

ADMINISTRATOR

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Allgemeine Berechtigungen](#)
- [Modul- und Stammdatenrechte](#)
- [Weitere Berechtigungen](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Menü *Administration* *Benutzergruppe*. Eine Benutzergruppe bündelt einen Namen, eine Beschreibung, Mitglieder und Rechte. Über Gruppen werden alle Berechtigungen gesteuert (außer beim Super-User).

Benutzer (4)	Beschreibung	Berechtigungen (8)	Modulre...
     	Berechtigung ▲ 1		
	Arbeitsumgebung: Anlegen		
	Arbeitsumgebung: Zuweisen		
	Arbeitsumgebung zugewiesen: Starttabs individualisie...		
	Aufgabenliste drucken		
	Businessobjekt aufrufen		
	Dashboards konfigurieren (Web)		
	Diagramme konfigurieren (Web)		
	Einstellungen teilen		
	Report ausführen		
	Regelausführung manuell starten		
	Fristenliste bearbeiten		
	Gelöschte Objekte sehen		
	Systemstart		
	Management Console ausführen		
	Nucletbestandteile zuweisen		
	Nuclet exportieren		
	Nuclet importieren		
	Nuclet Wizard aufrufen		
	Objekte physikalisch löschen		
	Volltextsuche ausführen		
	Allgemeine Suche ausführen		
	Perspektiven konfigurieren (Web)		
	Plantafel		
	Liste exportieren		
	Sammelbearbeitung durchführen		
	SQL manuell bearbeiten (Datenquellen)		
	Aufgabenliste		
	Testfunktionen aufrufen		
	Übersetzungen bearbeiten		
	Ungültige Stammdaten in Objekten verwenden		
	Wartungsmodus		
	Webclient		
	Tabelleneinstellungen anpassen		

Berechtigungen einer Benutzergruppe.

Allgemeine Berechtigungen

Berechtigung	Erklärung
--------------	-----------

Arbeitsumgebung: Anlegen	Darf Arbeitsumgebungen anlegen und Fenstereinteilungen vornehmen.
Arbeitsumgebung: Zuweisen	Darf Benutzergruppen für Arbeitsumgebungen berechtigen.
Arbeitsumgebung zugewiesen: Starttabs individualisieren	Darf Tabreiter eigener Arbeitsumgebungen ändern.
Aufgabenliste drucken	Darf Aufgabenlisten drucken.
Businessobjekt aufrufen	Darf Businessobjekte erstellen und ändern.
Dashboards konfigurieren (Web)	Darf Web-Dashboards konfigurieren.
Diagramme konfigurieren (Web)	Darf Web-Diagramme konfigurieren.
Einstellungen teilen	Darf Einstellungen mit anderen teilen.
Report ausführen	Darf Reports ausführen.
Regelausführung manuell starten	Darf Regeln manuell starten (Schaltfläche in der Maske).
Gelöschte Objekte sehen	Darf in Suchmasken auch nach gelöschten Objekten suchen.
Liste exportieren	Darf Suchergebnislisten als PDF/CSV/Excel exportieren.
Management Console ausführen	Darf die Management Console aufrufen.
Nuclet exportieren	Darf Nuclets exportieren.
Nuclet importieren	Darf Nuclets importieren.
Nuclet Wizard aufrufen	Darf den Nuclet-Transfer starten.
Objekte physikalisch löschen	Darf nicht nur logisch, sondern auch physikalisch löschen.
Relationeneditor aufrufen	Darf den Relationeneditor starten.
Ressourcenplanung	Darf Ressourcenplanungen/Plantafeln konfigurieren.
Sammelbearbeitung durchführen	Darf aus der Ergebnisliste Sammelbearbeitungen durchführen.
SQL manuell bearbeiten (Datenquellen)	Darf das SQL von Datenquellen manuell editieren.
Systemstart	Darf sich über den Rich Client anmelden.
Testfunktionen aufrufen	Darf Testfunktionen aufrufen.
Übersetzungen bearbeiten	Darf Metadaten-Übersetzungen eintragen.
Volltextsuche ausführen	Darf die Volltextsuche verwenden.
Webclient	Darf sich über Webclient und per REST anmelden.
XML Ex/Import	Darf XML-Export-/Import ausführen.

Modul- und Stammdatenrechte

Pro Businessobjekt werden die Zugriffsrechte festgelegt:

Modulrechte (BO mit Statusmodell)	Stammdatenrechte (BO ohne Statusmodell)
Lesen	Lesen
Lesen/Schreiben	Lesen/Schreiben
Lesen/Schreiben/Logisch löschen	Lesen/Schreiben/Löschen
Lesen/Schreiben/Physikalisch löschen	–

Weitere Berechtigungen

- **Arbeitsumgebungen:** Zuweisung der Gruppe zu Arbeitsumgebungen.
- **Reports:** Zugriff auf einzelne Reports/Formulare freigeben.
- **Arbeitsschritte:** Ausführung von im Objektgenerator definierten Arbeitsschritten.
- **Datensatzfreigaben:** feingranulare Freigaben einzelner Datensätze.

Verwandte Seiten

⚙ **Benutzer**

Konten.

[Öffnen](#)

⚙ **Benutzer-Admin**

Delegierte Admins.

[Öffnen](#)