

# Internationalisieren von Businessobjekten

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

## Internationalisieren von Businessobjekten

Felder mehrsprachig machen – String-Attribute markieren, Sprachtabelle und Deaktivierung.

HOW-TO    ENTWICKLER    **STAND: JUL 2026**    GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

### Auf dieser Seite

- [Sprachtabelle](#)
- [Attribut mehrsprachig machen](#)
- [Verwandte Seiten](#)

In Nuclos werden nicht ganze Businessobjekte, sondern einzelne **Felder** internationalisiert. Ein BO gilt als internationalisiert, sobald mindestens ein Feld als mehrsprachig deklariert ist.

### Sprachtabelle

Für ein internationalisiertes BO legt Nuclos eine eigene **Sprachtabelle** an und joint sie zur Laufzeit mit der BO-Tabelle – abhängig von der beim Login gewählten Datensprache werden so immer die passenden Inhalte angezeigt.

### Attribut mehrsprachig machen

Aufruf: *Konfiguration Businessobjekt*. Internationalisierbar sind nur **String-Datentypen**:

| Datentyp            | Java-Typ         |
|---------------------|------------------|
| Text                | java.lang.String |
| Memo                | java.lang.String |
| Text (Large Object) | java.lang.String |

Checkbox **Mehrsprachigkeit** setzen. Nur so markierte Felder landen in der Sprachtabelle.



#### Deaktivieren

Wird das Flag später wieder entfernt, werden Feld und Inhalte aus der Sprachtabelle gelöscht – erhalten bleiben nur die Werte der Primärsprache in der BO-Tabelle.

### Verwandte Seiten



#### Datensprache

Sprachen.

[Öffnen](#)



#### Eingabe internationalisierter Inhalte

Eingabe.

[Öffnen](#)

