

# 4.4 SEPA: Businessobjekt

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

## 4.4 SEPA: Businessobjekt

Das Ziel-Nuclet muss an die in Abschnitt 3 genannten Voraussetzungen angepasst werden.

REFERENZ

INTEGRATOREN

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

### Auf dieser Seite

- [Verwandte Seiten](#)

#### 4.4.1 Angleichen des Ziel-Nuclets an die Voraussetzungen

Das Ziel-Nuclet muss an die in [Abschnitt 3](#) genannten [Voraussetzungen](#) angepasst werden.

#### 4.4.2 Anbinden des SEPA-Nuclets an das Ziel-Nuclet

Im Businessobjekt "SEPA-Transaktion" sind die Referenzen "Debitor" und "Referenz" an das Ziel-Nuclet anzubinden:

| Businessobjekt   | Attribut           | Nuclos-Datentyp | Anwendungsfall    | Anmerkung                  | Verweis auf Businessobjekt                                                                 |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEPA Transaction | Creditor           | Referenzfeld    | bei Überweisungen |                            | das im Ziel-Nuclet verwendete Kreditoren-Objekt (z.B. Lieferant, Verkäufer, Dienstleister) |
| SEPA Transaction | Creditor Reference | Referenzfeld    |                   | ersetzt "Reference" (s.u.) | das im Ziel-Nuclet verwendete Referenz-Objekt (z.B. Eingangsrechnung, Gutschrift)          |
| SEPA Transaction | Debitor            | Referenzfeld    | bei Lastschriften |                            | das im Ziel-Nuclet verwendete Debitoren-Objekt (z.B. Kunde, Mitglied, Person, Kontakt)     |
| SEPA Transaction | Debitor Reference  | Referenzfeld    |                   | ersetzt "Reference" (s.u.) | das im Ziel-Nuclet verwendete Referenz-Objekt (z.B. Ausgangsrechnung, Forderung)           |
| SEPA Transaction | Reference          | Referenzfeld    |                   | obsolet * (s.u.)           | das im Ziel-Nuclet verwendete Referenz-Objekt (z.B. Rechnung, Forderung, Buchung)          |



#### Achtung:

Das Referenzfeld **"Reference"** wird mit Version 2.0.0 obsolet, **die Zuweisung der Referenz im BO "SEPA Transaction" ist jedoch bis auf weiteres noch notwendig!**

Ab der Version 2.0.0 wird das Feld anwendungsfallorientiert durch **"Creditor Reference"** oder **"Debitor Reference"** ersetzt.

In einer zukünftigen Version wird das Attribut **"Reference"** entfallen (voraussichtlich ab Version 2.1.0).

Wenn Sie das SEPA-Nuclet in Ihrer Anwendung von einer älteren Version auf die Version 2.0.0 aktualisieren möchten, dann beachten Sie bitte zusätzlich die [Aktualisierungshinweise](#).

#### 4.4.2 Standardwerte für SEPA-Exporte

Es ist sinnvoll, Standardwerte für die SEPA-Exporte einzurichten. Dies betrifft u.a. die folgenden Attribute:

- Auftraggeber (Initiator)
- Name
- Dateiname (Filename)
- Dateiverzeichnis (File Directory)

### Verwandte Seiten



**Nuclet: SEPA (sind im Handelsnuclet verfügbar)**



**Schnittstellen**

Alle Integrationen

SEPA-Datenblatt

[Öffnen](#)

[Öffnen](#)