

# Nuclet: E-Mail-Empfang

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

## Nuclet: E-Mail-Empfang

Nuclet: E-Mail-Empfang – Referenz zum Nuclet.

- REFERENZ
- INTEGRATOREN
- STAND: JUL 2026
- GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

### Auf dieser Seite

- Releases
- Überblick
- Integration
- Verwandte Seiten
  - Nuclet: E-Mail-Empfang
    - Releases
    - Überblick
    - Integration
    - Verwandte Seiten
      - Module
      - Nuclet Wiki

### Releases

| Version | Datum      | Hinweise                     | Kompatibilität   |
|---------|------------|------------------------------|------------------|
| 1.0     | 20.06.2018 | Erste veröffentliche Fassung | ab Nuclos 4.27.1 |

### Überblick

Das Nuclet "E-Mail-Empfang" bietet zusätzlichen Komfort bei der Nutzung der Nuclos Mail API (siehe <http://api.nuclos.de/org/nuclos/api/provider/MailProvider.html>). Es ermöglicht das Auslesen eines angegebenen E-Mail-Postfaches, sowie die Zuordnung dieser E-Mails zu einem beliebigen BO.

### Integration

Die Integration nach erfolgtem Nucletimport (siehe [Nuclet Import](#)) ist wie folgt vorzunehmen.

| Schritt        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |              |           |                            |               |                        |               |                                |             |                              |               |                                |                |                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 1              | <p>Konfigurieren Sie die, für die Nutzung des MailProviders erforderlichen, IMAP-Systemparameter. Siehe dazu auch <a href="#">Parameter für Mailversand</a>.</p> <table><tr><th>Name</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>IMAP Port</td><td>IMAP Port für Emailempfang</td></tr><tr><td>IMAP Protocol</td><td>IMAP Protocol used Y/N</td></tr><tr><td>IMAP Username</td><td>IMAP Username für Emailempfang</td></tr><tr><td>IMAP Server</td><td>IMAP Server für Emailempfang</td></tr><tr><td>IMAP Password</td><td>IMAP Passwort für Emailempfang</td></tr><tr><td>IMAP Folder To</td><td>IMAP Folder in den Mails vor dem Löschen kopiert werden</td></tr></table> | Name | Beschreibung | IMAP Port | IMAP Port für Emailempfang | IMAP Protocol | IMAP Protocol used Y/N | IMAP Username | IMAP Username für Emailempfang | IMAP Server | IMAP Server für Emailempfang | IMAP Password | IMAP Passwort für Emailempfang | IMAP Folder To | IMAP Folder in den Mails vor dem Löschen kopiert werden |
| Name           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |              |           |                            |               |                        |               |                                |             |                              |               |                                |                |                                                         |
| IMAP Port      | IMAP Port für Emailempfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |           |                            |               |                        |               |                                |             |                              |               |                                |                |                                                         |
| IMAP Protocol  | IMAP Protocol used Y/N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |           |                            |               |                        |               |                                |             |                              |               |                                |                |                                                         |
| IMAP Username  | IMAP Username für Emailempfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |              |           |                            |               |                        |               |                                |             |                              |               |                                |                |                                                         |
| IMAP Server    | IMAP Server für Emailempfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |              |           |                            |               |                        |               |                                |             |                              |               |                                |                |                                                         |
| IMAP Password  | IMAP Passwort für Emailempfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |              |           |                            |               |                        |               |                                |             |                              |               |                                |                |                                                         |
| IMAP Folder To | IMAP Folder in den Mails vor dem Löschen kopiert werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |           |                            |               |                        |               |                                |             |                              |               |                                |                |                                                         |

2

Erstellen Sie einen Integrationspunkt zwecks der Email-Zuordnung zu einem BO Ihrer Wahl. Siehe dazu auch [Integrationspunkte](#).




Die beiden Namensfelder müssen so übernommen werden. (Zuordnung, Zuordnungsfeld)

3

Sie können den E-Mail-Empfang jetzt dem Layout des, im Integrationspunkt zugeordneten, BOs hinzufügen. Siehe dazu auch [Layout](#).

Es empfiehlt sich eine Subform für die E-Mails und ein weiteres für deren Anhänge.



Konfiguration des Subforms:

(E-Mail)

BusinessObject: E-Mail Empfang

Fremdschlüssel: zuordnung

(Anhang)

BusinessObject: E-Mail Empfang Anhang

Übergeordnetes Unterformular: E-Mail Empfang

Fremdschlüssel: emailempfang

4

Des Weiteren besteht die Möglichkeit E-Mails, die nicht zugeordnet werden konnten, rot zu hinterlegen.




Setzen Sie dafür den Nuclet Parameter "coloring" auf "true".



5

Das Auslesen des Postfaches erfolgt über einen Job, der stündlich läuft.

Das Intervall lässt sich nach Belieben verändern; auch die sofortige Ausführung ist möglich.



Siehe dazu auch [Jobsteuerung](#)

## Verwandte Seiten

### **Module**

Kategorie

[Öffnen](#)

### **Nuclet Wiki**

Alle Kategorien

[Öffnen](#)