

# Layout

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

## 🔧 Layout

Masken und Formulare im WYSIWYG-Editor gestalten – Raster, Komponenten, Fokus und getrennte Web-/Rich-Layouts.

HOW-TO

LOW-CODE

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

### Auf dieser Seite

- [Der Layout-Editor](#)
- [Layout automatisch generieren](#)
- [Layout manuell erstellen](#)
- [Web- und Rich-Client trennen](#)
- [Fokus und Tab-Reihenfolge](#)
- [Verwandte Seiten](#)

## Der Layout-Editor

Masken (Layouts) gestaltest du in einem **WYSIWYG-Editor**. Ein Layout besteht aus einem **Raster** aus Zeilen und Spalten, in dessen Zellen du Komponenten platzierst:

- **Datenkomponenten** – an Attribute eines [Businessobjekts](#) gebunden.
- **Statische Komponenten** (Labels, Bilder, ...).
- **Containerelemente** und **Trennelemente**.

Menüaufruf: *Konfiguration Layout*

## Layout automatisch generieren

Am schnellsten lässt du beim Anlegen des Businessobjekts ein Layout generieren – alle Attribute werden in der festgelegten Reihenfolge eingefügt und können danach verfeinert werden (Abstände, Container).

The screenshot displays the WYSIWYG Layout Editor for a 'Auftrag' (Order) object. The interface is divided into several sections:

- Left Panel (Palette):** Contains a list of components categorized under 'Datenkomponenten mit Label' and 'Datenkomponenten'. The 'Datenkomponenten' category is expanded, showing various input types like Textfield, Textarea, Combobox, List of Values, Datechooser, Hyperlink, Email, Telefonnummer, Checkbox, Optiongroup, Image, and Subform.
- Central Workspace:** A large grid area where the layout is designed. It shows a form with fields for 'Auftragsnummer', 'Kunde', 'Notiz', 'Auftragsingang', 'Lieferdatum (Soll)', 'Lieferdatum (Ist)', 'Gesamtpreis', 'Versandkosten', 'Warenpreis', 'Mehrwertsteuer', 'R-PLZ', 'R-Ort', 'R-Strasse', 'L-PLZ', 'L-Ort', and 'L-Strasse'.
- Right Panel:** Displays the data structure of the 'Auftrag' object, showing a list of attributes and their corresponding data types.

At the bottom of the editor, there is a status bar indicating 'Datensatz 11/11' and 'Geändert von: rudos [23.12.2015 12:05:39]'.

*Automatisch generiertes Layout.*

## Layout manuell erstellen

1. **Name**, **Bemerkung** und **Verwendungszweck** angeben – für welche(s) Businessobjekt(e) das Layout gilt (auch eine Suchmaske).
2. Über den Reiter **Layout** mit der Gestaltung beginnen.
3. Per Rechtsklick auf die linke Leiste **Zeilen** und auf die obere **Spalten** einfügen – so entsteht das Raster.
4. Komponenten in die Zellen einfügen und positionieren.



### Raster-Tipps

Lass rechts eine Spalte und unten eine Zeile den **Restplatz** füllen. Achte auf einheitliche Größen/Abstände und genügend Platz, damit Inhalte nicht abgeschnitten werden.

*Neues Layout: Verwendungszweck festlegen.*

*Ein fertig gestaltetes Layout.*

## Web- und Rich-Client trennen

Mit dem benutzerdefinierten Schlüssel `webLayout` definierst du ein Layout nur für den Webclient. Ohne Eintrag gilt das Layout für beide Clients.

## Fokus und Tab-Reihenfolge

Der **initiale Fokus** bestimmt das erste aktive Eingabefeld. Über die Eigenschaft *nächstes Feld* legst du die **Tab-Reihenfolge** fest. Die **Element-Positionierung** steuert, wie eine Komponente ihre Zelle füllt.



### Layout-Regeln

Für erweiterte Interaktion lassen sich Layouts mit **Layout-Regeln** erweitern (z. B. Felder abhängig ein-/ausblenden).

## Verwandte Seiten



### Businessobjekt

Datenmodell dahinter.

[Öffnen](#)



### Statusmodell

Statusabhängige Felder.

[Öffnen](#)