

Fonterweiterungen hinzufügen

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Fonterweiterungen hinzufügen

Eigene Schriften in Reports einbetten – Font-Extension in Jaspersoft Studio anlegen, als JAR exportieren und als Server-Extension einbinden.

HOW-TO

ANWENDUNGSENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FÜR NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Warum Font-Erweiterungen?](#)
- [Schritt für Schritt](#)
- [JAR exportieren & in Nuclos einbinden](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Warum Font-Erweiterungen?

Die vom Betriebssystem bereitgestellten Schriftarten variieren – eine fehlende oder leicht abweichende Schrift kann Layout und Umbrüche verschieben. Mit einer **Font-Erweiterung** bettest du externe Schriftdateien ein, sodass der Report überall gleich aussieht.

Schritt für Schritt

1. **Schriftart herunterladen** (TTF, SVG, WOFF oder EOT; meist TTF).
2. In Jaspersoft Studio unter *Window* *Preferences* *Jaspersoft Studio* *Fonts* auf **Add**.
3. **Family Name** vergeben und für *Normal/Bold/Italic/Bold Italic* je die passende Fontdatei wählen, *Finish*.
4. Der Font steht nun in den Properties zur Auswahl.

TextFiel...String()

Search Property

Appearance Borders Text Field Inheritance Hyperlir

Expression

`$F{createdAt}.toString()`

Evaluation Time

Now

Text Adjust

CutText

☐ Blank When NULL

Pattern

DejaVu Sans

DejaVu Sans Mono

DejaVu Serif

Monospaced

Nuclos Sans Serif

SansSerif

Serif

Sample

Sample

Sample

Sample

Sample

Sample

Sample

SansSerif

10

A A

B *I* U ~~S~~

Markup none

Font in Jaspersoft Studio hinzufügen.

Test im Designer

Zum Testen im Designer muss die Schrift als **JAR exportiert** und unter *Optionen* Classpath hinzugefügt werden (Designer > Jasper 3.6.0).

JAR exportieren & in Nuclos einbinden

Unter *Preferences* *Fonts* die Erweiterung wählen und **Exportieren** als JAR speichern. Diese JAR wird regulär als **Server-Extension** zum gewünschten **NetBeans** hinzugefügt.

The screenshot displays the Nucliet IDE's 'Details' tab for a project named 'test'. The interface includes a top bar with 'Liste', 'Details', and 'Extras' buttons, and a 'Nuclet Bestandteile' section. The main area contains fields for project metadata: Name (test), Package (org.nucliet.test), Lokaler Identifizierer (VPOC), Build-Nummer (225), Version (master), and a large empty text area for Beschreibung. To the right, there are checkboxes for Nuclon, Nuclet Quelle (checked), and Master Nuclet (checked). Below the details, a table lists project dependencies. The table has columns: Parameter, Extensions, Release Notes, Abhängigkeiten, Client Extension?, Server Extension?, Jasper Extension?, Grou..., Artifact ID, Version, and Projekt Dependenc... The first row shows 'nuclos-fonts-1.0.jar' with 'Server Extension?' checked.

Parameter	Extensions	Release Notes	Abhängigkeiten	Client Extension?	Server Extension?	Jasper Extension?	Grou...	Artifact ID	Version	Projekt Dependenc...
nuclos-fonts-1.0.jar					☒					

Verwandte Seiten

Jasper Extensions in Nuclos

Extensions.

[Öffnen](#)

 **Nuclet**

Baustein.

[Öffnen](#)