

Layouts lokalisieren

🌐 Sprache: Deutsch · English

🔧 Layouts lokalisieren

Layouts übersetzbar machen – eindeutige Komponenten-Identifizierer und Übersetzungen im Layout.

HOW-TO

ANWENDUNGSENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FÜR NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Eindeutige Identifizierer](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Eindeutige Identifizierer

Statische Layout-Komponenten erhalten vom WYSIWYG-Editor automatisch interne Identifizierer, die je Layout **eindeutig** sein müssen. Wird ein Identifizierer mehrfach verwendet, erzeugt die Lokalisierung eine **Warnung** am Layout.

Teil des Lokalisierungsschlüssels ist der **Komponententyp**, gefolgt vom Identifizierer in eckigen Klammern. Suche die betroffenen Komponenten und passe sie geringfügig an.



Für Eindeutigkeit sorgen

Verwendet eine Komponente eine öffentliche Bezeichnung zugleich als Identifizierer und wird diese mehrfach gebraucht, hinterlege die identische Bezeichnung bei den **Übersetzungen im Layout**. Diese Übersetzungen werden dann bevorzugt als Quelltext für die Lokalisierung genutzt.

The screenshot shows the WYSIWYG editor interface. On the left, the 'Eigenschaften von "Label_1"' palette is open, showing various properties. The 'Übersetzungen' field is highlighted, and a pink arrow points from it to the 'Übersetzungen' list on the right. The 'Übersetzungen' list shows two entries: 'Label Eins' and 'Label Zwei'. The 'Label Zwei' entry is highlighted, and its source text is 'Label Zwei'. The 'Label Eins' entry is also highlighted, and its source text is 'Label Eins'. The 'Übersetzungen' list is titled 'Übersetzungen' and has a search bar. The 'Übersetzungen' list is also titled 'Übersetzungen' and has a search bar. The 'Übersetzungen' list is also titled 'Übersetzungen' and has a search bar.

Warnung bei mehrfachem Identifizierer.

Layout - Result

ListDetails

Extras

<Textfilter>

Views

Localization warnings 1		
Localization key is not unique: #vfY7kzQJRJTUygNsOk7v.layout-titled-border[ohne Titel]] Local...	Name	Nucle
	TestTabIndex	TestTabIndex
	TestLayoutHeader (row)	TestOther

Übersetzungen im Layout hinterlegen.

Verwandte Seiten

Lokalisierung

Übersicht.

[Öffnen](#)

Layout

Masken.

[Öffnen](#)