

API

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

API

Die Skript-API der Business-Tests – BusinessTestScript-Methoden und generierte Entitätsklassen.

REFERENZ

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Methoden](#)
- [Entitätsklassen](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Jedes Business-Test-Skript leitet automatisch von `org.nuclos.server.business.test.execution.BusinessTestScript` ab und stellt u.a. folgende Methoden bereit.

Methoden

Methode	Zweck
<code>void attempt(Callable c)</code>	führt das Callable aus und fängt Exceptions ab; erhöht ggf. den Fehler-/Warnungs-Zähler, ohne das Skript abubrechen.
<code>void fail(String message)</code>	lässt den Test fehlschlagen (nur in Ausnahmefällen – meist sind Assertions besser).
<code><T> T withUser(String user, Callable<T> c)</code>	führt das Callable als angegebener Benutzer aus (mit dessen Rechten) und liefert dessen Rückgabewert.

Entitätsklassen

Für jedes BO wird eine Entitätsklasse generiert, über die auf die Attribute zugegriffen wird und die Hilfsmethoden (Getter/Setter, `save()` ...) bereitstellt.

```
withUser('test') {  
    Order order = new Order(orderNumber: 123).save()  
    assert order.createdBy == 'test'  
}
```

Verwandte Seiten

Business-Tests

Übersicht.

[Öffnen](#)

Bedienung

Bedienung.

[Öffnen](#)