

RESTful Service

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

💡 RESTful Service

Der REST-Service von Nuclos – BO-CRUD, Statuswechsel und Reports über HTTP/JSON.

KONZEPT

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FÜR NUCLOS 4.2026.X

Nuclos stellt einen **RESTful-Service** bereit, über den externe Systeme Businessobjekte lesen, anlegen, ändern, löschen, Statuswechsel auslösen und Reports ausführen können. Basis-URL (Beispiel, lokal): `http://localhost:8080/nuclos-war/rest/...`



Einstieg

Idealer Einstieg ist die integrierte [Swagger-UI](#), die alle verfügbaren Aufrufe interaktiv zeigt. Die Beispiele beziehen sich auf das Nuclet *example_rest*.

Themen

- [1. Swagger-UI](#)
- [2. Rest example](#)
- [3. Login](#)
- [4. Businessobjekte \(BO\) lesen](#)
- [5. Businessobjekt \(BO\) anlegen](#)
- [6. Businessobjekt \(BO\) ändern](#)
- [7. Businessobjekt \(BO\) löschen](#)
- [8. Statuswechsel eines BO](#)
- [9. Report ausführen](#)
- [Architektur Entscheidungen \(INTERN\)](#)
- [Richtlinien für REST-Service-Implementierungen](#)

Verwandte Seiten



1. Swagger-UI

Explorer.

[Öffnen](#)



Beispielaufrufe per Shell

curl.

[Öffnen](#)