

Oracle: Schema anlegen

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Oracle: Schema anlegen

Tablespace, Benutzer und Schema für Nuclos in Oracle manuell anlegen – falls du das Skript `@create.sql` nicht verwendest.

HOW-TO

BETRIEB

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [a\) Tablespace anlegen](#)
- [b\) Benutzer und Schema anlegen](#)
- [Verwandte Seiten](#)



Skript bevorzugen

Wenn vorhanden, ist das Skript `@create.sql` vorzuziehen – es vergibt zuverlässig alle nötigen Rechte. Die folgenden Schritte nur nutzen, wenn du ohne das Skript arbeitest.

a) Tablespace anlegen

```
CREATE TABLESPACE DAT_<tablespacename> DATAFILE '<oracle-tablespace-verzeichnis>/dat_<tablespacename>.ora' SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 5M MAXSIZE UNLIMITED;
```

b) Benutzer und Schema anlegen

```
CREATE USER <schemaname> IDENTIFIED BY <passwort> DEFAULT TABLESPACE DAT_<tablespacename> TEMPORARY TABLESPACE TEMP;  
GRANT CONNECT TO <schemaname>;  
GRANT DBA TO <schemaname>;  
GRANT CREATE ANY SEQUENCE TO <schemaname>;  
GRANT CREATE ANY VIEW TO <schemaname>;  
ALTER USER <schemaname> DEFAULT ROLE ALL;
```

Verwandte Seiten



Datenbank Oracle

Oracle-Grundeinrichtung & nuclos.xml.

[Öffnen](#)