

Vergleich Instanz- und Nucletransfer

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Vergleich Instanz- und Nucletransfer

Welche Konfigurationsbestandteile beim Nucle- bzw. Instanztransfer mitgehen – im Überblick.

REFERENZ

ANWENDUNGSENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Was gehört wohin?](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Was gehört wohin?

Beim **Nucletransfer** werden die anwendungsspezifischen Konfigurationsbestandteile transportiert, beim **Instanztransfer** zusätzlich die instanzspezifischen Daten. Die Tabelle zeigt die Zuordnung der wichtigsten Konfigurationsbereiche.

Konfigurationsbereich	Bestandteil	Bemerkung
Benutzerentitäten & -metadaten (Entitätenwizard)	Nucle	nur Benutzerentitäten, nicht die Systementitäten
Layout, Statusmodell, Arbeitsschritt	Nucle	Layouts der Benutzerentitäten
Relationen- & Ressourcenplanung, Report	Nucle	
Datenquellen (VLP, dyn. Entität, Datensatzfreigabe, Report)	Nucle	
Datenbankobjekte & -quelltext	Nucle	
Import & Export (Objektimport, Strukturdefinition)	Nucle	
Regelwerke (Bibliotheks-, Fristen-, Geschäftsregel, Erweiterungen)	Nucle	
Sonstige (Aktion, Attributgruppe, Beziehungsart, Ressource)	Nucle	
Nucle Management	Nucle + Instanz	Nucletransfer nimmt Abhängige mit, Instanztransfer alles
Benutzergruppe, Jobsteuerung, Parameter, Webservice	Nucle	können auch im Nucle vorgegeben werden
Benutzer, LDAP-Konfiguration	Instanz	instanzspezifisch



Faustregel

Faustregel: **Konfiguration** (Menü „Konfiguration“) gehört überwiegend ins **Nucle**, **Administration** (Benutzer, LDAP) ist überwiegend **instanzspezifisch**.

Verwandte Seiten



Nucle

Grundlagen.

[Öffnen](#)



Nucle Export

Export.

[Öffnen](#)

