

3.2 SEPA: Überweisungen

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

3.2 SEPA: Überweisungen

Analog setzt das SEPA-Nuclet Anwendungsfall "Überweisungen" die Existenz dreier Businessobjekte voraus, die in den SEPA-Exporten berücksichtigt werden:

REFERENZ

INTEGRATOREN

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite


- [Verwandte Seiten](#)

Überweisungen

Analog setzt das SEPA-Nuclet Anwendungsfall "Überweisungen" die Existenz dreier Businessobjekte voraus, die in den SEPA-Exporten berücksichtigt werden:

- Kreditoren ("Creditor")
- Referenzobjekte ("CreditorReference")
- Zahlungsreferenzen ("CreditTransferReference")

Diese Dreiheit an Objekten geht davon aus, dass es zusätzlich zu Kreditoren (bspw. Lieferanten) und Referenzen (z.B. Rechnungen) ein Businessobjekt für explizite Zahlungsreferenzen gibt (bspw. Rechnungspositionen).



Es ist auch hier möglich und vom Nuclet vorgesehen, diese "Dreiheit" von Objekten auf eine "Zweiheit" zu reduzieren, falls im Zielnuclet keine gesonderten Zahlungsreferenzen gibt.

In diesem Fall fallen also bspw. Rechnung und Rechnungsposition zusammen.

Typ	Beschreibung	Umsetzung bei drei Entitäten	Umsetzung mit zwei Entitäten	Anwendungsfall
Kreditoren	repräsentiert eine Person oder Firma, an die Überweisungen tu tätigen sind	Lieferant, Kunde, Person, etc.	Lieferant, Kunde, Person, etc.	Überweisungen
Kreditorenreferenzen	repräsentiert einen Überweisungszahlungsbeleg	Eingangsrechnung, Gutschrift, Beleg, etc.	Rechnung, Gutschrift, Beleg, etc.	
Zahlungsreferenzen	referenziert/repräsentiert eine konkrete Zahlung	Rechnungsposition, Gutschriftsposition, Belegposition,etc.	Rechnung, Gutschrift, Beleg, etc.	

Tabelle 3.1: Voraussetzungen im Anwendungsfall "Überweisungen"

3.2.1 Kreditoren

Es wird die Existenz eines Kreditoren-Businessobjektes vorausgesetzt. Die Debitoren repräsentieren Lieferanten, Kunden, Personen, etc.

Businessobjekt und Attribut können im Zielnuclet beliebig benannt sein. Die Anbindung erfolgt über eine Schnittstelle, die in der aktuellen Version in einer Java-Klasse realisiert ist.

Attribut	Java-Datentyp	Nuclos-Datentyp	Pflichtfeld?	Eindeutig?	Beschreibung
Name	String	Text	ja	nein	dient als Identifizierungsmerkmal für die Debitoren
BIC	String	Text	ja	nein	BIC (<i>Business Identifier Code</i> , früher: Bank Identifier Code)
IBAN	String	Text	ja	nein	IBAN (<i>International Bankkontonummer</i> , englisch: <i>International Bank Account Number</i>)

Tabelle 3.2.1: Kreditoren-Businessobjekt

3.2.2 Referenzobjekte

Referenzobjekte repräsentieren Zahlungsbelege, die in den SEPA-Exporten zu berücksichtigen sind. Im Fall von Überweisungen sind dies also bspw. Eingangsrechnungen, Gutschriften, Belege, o.ä.

Businessobjekt und Attribut können im Zielnuclet beliebig benannt sein. Die Anbindung erfolgt über eine Schnittstelle, die in der aktuellen Version in einer Java-Klasse realisiert ist.

Attribut	Java-Datentyp	Nuclos-Datentyp	Pflichtfeld?	Eindeutig?	Beschreibung
Creditor	Wrapper-Klasse	Referenzfeld	ja	nein	der Kreditor (Lieferant, Kunde, Person, etc.)
Credit Transfer Reference	String	Text	ja	nein	ein Identifizierungsmerkmal für Überweisungen (z.B. die Rechnungsnummer)
Reference Date	Date	Datum	ja	nein	ein Referenzdatum (bspw. das Rechnungsdatum)

Tabelle 3.2.2: Referenzobjekte im Anwendungsfall "Überweisungen"

3.2.3 Zahlungsreferenzen

Zahlungsreferenzen repräsentieren Positionen, die auf den in 3.2 beschriebenen Zahlungsbelegen mit explizitem Zahlbetrag ausgewiesen sind. Wenn als Referenzobjekt bspw. Rechnungen verwendet werden,

dann wären die dazugehörigen Zahlungsreferenzen typischerweise die Rechnungspositionen.

Businessobjekt und Attribut können im Zielnuclet beliebig benannt sein. Die Anbindung erfolgt über eine Schnittstelle, die in der aktuellen Version in einer Java-Klasse realisiert ist.

Attribut	Java-Datentyp	Nuclos-Datentyp	Pflichtfeld?	Eindeutig?	Beschreibung
Reference	Wrapper-Klasse	Referenzfeld	ja	nein	das übergeordnete Referenzobjekt (im Fall von Rechnungspositionen wäre das also die Rechnung)
Amount	BigDecimal	Kommazahl (9,2)	ja	nein	der zu zahlende Betrag (z.B. "Rechnungsbetrag, brutto")
SEPA Transaction	SEPATransaction	Referenzfeld	nein	nein	Referenz auf die Transaktionen eines SEPA-Exportes (dient der Anzeige der exportierten Objekte)
SEPA Export Date	Date	Datum	nein	nein	Exportdatum

Tabelle 3.3: Zahlungsreferenzen im Anwendungsfall "Überweisungen"

Verwandte Seiten



Nuclet: SEPA (sind im Handelsnuclet verfügbar)

SEPA-Datenblatt

[Öffnen](#)



Schnittstellen

Alle Integrationen

[Öffnen](#)

