

3.1 SEPA: Lastschriften

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

📄 3.1 SEPA: Lastschriften

Das SEPA-Nuclet setzt im Anwendungsfall "Lastschriften" die Existenz dreier Businessobjekte voraus, die in den SEPA-Exporten berücksichtigt werden:

REFERENZ

INTEGRATOREN

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite


- [Verwandte Seiten](#)

Lastschriften

Das SEPA-Nuclet setzt im Anwendungsfall "Lastschriften" die Existenz dreier Businessobjekte voraus, die in den SEPA-Exporten berücksichtigt werden:

1. Debitoren ("Debitor")
2. Referenzobjekte ("DebitorReference")
3. Zahlungsreferenzen ("DirectDebitReference")

Diese Dreiheit an Objekten geht davon aus, dass es zusätzlich zu Debitoren (bspw. Kunden) und Referenzen (z.B. Rechnungen) ein Businessobjekt für explizite Zahlungsreferenzen gibt (bspw. Rechnungspositionen).



Es ist möglich und vom Nuclet auch vorgesehen, diese "Dreiheit" von Objekten auf eine "Zweiheit" zu reduzieren, falls im Zielnuclet keine gesonderten Zahlungsreferenzen gibt.

In diesem Fall fallen also bspw. Rechnung und Rechnungsposition zusammen.

Typ	Beschreibung	Umsetzung bei drei Entitäten	Umsetzung mit zwei Entitäten	Anwendungsfall
Debitoren	repräsentiert eine Person oder Firma, von der Lastschriften einzuziehen sind	Kunde, Mitglied, Person, etc.	Kunde, Mitglied, Person, etc.	Lastschriften
Debitorenreferenzen	repräsentiert einen Lastschriftzahlungsbeleg	Rechnung, Forderung, Beleg, etc.	Rechnung, Forderung, Beleg, etc.	
Zahlungsreferenzen	referenziert/repräsentiert eine konkrete Zahlung	Rechnungsposition, Forderungsposition, Belegposition, etc.	Rechnung, Forderung, Beleg, etc.	
Kreditoren	repräsentiert eine Person oder Firma, an die Überweisungen zu tätigen sind	Lieferant, Kunde, Person, etc.	Lieferant, Kunde, Person, etc.	Überweisungen
Kreditiorenreferenzen	repräsentiert einen Überweisungszahlungsbeleg	Eingangsrechnung, Gutschrift, Beleg, etc.	Rechnung, Gutschrift, Beleg, etc.	
Zahlungsreferenzen	referenziert/repräsentiert eine konkrete Zahlung	Rechnungsposition, Gutschriftsposition, Belegposition, etc.	Rechnung, Gutschrift, Beleg, etc.	

Tabelle 3: Voraussetzungen

3.1.1 Debitoren

Es wird die Existenz eines Debitoren-Businessobjektes vorausgesetzt. Die Debitoren repräsentieren Kunden, Mitglieder, Personen, etc.

Businessobjekt und Attribut können im Zielnucleus beliebig benannt sein. Die Anbindung erfolgt über eine Schnittstelle, die in der aktuellen Version in einer Java-Klasse realisiert ist.

Attribut	Java-Datentyp	Nuclos-Datentyp	Pflichtfeld?	Eindeutig?	Beschreibung
Name	String	Text	ja	nein	dient als Identifizierungsmerkmal für die Debitoren
SEPA Mandate Identification	String	Text	ja, falls der Debitor in SEPA-Exporten zu berücksichtigen ist	nein	SEPA-Mandatskennung
Date of SEPA Mandate Signature	Date	Datum	ja, falls der Debitor in SEPA-Exporten zu berücksichtigen ist	nein	Ausstellungsdatum des SEPA-Mandats
Has SEPA Mandate Changed	Boolean	Ja/Nein	ja	nein	liefert Informationen darüber, ob sich das SEPA-Mandat auf Debitorenseite geändert hat
Is New Debitor Agent	Boolean	Ja/Nein	ja	nein	liefert Informationen darüber, ob das Kreditinstitut auf Debitorenseite gewechselt wurde
SEPA Sequence Type	SEPASequenceType	Referenzfeld	ja	nein	SEPA-Laufzeit (erstmalig, wiederkehrend, einmalig)
BIC	String	Text	ja	nein	BIC (<i>Business Identifier Code</i> , früher: Bank Identifier Code)
IBAN	String	Text	ja	nein	IBAN (<i>International Bank Account Number</i> , englisch: <i>International Bank Account Number</i>)
Original Debitor Account	String	Text	nein	nein	liefert die alte IBAN bei SEPA-Mandatsänderungen

Tabelle 3.1.1: Debitoren-Businessobjekt

3.1.2 Referenzobjekte

Referenzobjekte repräsentieren Zahlungsbelege, die in den SEPA-Exporten zu berücksichtigen sind. Im Fall von Lastschriften sind dies also bspw. Rechnungen, Forderungen, Belege, o.ä.

Businessobjekt und Attribut können im Zielnucleus beliebig benannt sein. Die Anbindung erfolgt über eine Schnittstelle, die in der aktuellen Version in einer Java-Klasse realisiert ist.

Attribut	Java-Datentyp	Nuclos-Datentyp	Pflichtfeld?	Eindeutig?	Beschreibung
Debitor	Wrapper-Klasse	Referenzfeld	ja	nein	der Debitor (Kunde, Mitglied, Person, etc.)
Direct Debit Reference	String	Text	ja	nein	ein Identifizierungsmerkmal für Lastschriften (z.B. die Rechnungsnummer)
Reference Date	Date	Datum	ja	nein	ein Referenzdatum (bspw. das Rechnungsdatum)

Tabelle 3.1.2: Referenzobjekte im Anwendungsfall "Lastschriften"

3.1.3 Zahlungsreferenzen

Zahlungsreferenzen repräsentieren Positionen, die auf den in 3.2 beschriebenen Zahlungsbelegen mit explizitem Zahlungsbetrag ausgewiesen sind. Wenn als Referenzobjekt bspw. Rechnungen verwendet werden,

dann wären die dazugehörigen Zahlungsreferenzen typischerweise die Rechnungspositionen.

Businessobjekt und Attribut können im Zielnucleus beliebig benannt sein. Die Anbindung erfolgt über eine Schnittstelle, die in der aktuellen Version in einer Java-Klasse realisiert ist.

Attribut	Java-Datentyp	Nuclos-Datentyp	Pflichtfeld?	Eindeutig?	Beschreibung
Reference	Wrapper-Klasse	Referenzfeld	ja	nein	das übergeordnete Referenzobjekt (im Fall von Rechnungspositionen wäre das also die Rechnung)
Amount	BigDecimal	Kommazahl (9,2)	ja	nein	der zu zahlende Betrag (z.B. "Rechnungsbetrag, brutto")

SEPA Transaction	SEPATransaction	Referenzfeld	nein	nein	Referenz auf die Transaktionen eines SEPA-Exportes (dient der Anzeige der exportierten Objekte)
SEPA Export Date	Date	Datum	nein	nein	Exportdatum

Tabelle 3.1.3: Zahlungsreferenzen im Anwendungsfall "Lastschriften"

Verwandte Seiten

Nuclet: SEPA (sind im Handelsnuclet verfügbar)

SEPA-Datenblatt

[Öffnen](#)

Schnittstellen

Alle Integrationen

[Öffnen](#)