

Nuclet: Intrastat-Meldung

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Nuclet: Intrastat-Meldung

Nuclet: Intrastat-Meldung – Referenz zum Nuclet.

REFERENZ

INTEGRATOREN

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- Verwandte Seiten

- Nuclet: Intrastat-Meldung
- Releases
- Überblick
- Wichtige Hinweise
- Integration
- Verwendung des Nuclets
 - Verwandte Seiten
 - Schnittstellen
 - Nuclet Wiki

Releases

Version	Datum	Hinweise	Kompatibilität	Bemerkung
1.0.0	01.01.2025	Erste veröffentlichte Fassung	ab Nuclos 4.2024.26.2	

Überblick

Das Nuclet ermöglicht die Generierung einer XML-Datei für die monatliche Intrastat-Meldung an das [Statistische Bundesamt](#).

Wichtige Hinweise

Ein **erneuter Nucletimport überschreibt** die unten beschriebenen Änderungen für




- Datenquellen
- Valuelisprovider
- Integrationspunkte




Eine **erneute Ausführung des Jobs Initialisiere Nuclet Intrastat überschreibt** Ihre Änderungen an den *XML Elementen*

Integration

Die Integration nach erfolgtem Nucletimport (siehe [Nuclet Import](#)) ist wie folgt vorzunehmen.

Schritt	Beschreibung	Screenshot
---------	--------------	------------

1	Führen Sie nach dem Import des Nuclelets den Job <i>Initialisiere Nuclet Intrastat</i> aus.	
2	Befüllen Sie im Nuclet <i>Intrastat</i> die beiden Nucletparameter	
3	Öffnen Sie den Menüpunkt <i>Konfiguration > Integrationspunkte</i> und befüllen Sie den Integrationspunkt <i>Monat</i>. Dieser wird vom Nuclet nicht mitgeliefert, da er oft schon im Hauptnuclet vorhanden ist. Falls nicht, legen Sie ein solches BO in Ihrem Hauptnuclet an und befüllen Sie es mit den Monaten.	
4	Passen Sie unter <i>Konfiguration > Datenquellen > Valuelistprovider</i> den Valuelistprovider <i>VLP Monate</i> an	

5	Öffnen Sie den Menüpunkt <i>W ertelisten > Schnittstellen > XML Element</i> und ersetzen Sie alle Statischen Werte in spitzen Klammern durch Ihre eigenen. Bei den Adressdaten können Sie weitere Werte (wie Land, Telefon, Fax, E-Mail, URL) füllen, müssen es aber nicht. Pflichtfelder sind entsprechend gekennzeichnet. Pflichtfelder außerhalb der Adressdaten müssen nicht mit Statischen Werten gefüllt werden, hier kommen die Werte dann aus den Datenquellen.	 <table><tr><th>Parent</th><th>Name</th><th>Statischer Wert</th><th>Pflichtfeld?</th></tr><tr><td>Address</td><td>cityName</td><td><Firma Ort></td><td>☒</td></tr><tr><td>Address</td><td>cityName</td><td><Kontaktperson Ort></td><td>☒</td></tr><tr><td>Address</td><td>postalCode</td><td><Firma PLZ></td><td>☒</td></tr><tr><td>Address</td><td>postalCode</td><td><Kontaktperson PLZ></td><td>☒</td></tr><tr><td>Address</td><td>streetName</td><td><Firma Straße></td><td>☒</td></tr><tr><td>Address</td><td>streetName</td><td><Kontaktperson Straße></td><td>☒</td></tr><tr><td>Address</td><td>streetNumber</td><td><Firma Hausnummer></td><td>☒</td></tr><tr><td>Address</td><td>streetNumber</td><td><Kontaktperson Hausnummer></td><td>☒</td></tr><tr><td>Declaration</td><td>PSIIId</td><td><Firma Kennnummer></td><td>☒</td></tr><tr><td>Declaration</td><td>PSIIId</td><td><Firma Kennnummer></td><td>☒</td></tr><tr><td>Party</td><td>partyId</td><td><Firma Kennnummer></td><td>☒</td></tr><tr><td>Party</td><td>partyName</td><td><Firma Name></td><td>☒</td></tr></table>	Parent	Name	Statischer Wert	Pflichtfeld?	Address	cityName	<Firma Ort>	☒	Address	cityName	<Kontaktperson Ort>	☒	Address	postalCode	<Firma PLZ>	☒	Address	postalCode	<Kontaktperson PLZ>	☒	Address	streetName	<Firma Straße>	☒	Address	streetName	<Kontaktperson Straße>	☒	Address	streetNumber	<Firma Hausnummer>	☒	Address	streetNumber	<Kontaktperson Hausnummer>	☒	Declaration	PSIIId	<Firma Kennnummer>	☒	Declaration	PSIIId	<Firma Kennnummer>	☒	Party	partyId	<Firma Kennnummer>	☒	Party	partyName	<Firma Name>	☒
Parent	Name	Statischer Wert	Pflichtfeld?																																																			
Address	cityName	<Firma Ort>	☒																																																			
Address	cityName	<Kontaktperson Ort>	☒																																																			
Address	postalCode	<Firma PLZ>	☒																																																			
Address	postalCode	<Kontaktperson PLZ>	☒																																																			
Address	streetName	<Firma Straße>	☒																																																			
Address	streetName	<Kontaktperson Straße>	☒																																																			
Address	streetNumber	<Firma Hausnummer>	☒																																																			
Address	streetNumber	<Kontaktperson Hausnummer>	☒																																																			
Declaration	PSIIId	<Firma Kennnummer>	☒																																																			
Declaration	PSIIId	<Firma Kennnummer>	☒																																																			
Party	partyId	<Firma Kennnummer>	☒																																																			
Party	partyName	<Firma Name>	☒																																																			
6	Passen Sie die Datenquellen • <i>Intrastat Ausgangsdaten</i> (Ausgehende Artikel) • <i>Intrastat Eingangsdaten</i> (Eingehende Artikel) für Ihre Konfiguration so an, dass diese sinnvolle Daten liefern.	 <table><tr><th>Nudet</th><th>Name</th></tr><tr><td>Intrastat</td><td>Intrastat Ausgangsdaten</td></tr><tr><td>Intrastat</td><td>Intrastat Eingangsdaten</td></tr></table>	Nudet	Name	Intrastat	Intrastat Ausgangsdaten	Intrastat	Intrastat Eingangsdaten																																														
Nudet	Name																																																					
Intrastat	Intrastat Ausgangsdaten																																																					
Intrastat	Intrastat Eingangsdaten																																																					
7	Legen Sie unter <i>Konfiguration > Import & Export > Objektimport</i> einen neuen Objektimport an und importieren Sie die Datei mit den Zolltarifnummern (ggf. aktuellere Dateien gibt es beim Statistischen Bundesamt). Führen Sie den angelegten Objektimport aus, um die Zolltarifnummern zu importieren.																																																					

Verwendung des Nuclets

Nach der erfolgreichen Integration des Nuclets können Sie

- den Menüpunkt *Schnittstellen > Meldung Intrastat* öffnen
- einen neuen Datensatz anlegen
- *Jahr* und *Monat* eingeben
- speichern

Danach erzeugt Nuclos eine XML-Datei, die Sie speichern und an das Statistische Bundesamt übermitteln können.

Jahr

Monat

Datei

Daten (0)

Items

Flow Code	Pos	Quantity	Invoiced Amo...	Origin
-----------	-----	----------	-----------------	--------

Verwandte Seiten

Schnittstellen

Kategorie

[Öffnen](#)

Nuclet Wiki

Alle Kategorien

[Öffnen](#)