Quick Start - Nuclos Installation

Wir setzen Nuclos in diesem Beispiel mit einer Postgres-Datenbank auf. Diese wird vom Installer mitgeliefert.

Details siehe Installation fortgeschritten

Starten Sie den Nuclos-Installer und folgen Sie den nachfolgenden Installationsschritten. Unbekannter Anhang Laufen Sie einmal durch den Installationsprozess. Die vorgeschlagenen Defaulteinstellungen können so belassen werden. Unbekannter Anhang Akzeptieren der Lizenzvereinbarung Unbekannter Anhang Verzeichnis für den Nuclos-Server. Wir belassen den Default. Unbekannter Anhang Da noch keine Postgres Datenbank installiert ist, wählen wir den ersten Punkt. Somit wird zunächst Postgres auf Ihrem Rechner installiert, bevor die Nuclos-Datenbank von Installer eingerichtet wird. Unbekannter Anhang Die Einstellungen der Datenbankverbindung. Wir belassen den Default. Bitte vergeben Sie ein Superuser Passwort für die Postgres Datenbank. Unbekannter Anhang Die Einstellungen des Nuclos Servers. Wir belassen den Default. Unbekannter Anhang Die Einstellung der Client-Start Varianten. Wir belassen den Default. Unbekannter Anhang Ja, wir lassen den Server starten. Unbekannter Anhang Ja, Startseite im Browser öffnen. Fertig 👍 Unbekannter Anhang Unbekannter Anhang Bitte starten Sie den Desktop Client. Unbekannter Anhang Fertig 🙂

Nuclos ist jetzt bereit, um mit der Konfiguration des Projektes zu beginnen!