

Beispiel einer pom.xml für Regelcode (mit Extension)

Diese pom.xml ist ein Beispiel aus einem Extension Projekt, für ein Standard-Nuclos-Projekt geben Sie einfach das Nuclos-Projekt als "parent" an.

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <parent>
    <groupId>de.bmw</groupId>
    <artifactId>bmw-fdm</artifactId>
    <version>5.3.01-SNAPSHOT</version>
    <relativePath>../../workspace/bmw-fdm/pom.xml</relativePath>
  </parent>

  <groupId>regelcode</groupId>
  <artifactId>regelcode</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>regelcode</name>
  <description>regelcode</description>

  <properties>
    <nuclos.javadoc.prefix>../../workspace/nuclos</nuclos.javadoc.prefix>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <keystore.file>${projecthome}/key</keystore.file>
    <keystore.alias>extension</keystore.alias>
    <keystore.storepass>nuclos</keystore.storepass>
    <keystore.keypass>nuclos</keystore.keypass>
    <projecthome>${project.basedir}</projecthome>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.nuclos</groupId>
      <artifactId>nuclos-server</artifactId>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>de.bmw</groupId>
      <artifactId>bmw-fdm-server</artifactId>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>de.bmw</groupId>
      <artifactId>bmw-fdm-common</artifactId>
      <version>5.3.01-SNAPSHOT</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.nuclos</groupId>
      <artifactId>nuclos-server-api</artifactId>
      <version>${nuclos.api.version}</version>
      <type>jar</type>
      <scope>compile</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.nuclos</groupId>
      <artifactId>nuclos-common-api</artifactId>
      <type>jar</type>
      <scope>compile</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.nuclos</groupId>
      <artifactId>nuclos-rigid-api</artifactId>
      <type>jar</type>
      <scope>compile</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.nuclos</groupId>
      <artifactId>nuclos-ide-api</artifactId>
```

```
        <version>${nuclos.api.version}</version>
        <type>jar</type>
        <scope>compile</scope>
    </dependency>
</dependencies>

</project>
```